

Odpłatności za leki w poszczególnych chorobach przewlekłych

według stanu prawnego
obowiązującego od 30 grudnia 2010

Opracowane na podstawie rozporządzeń ministra zdrowia z 22 i 23 grudnia 2010

Polecamy opracowany na podstawie powyższych rozporządzeń

Wykaz Leków Refundowanych Nr I/2011



Piotrków Trybunalski
ul. Ślusarska 6

tel./fax (044) 646-84-58
www.jwc.com.pl
jwc@jwc.com.pl

Ten dokument stanowi opracowanie o charakterze twórczym i jako taki podlega ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Wszelkie prawa przysługują Wydawnictwu JWC. Wydawnictwo JWC dołożyło starań, aby przedstawione informacje były możliwie prawdziwe, rzetelne i aktualne, nie ponosi jednak odpowiedzialności za skutki ich wykorzystania przez użytkowników. Wszelkie decyzje w zakresie objętym treścią niniejszej publikacji powinny być podejmowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz wiedzy specjalistycznej użytkownika.

Opracowanie: Wydawnictwo JWC, 25 grudnia 2010 r.

Objaśnienia

- chp** preparat wydawany w chorobie przewlekłej bezpłatnie
chp-R preparat wydawany w chorobie przewlekłej z odpłatnością ryczałtową
chp-30% preparat wydawany w chorobie przewlekłej z odpłatnością 30%
chp-50% preparat wydawany w chorobie przewlekłej z odpłatnością 50%

Jeżeli lek z listy podstawowej lub uzupełniającej jednocześnie jest na liście chorób przewlekłych, to poszczególne odpłatności oddzielone są znakiem „/”, na przykład **R / neo** oznacza odpłatność ryczałtową jako lek z listy podstawowej lub wydawany bezpłatnie w chorobie nowotworowej.

Używane symbole i nazwy chorób, w których wydawane są leki refundowane:

symbol	stan chorobowy i szczególne wskazania
adhd	zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6 roku życia
akro	akromegalia
alerg	zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergię pokarmowe, biegunki przewlekłe
als	stwardnienie zanikowe boczne
alz	choroba Alzheimerera
ast	astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
btp	leczenie bólu przebiegającego u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków
cad	choroba afektywna dwubiegunowa
cf	udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA III-NYHA IV po udokumentowanym niepowodzeniu leczenia furosemidem
chol	hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemia rodzinna
cmv	zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów mięsnych – profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dnia po przeszczepie
col	wrzodzące zapalenie jelita grubego
copd	ciężka postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z udokumentowaną badaniem spirometrycznym wartością wskaźnika FEV1 < 50% oraz ujemną próbą rozkurczową
cor	udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II-NYHA IV
cox	żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) – prewencja pierwotna
crn	choroba Leśniowskiego-Crohna
diab	cukrzyca
dins	moczówka prosta przysadkowa
eb	epidermolysis bullosa – pęcherzowe odwarstwianie naskórka
epi	padaczka
epi lo	padaczka oporna na leczenie

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

symbol	stan chorobowy i szczególne wskazania
herp	neuralgia popółpaścowa przewlekła
ic1	stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, do 30 dni stosowania
ic12	stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST, do 12 miesięcy stosowania
jask	jaskra
kauz	wielobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia
mam	rak piersi i rak trzonu macicy
mam h	rak piersi w II rzucie hormonoterapii
mia	miastenia
muko	mukowiscydoza
neo	nowotwory złośliwe
neo k	przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych
neo n	neutropenia w chorobach nowotworowych
neo p	rak prostaty
oab	zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym
osteo	osteoporoza
panc	stan po resekcji trzustki
park	choroba i zespół Parkinsona
pcd	pierwotna dyskineza rzęsek
pku	fenyloketonuria
pp	przerost gruczołu krokowego
ps	choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
rzs	aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów
sch	schizofrenia
sch bw	schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego uporczywego braku współpracy chorego
sm	stwardnienie rozsiane
ste	miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom
tbc	gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy
thyr	niedoczynność tarczycy
tpl	stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku
ulc	przewlekłe owrzodzenia

Odpłatność za leki występująca w poszczególnych chorobach przewlekłych

Leki i wyroby medyczne wymienione w poniższym zestawieniu mogą być wydawane **bezpłatnie, z odpłatnością ryczałtową, z odpłatnością 30%, 50%** osobom chorującym na określone w poniższej tabeli choroby, jeżeli są przepisane na receptach wystawionych zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Lp	choroba	odpłatność			
		bezpł.	R	30%	50%
1	nowotwory złośliwe	neo	neo-R	-	-
2	rak piersi i rak trzonu macicy	-	mam-R	-	-
3	rak piersi w II rzucie hormonoterapii	mam h	-	-	-
4	neutropenia w chorobach nowotworowych	-	neo n-R	-	-
5	przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	-	neo k-R	-	-
6	rak prostaty	-	neo p-R	-	-
7	przerost gruczołu krokowego	-	pp-R	-	-
8	zespół pęcherza nadreaktywnego*	-	-	-	oab-50%
9	moczówka prosta przysadkowa	-	dins-R	-	-
10	jaskra	jask	jask-R	-	-
11	akromegalia	-	akro-R	-	-
12	osteoporoza	-	-	oste-30%	-
13	aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów*	-	rzs-R	-	-
14	niedoczynność tarczycy	-	thyr-R	-	-
15	choroby psychiczne lub upośledzenie umysłowe	ps	ps-R	ps-30%	ps-50%
16	schizofrenia	-	sch-R	-	-
17	schizofrenia w nawrocie przy braku współpracy chorego	-	sch bw-R	-	-
18	choroba afektywna dwubiegunowa*	-	cad-R	-	-
19	choroba Alzheimera	-	-	alzh-30%	-
20	padaczka	epi	epi-R	-	-
21	padaczka oporna na leczenie	-	epi lo-R	-	-
22	zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi	-	adhd-R	-	-
23	choroba i zespół Parkinsona	-	park-R	park-30%	-
24	miastenia	mia	-	-	-
25	stwardnienie zanikowe boczne	-	-	als-30%	-
26	stwardnienie rozsiane	-	-	sm-30%	sm-50%
27	fenyloketonuria	-	pku-R	-	-
28	wrodzone defekty metaboliczne, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe	-	-	-	alerg-50%
29	epidermolysis bullosa – pęcherzowe odwarstwianie naskórka	eb	-	-	-
30	gruźlica, gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy	tbc	-	-	-
31	astma, POCHP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	-	ast-R	ast-30%	-
32	ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc	-	copd-R	-	-
33	pierwotna dyskineza rzęsek	pcd	-	-	-
34	mukowiscydoza	muko	muko-R	-	-
35	wrzodziejące zapalenie jelita grubego	col	col-R	-	-
36	choroba Leśniowskiego-Crohna	crn	crn-R	-	-
37	stan po resekcji trzustki	panc	-	-	-
38	stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	tpl	tpl-R	-	-

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Lp	choroba	odpłatność			
		bezpł.	R	30%	50%
39	profilaktyka cytomegalii do 110 dnia po przeszczepach narządów mięszkowych	-	cmv-R	-	-
40	prewencja powikłań zakrzepowo-zatorowych po alloplastyce biodra (30 dni) i kolana (14 dni)	-	cox-R	-	-
41	zespół bólowy typu I -odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II -kauzalgia	kauz	kauz-R	-	-
42	neuralgia popółpaścowa przewlekła	herp	herp-R	-	-
43	ból przebijający podczas opioidowej terapii podtrzymującej w chorobach nowotworowych*	-	btp-R	-	-
44	cukrzyca	diab	diab-R	-	diab-50%
45	przewlekłe owrzodzenia	-	-	-	ulc-50%
46	hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl statynoporna w stanach niewydolności krążenia obwodowego	-	-	chol-30%	-
47	stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	-	-	-	ic1-50%
48	stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania	-	-	-	ic12-50%
49	miażdżyca naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tyg. od implantacji) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 mies. od implantacji)	-	-	-	ste-50%
50	niewydolność serca w klasach NYHA II-NYHA IV	-	-	-	cor-50%
51	niewydolność serca w klasach NYHA III-NYHA IV po niepowodzeniu leczenia furosemidem*	-	-	-	cf-50%

* choroba wprowadzona do refundacji od 30 grudnia 2010 r.

Leki refundowane w chorobach przewlekłych

Uwaga: symbole odpłatności preparatów wymienionych w odpowiednich rozporządzeniach są podane w nawiasach [], a odpłatność ich niewymienionych w wykazach odpowiedników w nawiasach < >.

1. nowotwory złośliwe

5-Fluorouracil-Ebewe • inj. iv. (roztwór) 250 mg/5 ml • *Fluorouracilum* [bezpł.]
 5-Fluorouracil-Ebewe • inj. iv. (roztwór) 500 mg/10 ml • *Fluorouracilum* [bezpł.]
 5-Fluorouracil-Ebewe • inj. iv. (roztwór) 1000 mg/20 ml • *Fluorouracilum* [bezpł.]
 Adamon SR 50 • kaps. retard 50 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
 Adamon SR 100 • kaps. retard 100 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
 Adamon SR 150 • kaps. retard 150 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
 Adamon SR 200 • kaps. retard 200 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
 ©Adrimedac • inj. iv. (roztwór) 10 mg/5 ml • *Doxorubicinum* <bezpł.>
 Alkeran • tabl. powl. 2 mg • *Melphalanum* [bezpł.]
 Apo-Flutam • tabl. powl. 250 mg • *Flutamidum* [bezpł.]
 Atossa • tabl. powl. 4 mg • *Ondansetronum* [R]
 Atossa • tabl. powl. 8 mg • *Ondansetronum* [R]
 Azathioprine VIS • tabl. 50 mg • *Azathioprinum* [bezpł.]
 Bunondol • tabl. podjęzykowe 0,2 mg • *Buprenorphinum* [bezpł.]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Bunondol • tabl. podjęzykowe 0,4 mg • *Buprenorphinum* [bezpł.]
Cachexan • zawiesina doustna 40 mg/ml • *Megestrolum* [R]
Calciumfolinat-Ebewe • inj. im./iv. (roztwór) 3 mg/1 ml • *Calcii folinas* [bezpł.]
Calciumfolinat-Ebewe • inj. im./iv. (roztwór) 30 mg/3 ml • *Calcii folinas* [bezpł.]
Calciumfolinat-Ebewe • inj. im./iv. (roztwór) 100 mg/10 ml • *Calcii folinas* [bezpł.]
Calciumfolinat-Ebewe • inj. im./iv. (roztwór) 200 mg/20 ml • *Calcii folinas* [bezpł.]
Calciumfolinat-Ebewe • kaps. twarde 15 mg • *Calcii folinas* [bezpł.]
DHC Continus • tabl. retard 60 mg • *Dihydrocodeinum* [bezpł.]
DHC Continus • tabl. retard 90 mg • *Dihydrocodeinum* [bezpł.]
DHC Continus • tabl. retard 120 mg • *Dihydrocodeinum* [bezpł.]
Dolforin • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Dolforin • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Dolforin • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Dolforin • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Doltard • tabl. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Doltard • tabl. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Doltard • tabl. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Doltard • tabl. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Doxorubicin-Ebewe • inj. iv./ia. lub dopęcherzowo (roztwór) 10 mg/5 ml • *Doxorubicinum* [bezpł.]
Durogesic • TTS plastry 0,012 mg/h (0,0125 mg/h) • *Fentanylum* [R]
Durogesic • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Durogesic • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Durogesic • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Durogesic • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Ebesetron • tabl. powł. 4 mg • *Ondansetronum* [R]
Ebesetron • tabl. powł. 8 mg • *Ondansetronum* [R]
Emetron • tabl. powł. 4 mg • *Ondansetronum* [R]
Emetron • tabl. powł. 8 mg • *Ondansetronum* [R]
Encorton • tabl. 1 mg • *Prednisonum* [bezpł.]
Encorton • tabl. 5 mg • *Prednisonum* [bezpł.]
Encorton • tabl. 10 mg • *Prednisonum* [bezpł.]
Encorton • tabl. 20 mg • *Prednisonum* [bezpł.]
Endoxan • tabl. drażowane 50 mg • *Cyclophosphamidum* [bezpł.]
Fenta MX 25 • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fenta MX 50 • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fenta MX 75 • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fenta MX 100 • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentagesic • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentagesic • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentagesic • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentagesic • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
FentaHexal 25 • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
FentaHexal 50 • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
FentaHexal 75 • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
FentaHexal 100 • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl Actavis 25 mcg/h • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl Actavis 50 mcg/h • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl Actavis 75 mcg/h • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl Actavis 100 mcg/h • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl TTS • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl TTS • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl TTS • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl TTS • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl-ratiopharm 12,5 mcg/h • TTS plastry 0,0125 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl-ratiopharm 25 mcg/h • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl-ratiopharm 50 mcg/h • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl-ratiopharm 75 mcg/h • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Fentanyl-ratiopharm 100 mcg/h • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fluoro-uracil • inj. iv. (roztwór) 250 mg/5 ml • *Fluorouracilum* [bezpł.]
Fluorouracil 500 medac • inj. iv. (roztwór) 500 mg/10 ml • *Fluorouracilum* [bezpł.]
Fluorouracil 1000 medac • inj. iv. (roztwór) 1000 mg/20 ml • *Fluorouracilum* [bezpł.]
Flutamid • tabl. 250 mg • *Flutamidum* [bezpł.]
Hydroxycarbamid Teva {Hydroxycarbamid Pliva} • kaps. 500 mg • *Hydroxycarbamidum* [bezpł.]
Hydroxyurea medac • kaps. twarde 500 mg • *Hydroxycarbamidum* [bezpł.]
Immunoprin • tabl. powl. 50 mg • *Azathioprinum* [bezpł.]
Imuran • tabl. powl. 25 mg • *Azathioprinum* [bezpł.]
Imuran • tabl. powl. 50 mg • *Azathioprinum* [bezpł.]
Lanvis • tabl. 40 mg • *Tioguaninum* [bezpł.]
Lastet • kaps. 25 mg • *Etoposidum* [bezpł.]
Lastet • kaps. 50 mg • *Etoposidum* [bezpł.]
Lastet • kaps. 100 mg • *Etoposidum* [bezpł.]
Leucovorin Ca Teva • inj. (proszek do p. roztworu) 10 mg • *Calcii folinas* [bezpł.]
Leucovorin Ca Teva • inj. (proszek do p. roztworu) 25 mg • *Calcii folinas* [bezpł.]
Leucovorin Ca Teva • inj. (roztwór) 200 mg/20 ml • *Calcii folinas* [bezpł.]
Leucovorin Ca Teva • inj. (roztwór) 500 mg/50 ml • *Calcii folinas* [bezpł.]
Leukeran • tabl. powl. 2 mg • *Chlorambucilum* [bezpł.]
Matrifen • TTS plastry 0,012 mg/h • *Fentanylum* [R]
Matrifen • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Matrifen • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Matrifen • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Matrifen • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Megace • zawiesina doustna 40 mg/ml • *Megestrolum* [R]
Megalia • zawiesina doustna 40 mg/ml • *Megestrolum* [R]
Mercaptopurinum • tabl. 50 mg • *Mercaptopurinum* [bezpł.]
Methadone hydrochloride Molteni • syrop 1 mg/ml • *Methadonum* [R]
Methadone hydrochloride Molteni • syrop 100 mg/100 ml • *Methadonum* [R]
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 5 mg/1 ml • *Methotrexatum* [bezpł.]
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 10 mg/1 ml • *Methotrexatum* [bezpł.]
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 50 mg/5 ml • *Methotrexatum* [bezpł.]
Methotrexat-Ebewe • tabl. 2,5 mg • *Methotrexatum* [bezpł.]
Methotrexat-Ebewe • tabl. 5 mg • *Methotrexatum* [bezpł.]
Methotrexat-Ebewe • tabl. 10 mg • *Methotrexatum* [bezpł.]
Metoclopramidum Polpharma • tabl. 10 mg • *Metoclopramidum* [bezpł.]
Mitoxantrone • inj. (roztwór) 20 mg/10 ml • *Mitoxantronum* [bezpł.]
Morphini sulfas WZF • inj. (roztwór) 10 mg/1 ml • *Morphinum* [bezpł.]
Morphini sulfas WZF • inj. (roztwór) 20 mg/1 ml • *Morphinum* [bezpł.]
MST Continus • tabl. powl. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpł.]
MST Continus • tabl. powl. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpł.]
MST Continus • tabl. powl. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpł.]
MST Continus • tabl. powl. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpł.]
MST Continus • tabl. powl. retard 200 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Myleran • tabl. powl. 2 mg • *Busulfanum* [bezpł.]
Noax Uno • tabl. retard 100 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
Noax Uno • tabl. retard 200 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
Noax Uno • tabl. retard 300 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
Nolvadex D • tabl. powl. 20 mg • *Tamoxifenum* [bezpł.]
OndaLEK 4 mg • tabl. powl. 4 mg • *Ondansetronum* [R]
OndaLEK 8 mg • tabl. powl. 8 mg • *Ondansetronum* [R]
Oramorph O.D. 20 • kaps. twarde retard 20 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Oramorph O.D. 40 • kaps. twarde retard 40 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Oramorph O.D. 60 • kaps. twarde retard 60 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Oramorph O.D. 120 • kaps. twarde retard 120 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Oramorph O.D. 200 • kaps. twarde retard 200 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Oratram 100 • tabl. retard 100 mg • *Tramadolum* [bezpł.]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Oratram 150 • tabl. retard 150 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
Oratram 200 • tabl. retard 200 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
OxyContin • tabl. retard 5 mg • *Oxycodonum* [R]
OxyContin • tabl. retard 10 mg • *Oxycodonum* [R]
OxyContin • tabl. retard 20 mg • *Oxycodonum* [R]
OxyContin • tabl. retard 40 mg • *Oxycodonum* [R]
OxyContin • tabl. retard 80 mg • *Oxycodonum* [R]
Poltram • kaps. 50 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
Poltram • krople doustne (roztwór) 100 mg/ml • *Tramadolum* [bezpł.]
Poltram 50 • inj. (roztwór) 50 mg/1 ml • *Tramadolum* [bezpł.]
Poltram 100 • inj. (roztwór) 100 mg/2 ml • *Tramadolum* [bezpł.]
Poltram Retard 100 • tabl. retard 100 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
Poltram Retard 150 • tabl. retard 150 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
Poltram Retard 200 • tabl. retard 200 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
Setronon • tabl. powl. 4 mg • *Ondansetronum* [R]
Setronon • tabl. powl. 8 mg • *Ondansetronum* [R]
Sevredol • tabl. powl. 20 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Tamofen • tabl. 10 mg • *Tamoxifenum* [bezpł.]
Tamofen • tabl. 20 mg • *Tamoxifenum* [bezpł.]
Tamoxifen • tabl. 10 mg • *Tamoxifenum* [bezpł.]
Tamoxifen • tabl. 10 mg • *Tamoxifenum* [bezpł.]
Tamoxifen • tabl. 20 mg • *Tamoxifenum* [bezpł.]
Tamoxifen • tabl. 20 mg • *Tamoxifenum* [bezpł.]
Tamoxifen • tabl. 30 mg • *Tamoxifenum* [bezpł.]
Tamoxifen • tabl. 40 mg • *Tamoxifenum* [bezpł.]
Tamoxifen • tabl. powl. 10 mg • *Tamoxifenum* [bezpł.]
Tamoxifen 10 Hexal • tabl. powl. 10 mg • *Tamoxifenum* [bezpł.]
Tamoxifen 30 Hexal • tabl. powl. 30 mg • *Tamoxifenum* [bezpł.]
Tamoxifen Sandoz {Tamoxifen 20 Hexal} • tabl. powl. 20 mg • *Tamoxifenum* [bezpł.]
Tamoxifen-Ebewe 10 • tabl. 10 mg • *Tamoxifenum* [bezpł.]
Tamoxifen-Ebewe 20 • tabl. 20 mg • *Tamoxifenum* [bezpł.]
Torecan • czopki 6,5 mg • *Thiethylperazinum* [R]
Torecan • tabl. powl. 6,5 mg • *Thiethylperazinum* [R]
Tramadol • czopki 100 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
Tramadol • inj. (roztwór) 50 mg/1 ml • *Tramadolum* [bezpł.]
Tramadol • kaps. 50 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
Tramadol Synteza • kaps. 50 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
Tramadol Synteza • krople doustne (roztwór) 100 mg/ml • *Tramadolum* [bezpł.]
Tramadol-1A Pharma {TramaHexal 100 ID} • tabl. retard 100 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
Tramadol-1A Pharma {TramaHexal} • roztwór doustny 100 mg/ml • *Tramadolum* [bezpł.]
TramaHEXAL 100 • inj. iv. (roztwór) 100 mg/2 ml • *Tramadolum* [bezpł.]
TramaHEXAL 150 ID • tabl. retard 150 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
TramaHEXAL 200 ID • tabl. retard 200 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
Tramal • czopki 100 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
Tramal • inj. (roztwór) 50 mg/1 ml • *Tramadolum* [bezpł.]
Tramal • inj. (roztwór) 100 mg/2 ml • *Tramadolum* [bezpł.]
Tramal • kaps. 50 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
Tramal • krople doustne (roztwór) 100 mg/ml • *Tramadolum* [bezpł.]
Tramal Retard 100 • tabl. retard 100 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
Tramal Retard 150 • tabl. retard 150 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
Tramal Retard 200 • tabl. retard 200 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
Tramcod • czopki 100 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
Tramcod • inj. (roztwór) 50 mg/1 ml • *Tramadolum* [bezpł.]
Tramcod • inj. (roztwór) 100 mg/2 ml • *Tramadolum* [bezpł.]
Tramcod • krople doustne (roztwór) 100 mg/ml • *Tramadolum* [bezpł.]
Tramcod • tabl. powl. 50 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
Tramundin • tabl. retard 100 mg • *Tramadolum* [bezpł.]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Transtec 35 mcg/h • TTS plastry 0,035 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpł.]
Transtec 52,5 mcg/h • TTS plastry 0,0525 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpł.]
Transtec 70 mcg/h • TTS plastry 0,07 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpł.]
Travictol 100 mg • tabl. retard 100 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
Travictol 150 mg • tabl. retard 150 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
Travictol 200 mg • tabl. retard 200 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
Trexan • tabl. 2,5 mg • *Methotrexatum* [bezpł.]
Trexan • tabl. 10 mg • *Methotrexatum* [bezpł.]
Vendal retard • tabl. powl. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Vendal retard • tabl. powl. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Vendal retard • tabl. powl. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Vendal retard • tabl. powl. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Vendal retard • tabl. powl. retard 200 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Zofran • czopki 16 mg • *Ondansetronum* [R]
Zofran • syrop 4 mg/5 ml • *Ondansetronum* [R]
Zofran • tabl. powl. 4 mg • *Ondansetronum* [R]
Zofran • tabl. powl. 8 mg • *Ondansetronum* [R]
Zofran Zydis • liofilizat doustny porcjowany 4 mg • *Ondansetronum* [R]
Zofran Zydis • liofilizat doustny porcjowany 8 mg • *Ondansetronum* [R]

2. rak piersi i rak trzonu macicy

Depo-Provera • inj. im. (zawiesina) 500 mg/3,3 ml • *Medroxyprogesteronum* [R]
Depo-Provera • inj. im. (zawiesina) 1000 mg/6,7 ml • *Medroxyprogesteronum* [R]
Gestar • tabl. 40 mg • *Megestrolum* [R]
Gestar • tabl. 160 mg • *Megestrolum* [R]
Lucrin Depot • inj. sc./im. (mikrosfery) 11,25 mg • *Leuprorelinum* [R]
Megesin • tabl. 40 mg • *Megestrolum* [R]
Megesin • tabl. 160 mg • *Megestrolum* [R]
Zoladex • inj. sc. (depo implant) 3,6 mg • *Goserelinum* [R]

3. rak piersi w II rzucie hormonoterapii

Anastralan • tabl. powl. 1 mg • *Anastrozolum* [bezpł.]
AnastroGen • tabl. powl. 1 mg • *Anastrozolum* [bezpł.]
AnastroLek • tabl. powl. 1 mg • *Anastrozolum* [bezpł.]
Anastrozol Teva • tabl. powl. 1 mg • *Anastrozolum* [bezpł.]
Anastrozole Arrow • tabl. powl. 1 mg • *Anastrozolum* [bezpł.]
Anastrozol-ratiopharm • tabl. powl. 1 mg • *Anastrozolum* [bezpł.]
Ansyn • tabl. powl. 1 mg • *Anastrozolum* [bezpł.]
Arimidex • tabl. powl. 1 mg • *Anastrozolum* [bezpł.]
Aromek • tabl. powl. 2,5 mg • *Letrozolum* [bezpł.]
Atrozol • tabl. powl. 1 mg • *Anastrozolum* [bezpł.]
Egistrozol • tabl. powl. 1 mg • *Anastrozolum* [bezpł.]
Etruzil • tabl. powl. 2,5 mg • *Letrozolum* [bezpł.]
Femara • tabl. powl. 2,5 mg • *Letrozolum* [bezpł.]
Lametta • tabl. powl. 2,5 mg • *Letrozolum* [bezpł.]
⊙Letralan • tabl. powl. 2,5 mg • *Letrozolum* <bezpł.>
Letrozol Teva • tabl. powl. 2,5 mg • *Letrozolum* [bezpł.]
⊙Letrozole Accord • tabl. powl. 2,5 mg • *Letrozolum* <bezpł.>
Lostar • tabl. powl. 2,5 mg • *Letrozolum* [bezpł.]
Mamostrol • tabl. powl. 1 mg • *Anastrozolum* [bezpł.]
Mionic • tabl. powl. 2,5 mg • *Letrozolum* [bezpł.]
Symanastrol • tabl. powl. 1 mg • *Anastrozolum* [bezpł.]
Zolastrol • tabl. powl. 1 mg • *Anastrozolum* [bezpł.]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

4. neutropenia w chorobach nowotworowych

Granocyte 34 • inj. sc./iv. (proszek +rozp.) 33,6 mln. j.m. • *Lenograstimum* [R]
Neulasta • inj. sc. (roztwór) 6 mg/0,6 ml • *Pegfilgrastimum* [R]
Neupogen • inj. sc./iv. (roztwór) 300 mcg/0,5 ml • *Filgrastimum* [R]
Neupogen • inj. sc./iv. (roztwór) 300 mcg/1 ml • *Filgrastimum* [R]
Neupogen • inj. sc./iv. (roztwór) 480 mcg/0,5 ml • *Filgrastimum* [R]
Neupogen • inj. sc./iv. (roztwór) 480 mcg/1,6 ml • *Filgrastimum* [R]
Zarzio • inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml • *Filgrastimum* [R]
Zarzio • inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,5 ml • *Filgrastimum* [R]

5. przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych

Aredia • inj. iv. (proszek + rozp.) 60 mg • *Acidum pamidronicum* [R]
Aredia • inj. iv. (proszek + rozp.) 90 mg • *Acidum pamidronicum* [R]
Bonefos • kaps. 400 mg • *Acidum clodronicum* [R]
Pamidronat medac 3 mg/ml • inj. iv. (koncentrat) 15 mg/5 ml • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamidronat medac 3 mg/ml • inj. iv. (koncentrat) 30 mg/10 ml • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamidronat medac 3 mg/ml • inj. iv. (koncentrat) 60 mg/20 ml • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamidronat medac 3 mg/ml • inj. iv. (koncentrat) 90 mg/30 ml • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamidronat-ratiopharm • inj. iv. (koncentrat) 60 mg/20 ml • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamidronat-ratiopharm • inj. iv. (koncentrat) 90 mg/30 ml • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamifos-15 • inj. iv. (proszek + rozp.) 15 mg • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamifos-30 • inj. iv. (proszek + rozp.) 30 mg • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamifos-60 • inj. iv. (proszek + rozp.) 60 mg • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamifos-90 • inj. iv. (proszek + rozp.) 90 mg • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamisol 6 mg/ml • inj. iv. (koncentrat) 60 mg/10 ml • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamisol 9 mg/ml • inj. iv. (koncentrat) 90 mg/10 ml • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamitor • inj. iv. (koncentrat) 30 mg/2 ml • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamitor • inj. iv. (koncentrat) 60 mg/4 ml • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamitor • inj. iv. (koncentrat) 90 mg/6 ml • *Acidum pamidronicum* [R]
Sindronat • kaps. twarde 400 mg • *Acidum clodronicum* [R]

6. rak prostaty

Decapeptyl Depot • inj. im. (mikrogranulki do p. zawiesiny) 3,75 mg • *Triptorelinum* [R]
Diphereline SR 3,75 • inj. im. (mikrogranulki do p. zawiesiny) 3,75 mg • *Triptorelinum* [R]
Diphereline SR 11,25 mg • inj. im. (proszek do p. zawiesiny) 11,25 mg • *Triptorelinum* [R]
Eligard 7,5 mg • inj. sc. depo (proszek +rozp.) 7,5 mg • *Leuprorelinum* [R]
Eligard 22,5 mg • inj. sc. depo (proszek +rozp.) 22,5 mg • *Leuprorelinum* [R]
Eligard 45 mg • inj. sc. depo (proszek +rozp.) 45 mg • *Leuprorelinum* [R]
Lucrin Depot • inj. sc./im. (mikrosfery) 3,75 mg • *Leuprorelinum* [R]
Lucrin Depot • inj. sc./im. (mikrosfery) 11,25 mg • *Leuprorelinum* [R]
Zoladex • inj. sc. (depo implant) 3,6 mg • *Goserelinum* [R]
Zoladex LA • inj. sc. (depo implant) 10,8 mg • *Goserelinum* [R]

7. przerost gruczołu krokowego

AlfuLEK 10 • tabl. retard 10 mg • *Alfuzosinum* [R]
Alfuzostad 10 mg • tabl. retard 10 mg • *Alfuzosinum* [R]
Alugen 10 mg • tabl. retard 10 mg • *Alfuzosinum* [R]
Antiprost • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Apo-Doxan 1 • tabl. 1 mg • *Doxazosinum* [R]
Apo-Doxan 2 • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]
Apo-Doxan 4 • tabl. 4 mg • *Doxazosinum* [R]
Apo-Fina • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Apo-Tamis • kaps. retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Aprost 5 mg • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Bazetham • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Cardura • tabl. 1 mg • *Doxazosinum* [R]
Cardura • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]
Cardura XL • tabl. retard 4 mg • *Doxazosinum* [R]
Cardura XL • tabl. retard 8 mg • *Doxazosinum* [R]
Dalfaz • tabl. powl. 2,5 mg • *Alfuzosinum* [R]
Dalfaz SR 5 • tabl. powl. retard 5 mg • *Alfuzosinum* [R]
Dalfaz Uno • tabl. powl. retard 10 mg • *Alfuzosinum* [R]
Doxagen • tabl. retard 4 mg • *Doxazosinum* [R]
DoxaLEK • tabl. retard 4 mg • *Doxazosinum* [R]
Doxanorm • tabl. 1 mg • *Doxazosinum* [R]
Doxanorm • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]
Doxanorm • tabl. 4 mg • *Doxazosinum* [R]
Doxar • tabl. 1 mg • *Doxazosinum* [R]
Doxar • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]
Doxar • tabl. 4 mg • *Doxazosinum* [R]
Doxaratio 2 • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]
Doxaratio 4 • tabl. 4 mg • *Doxazosinum* [R]
Doxazosin-1A Pharma • tabl. retard 4 mg • *Doxazosinum* [R]
Doxazosin-ratiopharm PR 4 • tabl. retard 4 mg • *Doxazosinum* [R]
Doxonex • tabl. 1 mg • *Doxazosinum* [R]
Doxonex • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]
Doxonex • tabl. 4 mg • *Doxazosinum* [R]
FinaGen • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Finamef • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
©Finanorm • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* <R>
Finaran • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Finaride • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Finaster • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Finasterid Stada 5 mg • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Finasteride-1A Pharma • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Finasterid-ratiopharm • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Finpros 5 mg • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Fintral • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Finxta • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Fokusin • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Hyplafin • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Hytrin • tabl. 2 mg • *Terazosinum* [R]
Hytrin • tabl. 5 mg • *Terazosinum* [R]
Hytrin • tabl. 10 mg • *Terazosinum* [R]
Hytrin • tabl. sekwencyjne • *Terazosinum* [R]
Kamiren • tabl. 1 mg • *Doxazosinum* [R]
Kamiren • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]
Kamiren • tabl. 4 mg • *Doxazosinum* [R]
Kamiren XL • tabl. retard 4 mg • *Doxazosinum* [R]
Kofuzin • tabl. retard 10 mg • *Alfuzosinum* [R]
Kornam • tabl. 2 mg • *Terazosinum* [R]
Kornam • tabl. 5 mg • *Terazosinum* [R]
Lifin • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Omic 0,4 • kaps. retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Omic Ocas 0,4 • tabl. powl. retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Omsal 0,4 mg • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Penester • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Proscar • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Prostamnic • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Prostatic 1 • tabl. 1 mg • *Doxazosinum* [R]
Prostatic 2 • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]
Prostatic 4 • tabl. 4 mg • *Doxazosinum* [R]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Proxamic 0,4 mg • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Ranlosin • kaps. retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Setegis • tabl. 1 mg • *Terazosinum* [R]
Setegis • tabl. 2 mg • *Terazosinum* [R]
Setegis • tabl. 5 mg • *Terazosinum* [R]
Setegis • tabl. 10 mg • *Terazosinum* [R]
Symasteride • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Symlosin SR • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Tamik • kaps. retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Tamsudil • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
TamsuGen 0,4 mg • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
TamsuLEK • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Tamsulosin-ratiopharm • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Tanyz • kaps. retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Ulgafen • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Uprox • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Urostad 0,4 mg • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Zasterid • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Zoxon 1 • tabl. 1 mg • *Doxazosinum* [R]
Zoxon 2 • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]
Zoxon 4 • tabl. 4 mg • *Doxazosinum* [R]

8. pęcherz nadreaktywny

Uroflow 1 • tabl. powl. 1 mg • *Tolterodinum* [50%]
Uroflow 2 • tabl. powl. 2 mg • *Tolterodinum* [50%]

9. moczówka prosta przysadkowa

Minirin • aerozol do nosa 0,01 mg/dawkę • *Desmopressinum* [R]
Minirin 0,1 • tabl. 0,1 mg • *Desmopressinum* [R]
Minirin 0,2 • tabl. 0,2 mg • *Desmopressinum* [R]
Minirin Melt • liofilizat doustny porcjowany 0,06 mg • *Desmopressinum* [R]
Minirin Melt • liofilizat doustny porcjowany 0,12 mg • *Desmopressinum* [R]

10. jaskra

Alphagan • krople do oczu 2 mg/ml • *Brimonidinum* [R]
Azopt • krople do oczu 10 mg/ml • *Brinzolamidum* [R]
Betabion • krople do oczu 5 mg/ml • *Betaxololum* [bezpł.]
Betamann • krople do oczu 1 mg/ml • *Metipranololum* [bezpł.]
Betamann • krople do oczu 3 mg/ml • *Metipranololum* [bezpł.]
Betoptic S • krople do oczu 2,5 mg/ml • *Betaxololum* [bezpł.]
Carteol LP 2% • krople do oczu 20 mg/ml • *Carteololum* [bezpł.]
Combigan • krople do oczu • *Brimonidinum* + *Timololum* [R]
Cosopt • krople do oczu • *Dorzolamidum* + *Timololum* [R]
Cusimolol 0,5% • krople do oczu 5 mg/ml • *Timololum* [bezpł.]
DuoTrav • krople do oczu • *Timololum* + *Travoprostum* [R]
Ganfort • krople do oczu • *Bimatoprostum* + *Timololum* [R]
©Latanoprost Arrow • krople do oczu 0,05 mg/ml • *Latanoprostum* <R>
Lumigan • krople do oczu 0,3 mg/ml • *Bimatoprostum* [R]
Luxfen • krople do oczu 2 mg/ml • *Brimonidinum* [R]
Oftevis • krople do oczu 2,5 mg/ml • *Timololum* [bezpł.]
Oftevis • krople do oczu 5 mg/ml • *Timololum* [bezpł.]
Optibetol 0,5% • krople do oczu 5 mg/ml • *Betaxololum* [bezpł.]
Pilocarpinum 2% • krople do oczu 20 mg/ml • *Pilocarpinum* [bezpł.]
©Rozacom • krople do oczu • *Dorzolamidum* + *Timololum* <R>

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Rozalin • krople do oczu 20 mg/ml • *Dorzolamidum* [R]
TimoHEXAL 0,1% • krople do oczu 1 mg/ml • *Timololum* [bezpł.]
TimoHEXAL 0,25% • krople do oczu 2,5 mg/ml • *Timololum* [bezpł.]
TimoHEXAL 0,5% • krople do oczu 5 mg/ml • *Timololum* [bezpł.]
Timolol-POS 0,25% • krople do oczu 2,5 mg/ml • *Timololum* [bezpł.]
Timolol-POS 0,5% • krople do oczu 5 mg/ml • *Timololum* [bezpł.]
Travatan • krople do oczu 0,04 mg/ml • *Travoprostum* [R]
Trusopt • krople do oczu 20 mg/ml • *Dorzolamidum* [R]
Xalacom • krople do oczu • *Latanoprostum + Timololum* [R]
Xalatan • krople do oczu 0,05 mg/ml • *Latanoprostum* [R]
Xaloptic • krople do oczu 0,05 mg/ml • *Latanoprostum* [R]

11. akromegalia

Sandostatin • inj. (roztwór) 0,05 mg/1ml • *Octreotidum* [R]
Sandostatin • inj. (roztwór) 0,1 mg/1 ml • *Octreotidum* [R]
Sandostatin • inj. (roztwór) 1 mg/5 ml • *Octreotidum* [R]
Sandostatin LAR • inj. im. (mikrogranulki do p. zawiesiny) 10 mg • *Octreotidum* [R]
Sandostatin LAR • inj. im. (mikrogranulki do p. zawiesiny) 20 mg • *Octreotidum* [R]
Sandostatin LAR • inj. im. (mikrogranulki do p. zawiesiny) 30 mg • *Octreotidum* [R]
Somatuline Autogel • inj. sc. (roztwór) 60 mg/0,3 ml • *Lanreotidum* [R]
Somatuline Autogel • inj. sc. (roztwór) 90 mg/0,3 ml • *Lanreotidum* [R]
Somatuline Autogel • inj. sc. (roztwór) 120 mg/0,5 ml • *Lanreotidum* [R]

12. osteoporoza

Alenato • tabl. 10 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
Alendran 70 • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
Alendrogen • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
AlendroLek 70 • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
Alendronat Bluefish • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
Alendronate Arrow • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
Alendronat-ratiopharm 70 • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
Alendronatum Farmacom {Alenotop} • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
Calcistad 50 {CalciHEXAL 50} • inj. im./iv./sc. (roztwór) 50 j.m./1 ml • *Calcitoninum* [30%]
Calcistad 100 {CalciHEXAL 100} • inj. im./iv./sc. (roztwór) 100 j.m./1 ml • *Calcitoninum* [30%]
Calcitonin 50 Jelfa • inj. im./iv./sc. 50 j.m./1 ml • *Calcitoninum* [30%]
Calcitonin 100 Jelfa • inj. im./iv./sc. 100 j.m./1 ml • *Calcitoninum* [30%]
Lindron • tabl. 10 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
Osalen • tabl. 10 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
Ostemax 70 comfort • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
Ostenil • tabl. 10 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
Ostenil 70 • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
Ostodronic • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
Ostolek • tabl. powl. 10 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
Ostolek • tabl. powl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
Rekostin • tabl. 10 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
Risendros 35 • tabl. powl. 35 mg • *Acidum risedronicum* [30%]
Sedron 70 mg • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]

13. reumatoidalne zapalenie stawów aktywne

Arava 10 mg • tabl. powl. 10 mg • *Leflunomidum* [R]
Arava 20 mg • tabl. powl. 20 mg • *Leflunomidum* [R]
Arava 100 mg • tabl. powl. 100 mg • *Leflunomidum* [R]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

14. niedoczynność tarczycy

Eferox 25 • tabl. powł. 0,025 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Eferox 50 • tabl. powł. 0,05 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Eferox 75 • tabl. powł. 0,075 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Eferox 100 • tabl. powł. 0,1 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Eferox 125 • tabl. powł. 0,125 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Eferox 150 • tabl. powł. 0,15 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Eltroxin • tabl. 0,05 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Eltroxin • tabl. 0,1 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Euthyrox N 25 • tabl. 0,025 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Euthyrox N 50 • tabl. 0,05 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Euthyrox N 75 • tabl. 0,075 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Euthyrox N 100 • tabl. 0,1 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Euthyrox N 125 • tabl. 0,125 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Euthyrox N 150 • tabl. 0,15 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Euthyrox N 175 • tabl. 0,175 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Euthyrox N 200 • tabl. 0,2 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Letrox 25 • tabl. 0,025 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Letrox 50 • tabl. 0,05 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Letrox 100 • tabl. 0,1 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Letrox 150 • tabl. 0,15 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]

15. choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

Absenor • tabl. retard 300 mg • *Natrii valproas* [bezpł.]
Absenor • tabl. retard 500 mg • *Natrii valproas* [bezpł.]
Alventa • kaps. twarde retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Alventa • kaps. twarde retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Amitriptylinum • tabl. powł. 25 mg • *Amitriptylinum* [bezpł.]
Amitriptylinum VP • draż. 10 mg • *Amitriptylinum* [bezpł.]
Amitriptylinum VP • draż. 25 mg • *Amitriptylinum* [bezpł.]
Amitriptylinum VP • tabl. powł. 10 mg • *Amitriptylinum* [bezpł.]
Amizepin • tabl. 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Anafranil • tabl. powł. 10 mg • *Clomipraminum* [bezpł.]
Anafranil • tabl. powł. 25 mg • *Clomipraminum* [bezpł.]
Anafranil SR 75 • tabl. powł. retard 75 mg • *Clomipraminum* [bezpł.]
Andepin • kaps. 20 mg • *Fluoxetinum* [30%]
Apo-Trifluoperazine 5 • tabl. powł. 5 mg • *Trifluoperazinum* [bezpł.]
Apo-Trifluoperazine 10 • tabl. powł. 10 mg • *Trifluoperazinum* [bezpł.]
Arketis • tabl. 20 mg • *Paroxetinum* [30%]
Asentra • tabl. powł. 50 mg • *Sertralinum* [30%]
Asentra • tabl. powł. 100 mg • *Sertralinum* [30%]
Asertin 50 mg • tabl. powł. 50 mg • *Sertralinum* [30%]
Asertin 100 • tabl. powł. 100 mg • *Sertralinum* [30%]
Aurorix • tabl. powł. 150 mg • *Moclobemidum* [50%]
Aurorix • tabl. powł. 300 mg • *Moclobemidum* [50%]
Axyven • tabl. powł. retard 37,5 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Axyven • tabl. powł. retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Axyven • tabl. powł. retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Bioxetin • tabl. 20 mg • *Fluoxetinum* [30%]
Chloropernazinum • tabl. 10 mg • *Prochlorperazinum* [R]
Chlorprothixen • tabl. powł. 15 mg • *Chlorprothixenum* [R]
Chlorprothixen • tabl. powł. 50 mg • *Chlorprothixenum* [R]
Clopixol • tabl. powł. 10 mg • *Zuclopenthixolum* [bezpł.]
Clopixol • tabl. powł. 25 mg • *Zuclopenthixolum* [bezpł.]
Clopixol-Depot • inj. (roztwór) 200 mg/1 ml • *Zuclopenthixolum* [bezpł.]
Clozapine 25 • tabl. 25 mg • *Clozapinum* [bezpł.]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Clozapine 50 • tabl. 50 mg • *Clozapinum* [bezpł.]
Coaxil • tabl. powł. 12,5 mg • *Tianeptinum* [50%]
Convulex 150 • kaps. 150 mg • *Acidum valproicum* [bezpł.]
Convulex 300 • kaps. 300 mg • *Acidum valproicum* [bezpł.]
Convulex 500 • kaps. 500 mg • *Acidum valproicum* [bezpł.]
Depakine Chrono 300 • tabl. powł. retard 300 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]
Depakine Chrono 500 • tabl. powł. retard 500 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]
Depakine Chronosphere 100 • granulát retard 100 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]
Depakine Chronosphere 250 • granulát retard 250 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]
Depakine Chronosphere 500 • granulát retard 500 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]
Depakine Chronosphere 750 • granulát retard 750 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]
Depakine Chronosphere 1000 • granulát retard 1000 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]
Depamide • tabl. powł. dojelitowe 300 mg • *Valpromidum* [R]
Deprexetin • kaps. 20 mg • *Fluoxetinum* [30%]
Deprexolet • tabl. powł. 10 mg • *Mianserinum* [30%]
Deprexolet • tabl. powł. 30 mg • *Mianserinum* [30%]
Efectin ER 75 • kaps. retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Efectin ER 150 • kaps. retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Faxigen XL 37,5 mg • kaps. twarde retard 37,5 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Faxigen XL 75 mg • kaps. twarde retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Faxigen XL 150 mg • kaps. twarde retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Faxolet ER • kaps. twarde retard 37,5 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Faxolet ER • kaps. twarde retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Faxolet ER • kaps. twarde retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Fenactil • draż. 25 mg • *Chlorpromazinum* [bezpł.]
Fenactil • draż. 25 mg • *Chlorpromazinum* [bezpł.]
Fenactil • draż. 100 mg • *Chlorpromazinum* [bezpł.]
Fenactil • krople doustne 40 mg/g • *Chlorpromazinum* [bezpł.]
Fevarin • tabl. powł. 50 mg • *Fluvoxaminum* [30%]
Fevarin • tabl. powł. 100 mg • *Fluvoxaminum* [30%]
Finlepsin • tabl. 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Finlepsin 200 retard • tabl. retard 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Finlepsin 400 retard • tabl. retard 400 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Fluanxol • draż. 0,5 mg • *Flupentixolum* [R]
Fluanxol • draż. 3 mg • *Flupentixolum* [R]
Fluanxol Depot • inj. (roztwór) 20 mg/1 ml • *Flupentixolum* [R]
Fluoksetyna • tabl. 10 mg • *Fluoxetinum* [30%]
Fluoksetyna • tabl. 20 mg • *Fluoxetinum* [30%]
Fluoxetin • kaps. 20 mg • *Fluoxetinum* [30%]
Haloperidol UNIA • krople doustne 2 mg/ml • *Haloperidolum* [bezpł.]
Haloperidol WZF • tabl. 1 mg • *Haloperidolum* [bezpł.]
Haloperidol WZF • tabl. 5 mg • *Haloperidolum* [bezpł.]
Haloperidol WZF 0,2% • krople doustne (roztwór) 2 mg/ml • *Haloperidolum* [bezpł.]
Jarvis 75 mg • kaps. twarde retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Jarvis 150 mg • kaps. twarde retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Klozapol • tabl. 25 mg • *Clozapinum* [bezpł.]
Klozapol • tabl. 100 mg • *Clozapinum* [bezpł.]
Lafactin • kaps. twarde retard 37,5 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Lafactin • kaps. twarde retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Lafactin • kaps. twarde retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Lerivon • tabl. powł. 10 mg • *Mianserinum* [30%]
Lerivon • tabl. powł. 30 mg • *Mianserinum* [30%]
Lerivon • tabl. powł. 60 mg • *Mianserinum* [30%]
Lithium Carbonicum • tabl. 250 mg • *Lithium* [bezpł.]
Luxeta 50 mg {Apresia} • tabl. powł. 50 mg • *Sertralinum* [30%]
©Luxeta 100 mg {Apresia} • tabl. powł. 100 mg • *Sertralinum* <30%>
Mabuson • tabl. 5 mg • *Buspironum* [50%]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Mabuson • tabl. 10 mg • *Buspironum* [50%]
Miansec {Mianserin} • tabl. powl. 10 mg • *Mianserinum* [30%]
Miansec 30 • tabl. powl. 30 mg • *Mianserinum* [30%]
Miansegen {Miansemerck 10} • tabl. powl. 10 mg • *Mianserinum* [30%]
Miansegen {Miansemerck 30} • tabl. powl. 30 mg • *Mianserinum* [30%]
Mirenil • tabl. drażowane 1 mg • *Fluphenazinum* [bezpł.]
Mobemid • tabl. powl. 150 mg • *Moclobemidum* [50%]
Mocloxil • tabl. 150 mg • *Moclobemidum* [50%]
Moklar • tabl. powl. 150 mg • *Moclobemidum* [50%]
Neurotop retard 300 • tabl. retard 300 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Neurotop retard 600 • tabl. retard 600 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Orfiril 300 retard • tabl. dojelitowe retard 300 mg • *Natrii valproas* [bezpł.]
ParoGen {ParoMerck} • tabl. powl. 20 mg • *Paroxetinum* [30%]
Paxeratio • tabl. powl. 20 mg • *Paroxetinum* [30%]
Paxtin 20 • tabl. powl. 20 mg • *Paroxetinum* [30%]
Paxtin 40 • tabl. powl. 40 mg • *Paroxetinum* [30%]
Peragal {Perazyna 25} • tabl. 25 mg • *Perazinum* [bezpł.]
Peragal {Perazyna 100} • tabl. 100 mg • *Perazinum* [bezpł.]
Perazin 0,025 • tabl. 25 mg • *Perazinum* [bezpł.]
Perazin 0,1 • tabl. 100 mg • *Perazinum* [bezpł.]
Pernazinum • tabl. 25 mg • *Perazinum* [bezpł.]
Pernazinum • tabl. 100 mg • *Perazinum* [bezpł.]
Prefaxine • kaps. twarde retard 37,5 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Prefaxine • kaps. twarde retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Prefaxine • kaps. twarde retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Rexetin • tabl. powl. 20 mg • *Paroxetinum* [30%]
Salipax • kaps. 20 mg • *Fluoxetinum* [30%]
Seronil • kaps. 20 mg • *Fluoxetinum* [30%]
Seronil • tabl. powl. 10 mg • *Fluoxetinum* [30%]
Seroxat • tabl. powl. 20 mg • *Paroxetinum* [30%]
Sertagen • tabl. powl. 50 mg • *Sertralinum* [30%]
Sertagen • tabl. powl. 100 mg • *Sertralinum* [30%]
Sertahehexal 50 • tabl. powl. 50 mg • *Sertralinum* [30%]
Sertahehexal 100 • tabl. powl. 100 mg • *Sertralinum* [30%]
Sertiva 50 mg • tabl. powl. 50 mg • *Sertralinum* [30%]
Sertiva 100 mg • tabl. powl. 100 mg • *Sertralinum* [30%]
Sertraline Arrow • tabl. powl. 50 mg • *Sertralinum* [30%]
⊙Sertraline Aurobindo 50 mg • tabl. powl. 50 mg • *Sertralinum* <30%>
⊙Sertraline Aurobindo 100 mg • tabl. powl. 100 mg • *Sertralinum* <30%>
Setalof 50 mg • tabl. powl. 50 mg • *Sertralinum* [30%]
Setalof 100 mg • tabl. powl. 100 mg • *Sertralinum* [30%]
Setaratio 50 • tabl. powl. 50 mg • *Sertralinum* [30%]
Setaratio 100 • tabl. powl. 100 mg • *Sertralinum* [30%]
Spamilan • tabl. 5 mg • *Buspironum* [50%]
Spamilan • tabl. 5 mg • *Buspironum* [50%]
Spamilan • tabl. 10 mg • *Buspironum* [50%]
Spamilan • tabl. 10 mg • *Buspironum* [50%]
Stimuloton • tabl. powl. 50 mg • *Sertralinum* [30%]
Sulpiryd Pliva • kaps. 50 mg • *Sulpiridum* [bezpł.]
Sulpiryd Pliva • kaps. 100 mg • *Sulpiridum* [bezpł.]
Sulpiryd Pliva • tabl. 200 mg • *Sulpiridum* [bezpł.]
Symfaksin ER • kaps. twarde retard 37,5 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Symfaksin ER • kaps. twarde retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Symfaksin ER • kaps. twarde retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Tegretol • syrop 100 mg/5 ml • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Tegretol CR 200 • tabl. retard 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Tegretol CR 400 • tabl. retard 400 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Thioridazin • draż. 10 mg • *Thioridazinum* [bezpł.]
Thioridazin • draż. 25 mg • *Thioridazinum* [bezpł.]
Thioridazin • draż. 100 mg • *Thioridazinum* [bezpł.]
Thioridazin prolongatum • tabl. retard 200 mg • *Thioridazinum* [bezpł.]
Timonil • zawiesina doustna 100 mg/5 ml • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Timonil 150 retard • tabl. retard 150 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Timonil 200 • tabl. 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Timonil 300 retard • tabl. retard 300 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Timonil 600 retard • tabl. retard 600 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Tisercin • inj. (roztwór) 25 mg/1 ml • *Levomepromazinum* [bezpł.]
Tisercin • tabl. powl. 25 mg • *Levomepromazinum* [bezpł.]
Trilafon • tabl. powl. 2 mg • *Perphenazinum* [bezpł.]
Trilafon • tabl. powl. 4 mg • *Perphenazinum* [bezpł.]
Trilafon • tabl. powl. 8 mg • *Perphenazinum* [bezpł.]
Trilafon enanthate • inj. (roztwór) 100 mg/1 ml • *Perphenazinum* [bezpł.]
Trittico CR • tabl. retard 75 mg • *Trazodonum* [50%]
Trittico CR • tabl. retard 150 mg • *Trazodonum* [50%]
Velafax • tabl. 37,5 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Velafax • tabl. 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Velafax XL • kaps. retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Velafax XL • kaps. retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Velaxin • tabl. 37,5 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Velaxin • tabl. 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Velaxin ER 37,5 mg • kaps. retard 37,5 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Velaxin ER 75 mg • kaps. retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Velaxin ER 150 mg • kaps. retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Venlabax MR • kaps. twarde retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Venlabax MR • kaps. twarde retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Venlectine • kaps. retard 37,5 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Venlectine • kaps. retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Venlectine • kaps. retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Xetanor 20 mg • tabl. powl. 20 mg • *Paroxetinum* [30%]
Xetiran • kaps. 20 mg • *Fluoxetinum* [30%]
Zoloft • tabl. powl. 50 mg • *Sertralinum* [30%]
Zoloft • tabl. powl. 100 mg • *Sertralinum* [30%]
Zotral • tabl. powl. 50 mg • *Sertralinum* [30%]
Zotral 100 • tabl. powl. 100 mg • *Sertralinum* [30%]

16. schizofrenia

Abilify • tabl. 15 mg • *Aripiprazolum* [R]
©Amisan • tabl. 200 mg • *Amisulpridum* <R>
©Amisan • tabl. 400 mg • *Amisulpridum* <R>
Apo-Risperid • roztwór doustny 1 mg/ml • *Risperidonum* [R]
Apo-Risperid • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Apo-Risperid • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Apo-Risperid • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Apo-Risperid • tabl. powl. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Bonogren • tabl. powl. 25 mg • *Quetiapinum* [R]
Bonogren • tabl. powl. 100 mg • *Quetiapinum* [R]
Bonogren • tabl. powl. 200 mg • *Quetiapinum* [R]
©Bonogren • tabl. powl. 300 mg • *Quetiapinum* <R>
Disaperid • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Disaperid • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Disaperid • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Disaperid • tabl. powl. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Doresol 1 • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* [R]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Doresol 2 • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Doresol 3 • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Doresol 4 • tabl. powl. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Galperinon • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Galperinon • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Galperinon • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Gentiapin • tabl. powl. 25 mg • *Quetiapinum* [R]
Gentiapin • tabl. powl. 100 mg • *Quetiapinum* [R]
Gentiapin • tabl. powl. 200 mg • *Quetiapinum* [R]
⊙Gentiapin • tabl. powl. 300 mg • *Quetiapinum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu
Kefrenex • tabl. powl. 25 mg • *Quetiapinum* [R]
Kefrenex • tabl. powl. 100 mg • *Quetiapinum* [R]
Kefrenex • tabl. powl. 200 mg • *Quetiapinum* [R]
Ketilept 25 mg • tabl. powl. 25 mg • *Quetiapinum* [R]
Ketilept 100 mg • tabl. powl. 100 mg • *Quetiapinum* [R]
Ketilept 200 mg • tabl. powl. 200 mg • *Quetiapinum* [R]
Ketilept 300 mg • tabl. powl. 300 mg • *Quetiapinum* [R]
Ketipinor • tabl. powl. 25 mg • *Quetiapinum* [R]
Ketipinor • tabl. powl. 100 mg • *Quetiapinum* [R]
Ketipinor • tabl. powl. 200 mg • *Quetiapinum* [R]
⊙Ketipinor • tabl. powl. 300 mg • *Quetiapinum* <R>
Ketrel • tabl. powl. 25 mg • *Quetiapinum* [R]
Ketrel • tabl. powl. 100 mg • *Quetiapinum* [R]
Ketrel • tabl. powl. 200 mg • *Quetiapinum* [R]
Kventiax 25 mg • tabl. powl. 25 mg • *Quetiapinum* [R]
Kventiax 100 mg • tabl. powl. 100 mg • *Quetiapinum* [R]
Kventiax 200 mg • tabl. powl. 200 mg • *Quetiapinum* [R]
⊙Kventiax 300 mg • tabl. powl. 300 mg • *Quetiapinum* <R>
Kwetaplex • tabl. powl. 25 mg • *Quetiapinum* [R]
Kwetaplex • tabl. powl. 100 mg • *Quetiapinum* [R]
Kwetaplex • tabl. powl. 150 mg • *Quetiapinum* [R]
Kwetaplex • tabl. powl. 200 mg • *Quetiapinum* [R]
Kwetaplex • tabl. powl. 300 mg • *Quetiapinum* [R]
Lanzapin • tabl. powl. 5 mg • *Olanzapinum* [R]
Lanzapin • tabl. powl. 10 mg • *Olanzapinum* [R]
Lioxam 1 mg • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Lioxam 2 mg • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Lioxam 3 mg • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Loquen • tabl. powl. 25 mg • *Quetiapinum* [R]
Loquen • tabl. powl. 100 mg • *Quetiapinum* [R]
Loquen • tabl. powl. 200 mg • *Quetiapinum* [R]
Loquen • tabl. powl. 300 mg • *Quetiapinum* [R]
Mepharis 1 • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Mepharis 2 • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Mepharis 3 • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Mepharis 4 • tabl. powl. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Nantarid • tabl. powl. 25 mg • *Quetiapinum* [R]
Nantarid • tabl. powl. 100 mg • *Quetiapinum* [R]
Nantarid • tabl. powl. 200 mg • *Quetiapinum* [R]
Nantarid • tabl. powl. 300 mg • *Quetiapinum* [R]
Nodir • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Nodir • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Nodir • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Nodir • tabl. powl. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Olanzapine Mylan • tabl. powl. 5 mg • *Olanzapinum* [R]
Olanzapine Mylan • tabl. powl. 10 mg • *Olanzapinum* [R]
Olanzapine Teva • tabl. powl. 5 mg • *Olanzapinum* [R]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Olanzapine Teva • tabl. powł. 10 mg • *Olanzapinum* [R]
Olanzapine Teva • tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg • *Olanzapinum* [R]
Olanzapine Teva • tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg • *Olanzapinum* [R]
Olanzin • tabl. powł. 5 mg • *Olanzapinum* [R]
Olanzin • tabl. powł. 10 mg • *Olanzapinum* [R]
⊙Olasyn 5 mg • tabl. 5 mg • *Olanzapinum* <R>
⊙Olasyn 10 mg • tabl. 10 mg • *Olanzapinum* <R>
⊙Olpinat • tabl. powł. 5 mg • *Olanzapinum* <R>
⊙Olpinat • tabl. powł. 10 mg • *Olanzapinum* <R>
Olzapin • tabl. powł. 5 mg • *Olanzapinum* [R]
Olzapin • tabl. powł. 10 mg • *Olanzapinum* [R]
Olzin • tabl. powł. 5 mg • *Olanzapinum* [R]
Olzin • tabl. powł. 10 mg • *Olanzapinum* [R]
Orizon • roztwór doustny 1 mg/ml • *Risperidonum* [R]
Parnassan • tabl. powł. 5 mg • *Olanzapinum* [R]
Parnassan • tabl. powł. 10 mg • *Olanzapinum* [R]
⊙Poetra • tabl. powł. 25 mg • *Quetiapinum* <R>
⊙Poetra • tabl. powł. 100 mg • *Quetiapinum* <R>
⊙Poetra • tabl. powł. 200 mg • *Quetiapinum* <R>
Quentapil • tabl. powł. 25 mg • *Quetiapinum* [R]
Quentapil • tabl. powł. 100 mg • *Quetiapinum* [R]
Quentapil • tabl. powł. 150 mg • *Quetiapinum* [R]
Quentapil • tabl. powł. 200 mg • *Quetiapinum* [R]
Quentapil • tabl. powł. 300 mg • *Quetiapinum* [R]
Ranofren • tabl. 5 mg • *Olanzapinum* [R]
Ranofren • tabl. 10 mg • *Olanzapinum* [R]
Ranperidon • tabl. rozp. w jamie ustnej 1 mg • *Risperidonum* [R]
Ranperidon • tabl. rozp. w jamie ustnej 2 mg • *Risperidonum* [R]
Ranperidon • tabl. rozp. w jamie ustnej 3 mg • *Risperidonum* [R]
Ranperidon • tabl. rozp. w jamie ustnej 4 mg • *Risperidonum* [R]
Rispen 1 • tabl. powł. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Rispen 2 • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Rispen 3 • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Rispen 4 • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Risperatio 1 • tabl. powł. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Risperatio 2 • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Risperatio 3 • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Risperatio 4 • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Risperidon Vipharm • tabl. powł. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Risperidon Vipharm • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Risperidon Vipharm • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Risperidon Vipharm • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Risperidone BMM Pharma 1 mg • tabl. powł. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Risperidone BMM Pharma 2 mg • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Risperidone BMM Pharma 3 mg • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Risperidone BMM Pharma 4 mg • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Risperidone-Arrow 1 • tabl. powł. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Risperidone-Arrow 2 • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Risperidone-Arrow 3 • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Risperidone-Arrow 4 • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Risperon • tabl. powł. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Risperon • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Risperon • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Risperon • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Risprofren • tabl. powł. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Risprofren • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Risprofren • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* [R]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Risprofren • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Rispolept • roztwór doustny 1 mg/ml • *Risperidonum* [R]
Rispolept • tabl. powł. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Rispolept • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Rispolept • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Rispolept • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Rispolux 1 mg • tabl. powł. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Rispolux 2 mg • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Rispolux 3 mg • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Rispolux 4 mg • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Risset 1 mg • tabl. powł. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Risset 2 mg • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Risset 3 mg • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Risset 4 mg • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* [R]
©Ryspolit • roztwór doustny 1 mg/ml • *Risperidonum* <R>
Ryspolit • tabl. powł. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Ryspolit • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Ryspolit • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Ryspolit • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Sanza 5 mg • tabl. 5 mg • *Olanzapinum* [R]
Sanza 10 mg • tabl. 10 mg • *Olanzapinum* [R]
Serdolect • tabl. powł. 4 mg • *Sertindolum* [R]
Serdolect • tabl. powł. 12 mg • *Sertindolum* [R]
Serdolect • tabl. powł. 16 mg • *Sertindolum* [R]
Seroquel • tabl. powł. 100 mg • *Quetiapinum* [R]
Seroquel • tabl. powł. 200 mg • *Quetiapinum* [R]
Solian • tabl. 200 mg • *Amisulpridum* [R]
Solian • tabl. 400 mg • *Amisulpridum* [R]
Speridan 1 mg • tabl. powł. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Speridan 2 mg • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Speridan 3 mg • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Speridan 4 mg • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Symquel • tabl. powł. 25 mg • *Quetiapinum* [R]
Symquel • tabl. powł. 100 mg • *Quetiapinum* [R]
Symquel • tabl. powł. 200 mg • *Quetiapinum* [R]
Synza 5 mg • tabl. 5 mg • *Olanzapinum* [R]
Synza 10 mg • tabl. 10 mg • *Olanzapinum* [R]
Torendo Q-Tab 1 mg • tabl. rozp. w jamie ustnej 1 mg • *Risperidonum* [R]
Torendo Q-Tab 2 mg • tabl. rozp. w jamie ustnej 2 mg • *Risperidonum* [R]
Zalasta • tabl. 5 mg • *Olanzapinum* [R]
Zalasta • tabl. 10 mg • *Olanzapinum* [R]
Zalasta • tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg • *Olanzapinum* [R]
Zalasta • tabl. rozp. w jamie ustnej 7,5 mg • *Olanzapinum* [R]
Zalasta • tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg • *Olanzapinum* [R]
Zalasta • tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg • *Olanzapinum* [R]
Zalasta • tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg • *Olanzapinum* [R]
©Zapilux • tabl. powł. 5 mg • *Olanzapinum* <R>
©Zapilux • tabl. powł. 7,5 mg • *Olanzapinum* <R>
©Zapilux • tabl. powł. 10 mg • *Olanzapinum* <R>
Zeldox • kaps. 60 mg • *Ziprasidonum* [R]
Zeldox • kaps. 80 mg • *Ziprasidonum* [R]
Ziperid • tabl. powł. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Ziperid • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Ziperid • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Ziperid • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Zolafren • kaps. 5 mg • *Olanzapinum* [R]
Zolafren • kaps. 7,5 mg • *Olanzapinum* [R]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Zolafren • kaps. 10 mg • *Olanzapinum* [R]
Zolafren • tabl. powl. 5 mg • *Olanzapinum* [R]
Zolafren • tabl. powl. 10 mg • *Olanzapinum* [R]
⊙Zolafren-Swift • tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg • *Olanzapinum* <R>
⊙Zolafren-Swift • tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg • *Olanzapinum* <R>
⊙Zolafren-Swift • tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg • *Olanzapinum* <R>
⊙Zolafren-Swift • tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg • *Olanzapinum* <R>
Zolaxa • tabl. powl. 5 mg • *Olanzapinum* [R]
Zolaxa • tabl. powl. 10 mg • *Olanzapinum* [R]
Zyprexa • tabl. powl. 5 mg • *Olanzapinum* [R]
Zyprexa • tabl. powl. 10 mg • *Olanzapinum* [R]
Zypsila • kaps. twarde 80 mg • *Ziprasidonum* [R]

17. schizofrenia w nawrocie przy braku współpracy chorego

Rispolept Consta • inj. (mikrokapsułki retard +rozp. do p.zawiesiny) 25 mg • *Risperidonum* [R]
Rispolept Consta • inj. (mikrokapsułki retard +rozp. do p.zawiesiny) 37,5 mg • *Risperidonum* [R]
Rispolept Consta • inj. (mikrokapsułki retard +rozp. do p.zawiesiny) 50 mg • *Risperidonum* [R]

18. choroba afektywna dwubiegunowa

Abilify • tabl. 15 mg • *Aripiprazolum* [R]
Ketilept 25 mg • tabl. powl. 25 mg • *Quetiapinum* [R]
Ketrel • tabl. powl. 25 mg • *Quetiapinum* [R]
Ketrel • tabl. powl. 100 mg • *Quetiapinum* [R]
Ketrel • tabl. powl. 200 mg • *Quetiapinum* [R]
Lamitrin • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamitrin • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamitrin • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]
⊙Poetra • tabl. powl. 25 mg • *Quetiapinum* <R>
⊙Poetra • tabl. powl. 100 mg • *Quetiapinum* <R>
⊙Poetra • tabl. powl. 200 mg • *Quetiapinum* <R>
Seroquel • tabl. powl. 100 mg • *Quetiapinum* [R]
Seroquel • tabl. powl. 200 mg • *Quetiapinum* [R]
Zolafren • kaps. 5 mg • *Olanzapinum* [R]
Zolafren • kaps. 7,5 mg • *Olanzapinum* [R]
Zolafren • kaps. 10 mg • *Olanzapinum* [R]
Zolafren • tabl. powl. 5 mg • *Olanzapinum* [R]
Zolafren • tabl. powl. 10 mg • *Olanzapinum* [R]

19. choroba Alzheimera

Alzdone • tabl. powl. 5 mg • *Donepezilum* [30%]
Alzdone • tabl. powl. 10 mg • *Donepezilum* [30%]
Alzepezil • tabl. powl. 5 mg • *Donepezilum* [30%]
Alzepezil • tabl. powl. 10 mg • *Donepezilum* [30%]
⊙Apo-Doperil • tabl. powl. 5 mg • *Donepezilum* <30%>
⊙Apo-Doperil • tabl. powl. 10 mg • *Donepezilum* <30%>
Aricept • tabl. powl. 5 mg • *Donepezilum* [30%]
Aricept • tabl. powl. 10 mg • *Donepezilum* [30%]
Cogiton 5 • tabl. powl. 5 mg • *Donepezilum* [30%]
Cogiton 10 • tabl. powl. 10 mg • *Donepezilum* [30%]
Cognezil • tabl. powl. 5 mg • *Donepezilum* [30%]
Cognezil • tabl. powl. 10 mg • *Donepezilum* [30%]
Donecept • tabl. powl. 5 mg • *Donepezilum* [30%]
Donecept • tabl. powl. 10 mg • *Donepezilum* [30%]
⊙Donectil • tabl. powl. 5 mg • *Donepezilum* <30%>

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

⊙Donectil • tabl. powl. 10 mg • *Donepezilum* <30%>
⊙Donemed • tabl. powl. 5 mg • *Donepezilum* <30%>
⊙Donemed • tabl. powl. 10 mg • *Donepezilum* <30%>
Donepex • tabl. powl. 5 mg • *Donepezilum* [30%]
Donepex • tabl. powl. 10 mg • *Donepezilum* [30%]
Donepezil Generics • tabl. powl. 5 mg • *Donepezilum* [30%]
Donepezil Generics • tabl. powl. 10 mg • *Donepezilum* [30%]
⊙Doneprion • tabl. powl. 5 mg • *Donepezilum* <30%>
⊙Doneprion • tabl. powl. 10 mg • *Donepezilum* <30%>
Donesyn • tabl. powl. 5 mg • *Donepezilum* [30%]
Donesyn • tabl. powl. 10 mg • *Donepezilum* [30%]
Exelon • kaps. twarde 1,5 mg • *Rivastigminum* [30%]
Exelon • kaps. twarde 3 mg • *Rivastigminum* [30%]
Exelon • kaps. twarde 4,5 mg • *Rivastigminum* [30%]
Exelon • kaps. twarde 6 mg • *Rivastigminum* [30%]
Exelon • roztwór doustny 2 mg/ml • *Rivastigminum* [30%]
Exelon • TTS plastry 4,6 mg/24 h • *Rivastigminum* [30%]
Exelon • TTS plastry 9,5 mg/24 h • *Rivastigminum* [30%]
Memocept • tabl. powl. 5 mg • *Donepezilum* [30%]
Memocept • tabl. powl. 10 mg • *Donepezilum* [30%]
⊙Mensapex • tabl. powl. 5 mg • *Donepezilum* <30%>
⊙Mensapex • tabl. powl. 10 mg • *Donepezilum* <30%>
Nimvastid • kaps. twarde 1,5 mg • *Rivastigminum* [30%]
Nimvastid • kaps. twarde 3 mg • *Rivastigminum* [30%]
Nimvastid • kaps. twarde 4,5 mg • *Rivastigminum* [30%]
Nimvastid • kaps. twarde 6 mg • *Rivastigminum* [30%]
Nimvastid • tabl. rozp. w jamie ustnej 1,5 mg • *Rivastigminum* [30%]
Nimvastid • tabl. rozp. w jamie ustnej 3 mg • *Rivastigminum* [30%]
Nimvastid • tabl. rozp. w jamie ustnej 4,5 mg • *Rivastigminum* [30%]
Nimvastid • tabl. rozp. w jamie ustnej 6 mg • *Rivastigminum* [30%]
⊙Pezilgen • tabl. powl. 5 mg • *Donepezilum* <30%> -jeżeli cena nie większa od limitu
⊙Pezilgen • tabl. powl. 10 mg • *Donepezilum* <30%> -jeżeli cena nie większa od limitu
⊙Prometax • kaps. twarde 1,5 mg • *Rivastigminum* <30%> -jeżeli cena nie większa od limitu
⊙Prometax • kaps. twarde 3 mg • *Rivastigminum* <30%> -jeżeli cena nie większa od limitu
⊙Prometax • kaps. twarde 4,5 mg • *Rivastigminum* <30%> -jeżeli cena nie większa od limitu
⊙Prometax • kaps. twarde 6 mg • *Rivastigminum* <30%> -jeżeli cena nie większa od limitu
Redumas • tabl. powl. 5 mg • *Donepezilum* [30%]
Redumas • tabl. powl. 10 mg • *Donepezilum* [30%]
⊙Ristidic • kaps. twarde 1,5 mg • *Rivastigminum* <30%>
⊙Ristidic • kaps. twarde 3 mg • *Rivastigminum* <30%>
⊙Ristidic • kaps. twarde 4,5 mg • *Rivastigminum* <30%>
⊙Ristidic • kaps. twarde 6 mg • *Rivastigminum* <30%>
Rivastigmine Teva • kaps. twarde 1,5 mg • *Rivastigminum* [30%]
Rivastigmine Teva • kaps. twarde 3 mg • *Rivastigminum* [30%]
Rivastigmine Teva • kaps. twarde 4,5 mg • *Rivastigminum* [30%]
Rivastigmine Teva • kaps. twarde 6 mg • *Rivastigminum* [30%]
⊙Rivastigmine Teva • roztwór doustny 2 mg/ml • *Rivastigminum* <30%>
Symepezil 5 mg • tabl. powl. 5 mg • *Donepezilum* [30%]
Symepezil 10 mg • tabl. powl. 10 mg • *Donepezilum* [30%]
Yasnal • tabl. powl. 5 mg • *Donepezilum* [30%]
Yasnal • tabl. powl. 10 mg • *Donepezilum* [30%]

20. padaczka

Absenor • tabl. retard 300 mg • *Natrii valproas* [bezpł.]
Absenor • tabl. retard 500 mg • *Natrii valproas* [bezpł.]
Amizepin • tabl. 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Amizepin • zawiesina doustna 100 mg/5 ml • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Clonazepamum • inj. (roztwór) 1 mg/1 ml • *Clonazepamum* [bezpł.]
Clonazepamum • tabl. 0,5 mg • *Clonazepamum* [bezpł.]
Clonazepamum • tabl. 2 mg • *Clonazepamum* [bezpł.]
Convulex • syrop 50 mg/ml • *Acidum valproicum* [bezpł.]
Convulex 150 • kaps. 150 mg • *Acidum valproicum* [bezpł.]
Convulex 300 • kaps. 300 mg • *Acidum valproicum* [bezpł.]
Convulex 500 • kaps. 500 mg • *Acidum valproicum* [bezpł.]
Depakine • syrop 288,2 mg/5 ml • *Natrii valproas* [bezpł.]
Depakine 200 • tabl. powl. 200 mg • *Natrii valproas* [bezpł.]
Depakine Chrono 300 • tabl. powl. retard 300 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]
Depakine Chrono 500 • tabl. powl. retard 500 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]
Depakine Chronosphere 100 • granulata retard 100 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]
Depakine Chronosphere 250 • granulata retard 250 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]
Depakine Chronosphere 500 • granulata retard 500 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]
Depakine Chronosphere 750 • granulata retard 750 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]
Depakine Chronosphere 1000 • granulata retard 1000 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]
Diazepam RecTubes • wlewki doodbytnicze 5 mg/2,5 ml • *Diazepamum* [R]
Diazepam RecTubes • wlewki doodbytnicze 10 mg/2,5 ml • *Diazepamum* [R]
Dipromal • tabl. powl. 200 mg • *Magnesii valproas* [bezpł.]
Finlepsin • tabl. 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Finlepsin 200 retard • tabl. retard 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Finlepsin 400 retard • tabl. retard 400 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Luminalum • czopki 15 mg • *Phenobarbitalum* [bezpł.]
Luminalum • tabl. 100 mg • *Phenobarbitalum* [bezpł.]
Luminalum UNIA • tabl. 100 mg • *Phenobarbitalum* [bezpł.]
Mizodin • tabl. 250 mg • *Primidonum* [bezpł.]
Neurotop retard 300 • tabl. retard 300 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Neurotop retard 600 • tabl. retard 600 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Orfiril • roztwór doustny 300 mg/5 ml • *Natrii valproas* [bezpł.]
Orfiril 150 • tabl. dojelitowe 150 mg • *Natrii valproas* [bezpł.]
Orfiril 300 • tabl. dojelitowe 300 mg • *Natrii valproas* [bezpł.]
Orfiril 300 retard • tabl. dojelitowe retard 300 mg • *Natrii valproas* [bezpł.]
Orfiril 600 • tabl. dojelitowe 600 mg • *Natrii valproas* [bezpł.]
Orfiril Long 150 • kaps. retard 150 mg • *Natrii valproas* [bezpł.]
Orfiril Long 300 • kaps. retard 300 mg • *Natrii valproas* [bezpł.]
Orfiril Long 500 • minitabletki retard 500 mg • *Natrii valproas* [bezpł.]
Orfiril Long 1000 • minitabletki retard 1000 mg • *Natrii valproas* [bezpł.]
Petinimid • kaps. 250 mg • *Ethosuximidum* [bezpł.]
Phenytoinum WZF • tabl. 100 mg • *Phenytoinum* [bezpł.]
Relanium • zawiesina doustna 2 mg/5 ml • *Diazepamum* [R]
Relsed • wlewki doodbytnicze 5 mg/2,5 ml • *Diazepamum* [R]
Relsed • wlewki doodbytnicze 10 mg/2,5 ml • *Diazepamum* [R]
Tegretol • syrop 100 mg/5 ml • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Tegretol CR 200 • tabl. retard 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Tegretol CR 400 • tabl. retard 400 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Timonil • zawiesina doustna 100 mg/5 ml • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Timonil 150 retard • tabl. retard 150 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Timonil 200 • tabl. 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Timonil 300 retard • tabl. retard 300 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Timonil 600 retard • tabl. retard 600 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
ValproLEK 300 • tabl. retard 300 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]
ValproLEK 500 • tabl. retard 500 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]
Valpro-ratiopharm Chrono 300 mg • tabl. retard 300 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]
Valpro-ratiopharm Chrono 500 mg • tabl. retard 500 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

21. padaczka oporna na leczenie

Apydan 300 • tabl. 300 mg • *Oxcarbazepinum* [R]
Apydan 600 • tabl. 600 mg • *Oxcarbazepinum* [R]
Epilania • tabl. powl. 25 mg • *Topiramatum* [R]
Epilania • tabl. powl. 50 mg • *Topiramatum* [R]
Epilania • tabl. powl. 100 mg • *Topiramatum* [R]
Epilania • tabl. powl. 200 mg • *Topiramatum* [R]
Epiramat • tabl. powl. 25 mg • *Topiramatum* [R]
Epiramat • tabl. powl. 50 mg • *Topiramatum* [R]
Epiramat • tabl. powl. 100 mg • *Topiramatum* [R]
Epiramat • tabl. powl. 200 mg • *Topiramatum* [R]
Epitoram • tabl. powl. 25 mg • *Topiramatum* [R]
Epitoram • tabl. powl. 50 mg • *Topiramatum* [R]
Epitoram • tabl. powl. 100 mg • *Topiramatum* [R]
Epitoram • tabl. powl. 200 mg • *Topiramatum* [R]
Epitrigine 25 mg • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Epitrigine 25 mg • tabl. do p. zawiesiny doustnej 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Epitrigine 50 mg • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]
Epitrigine 50 mg • tabl. do p. zawiesiny doustnej 50 mg • *Lamotriginum* [R]
Epitrigine 100 mg • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Epitrigine 100 mg • tabl. do p. zawiesiny doustnej 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Erudan • tabl. powl. 25 mg • *Topiramatum* [R]
Erudan • tabl. powl. 50 mg • *Topiramatum* [R]
Erudan • tabl. powl. 100 mg • *Topiramatum* [R]
Erudan • tabl. powl. 200 mg • *Topiramatum* [R]
Etopro • tabl. powl. 25 mg • *Topiramatum* [R]
Etopro • tabl. powl. 50 mg • *Topiramatum* [R]
Etopro • tabl. powl. 100 mg • *Topiramatum* [R]
Etopro • tabl. powl. 200 mg • *Topiramatum* [R]
Gabagamma 100 • kaps. twarde 100 mg • *Gabapentinum* [R]
Gabagamma 300 • kaps. twarde 300 mg • *Gabapentinum* [R]
Gabagamma 400 • kaps. twarde 400 mg • *Gabapentinum* [R]
Gabapentin Teva 100 mg • kaps. twarde 100 mg • *Gabapentinum* [R]
Gabapentin Teva 300 mg • kaps. twarde 300 mg • *Gabapentinum* [R]
Gabapentin Teva 400 mg • kaps. twarde 400 mg • *Gabapentinum* [R]
Gabapentin Teva 600 mg • tabl. powl. 600 mg • *Gabapentinum* [R]
Gabapentin Teva 800 mg • tabl. powl. 800 mg • *Gabapentinum* [R]
Gabitril • tabl. powl. 5 mg • *Tiagabinum* [R]
Gabitril • tabl. powl. 10 mg • *Tiagabinum* [R]
Gabitril • tabl. powl. 15 mg • *Tiagabinum* [R]
Karbagen • tabl. powl. 150 mg • *Oxcarbazepinum* [R]
Karbagen • tabl. powl. 300 mg • *Oxcarbazepinum* [R]
Karbagen • tabl. powl. 600 mg • *Oxcarbazepinum* [R]
Keppra • inj. iv. (koncentrat) 500 mg/5 ml • *Levetiracetamum* [R]
Keppra • roztwór doustny 100 mg/ml • *Levetiracetamum* [R]
Keppra • tabl. powl. 250 mg • *Levetiracetamum* [R]
Keppra • tabl. powl. 500 mg • *Levetiracetamum* [R]
Keppra • tabl. powl. 750 mg • *Levetiracetamum* [R]
Keppra • tabl. powl. 1000 mg • *Levetiracetamum* [R]
Lameptil S • tabl. do p. zawiesiny doustnej 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Lameptil S • tabl. do p. zawiesiny doustnej 50 mg • *Lamotriginum* [R]
Lameptil S • tabl. do p. zawiesiny doustnej 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamilept • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamilept • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamilept • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamitrin • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamitrin • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Lamitrin • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamitrin S • tabl. do p. zawiesiny doustnej 5 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamitrin S • tabl. do p. zawiesiny doustnej 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamitrin S • tabl. do p. zawiesiny doustnej 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamotrigine Arrow 25 mg • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamotrigine Arrow 50 mg • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamotrigine Arrow 100 mg • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamotrigine Ivax {Lamilept} • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamotrigine Ivax {Lamilept} • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamotrigine Ivax {Lamilept} • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamotrigine-ratiopharm 100 • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamotrix • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamotrix • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamotrix • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamox • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamox • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamox • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamozor • tabl. do p. zawiesiny doustnej 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamozor • tabl. do p. zawiesiny doustnej 50 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamozor • tabl. do p. zawiesiny doustnej 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Neuran 100 • kaps. twarde 100 mg • *Gabapentinum* [R]
Neuran 300 • kaps. twarde 300 mg • *Gabapentinum* [R]
Neuran 400 • kaps. twarde 400 mg • *Gabapentinum* [R]
Neuran 600 • tabl. powl. 600 mg • *Gabapentinum* [R]
Neuran 800 • tabl. powl. 800 mg • *Gabapentinum* [R]
Neurontin 100 • kaps. 100 mg • *Gabapentinum* [R]
Neurontin 300 • kaps. 300 mg • *Gabapentinum* [R]
Neurontin 400 • kaps. 400 mg • *Gabapentinum* [R]
Neurontin 600 • tabl. powl. 600 mg • *Gabapentinum* [R]
Neurontin 800 • tabl. powl. 800 mg • *Gabapentinum* [R]
©Oritop • tabl. powl. 25 mg • *Topiramatum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu
©Oritop • tabl. powl. 50 mg • *Topiramatum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu
©Oritop • tabl. powl. 100 mg • *Topiramatum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu
Plexxo 25 • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Plexxo 50 • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]
Plexxo 100 • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Ramatop • tabl. powl. 25 mg • *Topiramatum* [R]
Ramatop • tabl. powl. 50 mg • *Topiramatum* [R]
Ramatop • tabl. powl. 100 mg • *Topiramatum* [R]
Ramatop • tabl. powl. 200 mg • *Topiramatum* [R]
Sabril • proszek do p. roztworu doustnego 500 mg • *Vigabatrinum* [R]
Sabril • tabl. powl. 500 mg • *Vigabatrinum* [R]
Symla 25 • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Symla 50 • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]
Symla 100 • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]
©Symleptic • kaps. twarde 100 mg • *Gabapentinum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu
©Symleptic • kaps. twarde 300 mg • *Gabapentinum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu
©Symleptic • kaps. twarde 400 mg • *Gabapentinum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu
©Symleptic • tabl. powl. 600 mg • *Gabapentinum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu
©Symleptic • tabl. powl. 800 mg • *Gabapentinum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu
Symtopiram • tabl. powl. 25 mg • *Topiramatum* [R]
Symtopiram • tabl. powl. 50 mg • *Topiramatum* [R]
Symtopiram • tabl. powl. 100 mg • *Topiramatum* [R]
Symtopiram • tabl. powl. 200 mg • *Topiramatum* [R]
Topamax • kaps. 15 mg • *Topiramatum* [R]
Topamax • kaps. 25 mg • *Topiramatum* [R]
Topamax • tabl. powl. 25 mg • *Topiramatum* [R]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Topamax • tabl. powł. 50 mg • *Topiramatum* [R]
Topamax • tabl. powł. 100 mg • *Topiramatum* [R]
Topamax • tabl. powł. 200 mg • *Topiramatum* [R]
Topigen • tabl. powł. 25 mg • *Topiramatum* [R]
Topigen • tabl. powł. 50 mg • *Topiramatum* [R]
Topigen • tabl. powł. 100 mg • *Topiramatum* [R]
Topigen • tabl. powł. 200 mg • *Topiramatum* [R]
TopiLEK 25 • tabl. powł. 25 mg • *Topiramatum* [R]
TopiLEK 50 • tabl. powł. 50 mg • *Topiramatum* [R]
TopiLEK 100 • tabl. powł. 100 mg • *Topiramatum* [R]
⊙Topimatil • tabl. powł. 25 mg • *Topiramatum* <R>
⊙Topimatil • tabl. powł. 50 mg • *Topiramatum* <R>
⊙Topimatil • tabl. powł. 100 mg • *Topiramatum* <R>
⊙Topimatil • tabl. powł. 200 mg • *Topiramatum* <R>
Topiramate Arrow • tabl. powł. 25 mg • *Topiramatum* [R]
Topiramate Arrow • tabl. powł. 50 mg • *Topiramatum* [R]
Topiramate Arrow • tabl. powł. 100 mg • *Topiramatum* [R]
Topiramate Arrow • tabl. powł. 200 mg • *Topiramatum* [R]
Topiramate-ratiopharm 25 • tabl. powł. 25 mg • *Topiramatum* [R]
Topiramate-ratiopharm 50 • tabl. powł. 50 mg • *Topiramatum* [R]
Topiramate-ratiopharm 100 • tabl. powł. 100 mg • *Topiramatum* [R]
Topiramate-ratiopharm 200 • tabl. powł. 200 mg • *Topiramatum* [R]
Topiran • tabl. powł. 25 mg • *Topiramatum* [R]
Topiran • tabl. powł. 50 mg • *Topiramatum* [R]
Topiran • tabl. powł. 100 mg • *Topiramatum* [R]
Toramat • tabl. powł. 25 mg • *Topiramatum* [R]
Toramat • tabl. powł. 50 mg • *Topiramatum* [R]
Toramat • tabl. powł. 100 mg • *Topiramatum* [R]
Toramat • tabl. powł. 200 mg • *Topiramatum* [R]
Trileptal • tabl. powł. 150 mg • *Oxcarbazepinum* [R]
Trileptal • tabl. powł. 300 mg • *Oxcarbazepinum* [R]
Trileptal • tabl. powł. 600 mg • *Oxcarbazepinum* [R]
Trileptal • zawiesina doustna 300 mg/5 ml • *Oxcarbazepinum* [R]
Trogine • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Trogine • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]
Trogine • tabl. 200 mg • *Lamotriginum* [R]

22. zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Concerta • tabl. retard 18 mg • *Methylphenidatum* [R]
Concerta • tabl. retard 36 mg • *Methylphenidatum* [R]
Medikinet 5 mg • tabl. 5 mg • *Methylphenidatum* [R]
Medikinet 10 mg • tabl. 10 mg • *Methylphenidatum* [R]
Medikinet 20 mg • tabl. 20 mg • *Methylphenidatum* [R]
Medikinet CR 10 mg • kaps. retard 10 mg • *Methylphenidatum* [R]
Medikinet CR 20 mg • kaps. retard 20 mg • *Methylphenidatum* [R]
Medikinet CR 30 mg • kaps. retard 30 mg • *Methylphenidatum* [R]
Medikinet CR 40 mg • kaps. retard 40 mg • *Methylphenidatum* [R]

23. choroba i zespół Parkinsona

Akineton • tabl. 2 mg • *Biperidenum* [30%]
Amantix • tabl. powł. 100 mg • *Amantadinum* [30%]
Apo-Selin • tabl. 5 mg • *Selegilinum* [R]
Aropilo • tabl. powł. 0,25 mg • *Ropinirolum* [30%]
Aropilo • tabl. powł. 0,5 mg • *Ropinirolum* [30%]
Aropilo • tabl. powł. 1 mg • *Ropinirolum* [30%]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Aropilo • tabl. powł. 2 mg • *Ropinirolum* [30%]
Aropilo • tabl. powł. 5 mg • *Ropinirolum* [30%]
Madopar • kaps. 200 + 50 mg • *Levodopum* + *Benserazidum* [R]
Madopar 62,5 • kaps. 50 + 12,5 mg • *Levodopum* + *Benserazidum* [R]
Madopar 62,5 • tabl. rozp. 50 + 12,5 mg • *Levodopum* + *Benserazidum* [R]
Madopar 125 • kaps. 100 + 25 mg • *Levodopum* + *Benserazidum* [R]
Madopar 125 • tabl. rozp. 100 + 25 mg • *Levodopum* + *Benserazidum* [R]
Madopar 250 • tabl. 200 + 50 mg • *Levodopum* + *Benserazidum* [R]
Madopar HBS • kaps. 100 + 25 mg • *Levodopum* + *Benserazidum* [R]
Nakom • tabl. 250 + 25 mg • *Levodopum* + *Carbidopum* [R]
Nakom mite • tabl. 100 + 25 mg • *Levodopum* + *Carbidopum* [R]
Parkopan 2 • tabl. 2 mg • *Trihexyphenidylum* [30%]
Parkopan 5 • tabl. 5 mg • *Trihexyphenidylum* [30%]
⊙Parnirol • tabl. powł. 0,5 mg • *Ropinirolum* <30%>
⊙Parnirol • tabl. powł. 1 mg • *Ropinirolum* <30%>
⊙Parnirol • tabl. powł. 2 mg • *Ropinirolum* <30%>
⊙Parnirol • tabl. powł. 5 mg • *Ropinirolum* <30%>
Pronoran • tabl. retard 50 mg • *Piribedilum* [30%]
ReQuip • tabl. powł. 0,25 mg • *Ropinirolum* [30%]
ReQuip • tabl. powł. 0,5 mg • *Ropinirolum* [30%]
ReQuip • tabl. powł. 1 mg • *Ropinirolum* [30%]
ReQuip • tabl. powł. 2 mg • *Ropinirolum* [30%]
ReQuip • tabl. powł. 5 mg • *Ropinirolum* [30%]
Requip-Modutab • tabl. retard 2 mg • *Ropinirolum* [30%]
Requip-Modutab • tabl. retard 4 mg • *Ropinirolum* [30%]
Requip-Modutab • tabl. retard 8 mg • *Ropinirolum* [30%]
Segan • tabl. 5 mg • *Selegilinum* [R]
Selerin • tabl. 5 mg • *Selegilinum* [R]
Selgin • tabl. 5 mg • *Selegilinum* [R]
Selgres • tabl. powł. 5 mg • *Selegilinum* [R]
Sinemet CR 200/50 • tabl. retard 200 + 50 mg • *Levodopum* + *Carbidopum* [R]
Viregyt K • kaps. 100 mg • *Amantadinum* [30%]

24. miastenia

Mestinon • tabl. powł. 60 mg • *Pyridostigmini bromidum* [bezpł.]
Mytelase • tabl. 10 mg • *Ambenonium* [bezpł.]
Polstigminum • inj. (roztwór) 0,5 mg/1 ml • *Neostigminum* [bezpł.]

25. stwardnienie zanikowe boczne

Rilutek • tabl. powł. 50 mg • *Riluzolum* [30%]

26. stwardnienie rozsiane

Ditropan • tabl. 5 mg • *Oxybutyninum* [30%]
Driptane • tabl. 5 mg • *Oxybutyninum* [30%]
Sirdalud MR • kaps. twarde retard 6 mg • *Tizanidinum* [50%]
Solu-Medrol • inj. im./iv. (proszek + rozp. do p. roztworu) 500 mg • *Methylprednisolonum* [30%]
Solu-Medrol • inj. im./iv. (proszek + rozp. do p. roztworu) 1000 mg • *Methylprednisolonum* [30%]
TizaniTeva • tabl. 4 mg • *Tizanidinum* [50%]
Uroton • tabl. powł. 5 mg • *Oxybutyninum* [30%]

27. fenyloketonuria

Easiphen o smaku owoców leśnych • płyn odżywczy • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Lophlex o smaku neutralnym • proszek do p. zawiesiny odżywczej • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Lophlex o smaku owoców leśnych • proszek do p. zawiesiny odżywczej • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Lophlex o smaku pomarańczowym • proszek do p. zawiesiny odżywczej • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Milupa PKU 1 • granulat 1200 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Milupa PKU 1-mix • granulat 2150 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Milupa PKU 2 Prima • granulat • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Milupa PKU 2 Secunda • granulat • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Milupa PKU 2 Shake Choco • proszek do p. płynu doustnego • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Milupa PKU 2 Shake truskawkowo-waniliowy • proszek do p. płynu doustnego • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Milupa PKU 2-mix • proszek 1881 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Milupa PKU 3 • tabl. powł. • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Milupa PKU 3 Advanta • granulat • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Milupa PKU 3 Shake pomarańczowy • proszek do p. płynu doustnego • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Minaphlex • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1639 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Minaphlex (o smaku waniliowo-ananasowym) • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1571 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Phenyl-Free 1 • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2093 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Phenyl-Free 2 • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1717 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Phenyl-Free 2 HP • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1633 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
XP Analog LCP • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1990 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
XP Maxamum o smaku pomarańczowym • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1260 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]

28. wrodzone defekty metaboliczne, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe

Bebilon Pepti 1 • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2185 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]
Bebilon Pepti 2 • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2160 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]
Bebilon Pepti MCT • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2155 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna z MCT* [50%]
Bebilon sojowy 2 • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2336 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]
Humana MCT • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1765 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna z MCT* [50%]
Humana SL • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2120 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]
Isomil • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2163 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]
Isomil 2 • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2026 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]
Nutramigen • proszek do p. zawiesiny odżywczej • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]
Nutramigen 1 • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2100 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]
Nutramigen 2 • proszek do p. zawiesiny odżywczej • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]
Peptisorb • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1624 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]
Pregestimil • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1913 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna z MCT* [50%]
ProSobee 1 • proszek do p. zawiesiny odżywczej 524 kcal/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]
ProSobee 2 • proszek do p. roztworu 1981 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]

29. epidermolysis bullosa - pęcherzowe odwarstwianie naskórka

Allewyn Non-Adhesive • opatrunek leczniczy nieprzylepny • *Emplastrum polyurethanum spumatum* [bezpł.]
Aquacel Ag • opatrunek leczniczy • *Emplastrum antimicrobium* [bezpł.]
Aquacel Hydrofibre • opatrunek leczniczy • *Emplastrum alginatum et hydrofibrum* [bezpł.]
Aqua-Gel • opatrunek leczniczy • *Emplastrum hydrolymerum* [bezpł.]
Biatain Ag • opatrunek leczniczy nieprzylepny • *Emplastrum antimicrobium* [bezpł.]
CombiDerm • opatrunek leczniczy • *Emplastrum hydrolymerum* [bezpł.]
Comfeel Podstawowy • opatrunek leczniczy • *Emplastrum hydrocolloidum* [bezpł.]
Dermazin • krem 10 mg/g • *Sulfadiazinum argentum* [bezpł.]
Granuflex • opatrunek leczniczy • *Emplastrum hydrocolloidum* [bezpł.]
Granuflex Bordered • opatrunek leczniczy • *Emplastrum hydrocolloidum* [bezpł.]
Granuflex Extra Thin • opatrunek leczniczy • *Emplastrum hydrocolloidum* [bezpł.]
Granuflex Paste • opatrunek leczniczy - pasta • *Emplastrum hydrocolloidum* [bezpł.]
Granuflex Signal • opatrunek leczniczy samoprzylepny • *Emplastrum hydrocolloidum* [bezpł.]
GranuGel • opatrunek leczniczy w żelu • *Emplastrum hydrocolloidum* [bezpł.]
Hydrocoll • opatrunek leczniczy • *Emplastrum hydrocolloidum* [bezpł.]
Hydrocoll Concave • opatrunek leczniczy • *Emplastrum hydrocolloidum* [bezpł.]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Hydrocoll Thin • opatrunek leczniczy • *Emplastri hydrocolloidosa* [bezpł.]
Kaltostat • opatrunek leczniczy • *Emplastri alginatosa et hydrofibrica* [bezpł.]
Medisorb A • opatrunek leczniczy • *Emplastri alginatosa et hydrofibrica* [bezpł.]
Medisorb H • opatrunek leczniczy • *Emplastri hydrocolloidosa* [bezpł.]
Medisorb P • opatrunek leczniczy • *Emplastri hydropolymerosa* [bezpł.]
Purilon Gel • opatrunek leczniczy w żelu • *Emplastri conlativi* [bezpł.]
Sorbalgon • opatrunek leczniczy • *Emplastri alginatosa et hydrofibrica* [bezpł.]
Suprasorb A • opatrunek leczniczy • *Emplastri alginatosa et hydrofibrica* [bezpł.]
Suprasorb A+Ag • opatrunek leczniczy • *Emplastri antimicrobiotica* [bezpł.]
Suprasorb C • opatrunek leczniczy • *Emplastri collagenosa* [bezpł.]
Suprasorb G • opatrunek leczniczy • *Emplastri hydropolymerosa* [bezpł.]
Suprasorb H • opatrunek leczniczy • *Emplastri hydrocolloidosa* [bezpł.]
Suprasorb M • opatrunek leczniczy • *Emplastri polyurethanum spumatum* [bezpł.]
Suprasorb P • opatrunek leczniczy • *Emplastri polyurethanum spumatum* [bezpł.]
Suprasorb X • opatrunek leczniczy • *Emplastri microfibricum cellulosa* [bezpł.]
Suprasorb X+PHMB • opatrunek leczniczy • *Emplastri conlativi* [bezpł.]
Tender Wet • opatrunek leczniczy • *Emplastri conlativi* [bezpł.]
Tender Wet 24 • opatrunek leczniczy • *Emplastri conlativi* [bezpł.]
Tielle • opatrunek leczniczy • *Emplastri polyurethanum spumatum* [bezpł.]
Versiva XC • opatrunek leczniczy • *Emplastri polyurethanum spumatum* [bezpł.]
Vliwaktiv • opatrunek leczniczy • *Emplastri carbo activatus* [bezpł.]
Vliwaktiv Ag • opatrunek leczniczy • *Emplastri antimicrobiotica* [bezpł.]

30. gruźlica, gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy

Ethambutol Pliva • kaps. 250 mg • *Ethambutolum* [bezpł.]
Nidrazid • tabl. 100 mg • *Isoniazidum* [bezpł.]
Ofloدينex • tabl. powl. 200 mg • *Ofloxacinum* [bezpł.]
Pyrazinamid • tabl. 500 mg • *Pyrazinamidum* [bezpł.]
Rifamazid • kaps. 100 + 150 mg • *Isoniazidum + Rifampicinum* [bezpł.]
Rifamazid • kaps. 150 + 300 mg • *Isoniazidum + Rifampicinum* [bezpł.]
Rifampicyna • kaps. 300 mg • *Rifampicinum* [bezpł.]
Rifampicyna TZF • kaps. 150 mg • *Rifampicinum* [bezpł.]
Streptomycynum TZF • inj. im. (proszek do p. roztworu) 1000 mg • *Streptomycynum* [bezpł.]
Tarivid 200 • tabl. powl. 200 mg • *Ofloxacinum* [bezpł.]

31. astma, POCHP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

Accolate • tabl. powl. 20 mg • *Zafirlukastum* [30%]
Alvesco 80 • aerozol wziewny 0,08 mg/dawkę • *Ciclesonidum* [R]
Alvesco 160 • aerozol wziewny 0,16 mg/dawkę • *Ciclesonidum* [R]
Asmanex Twisthaler • proszek do inhalacji 0,4 mg/dawkę • *Mometasonum* [R]
Asmenol • tabl. do żucia 4 mg • *Montelukastum* [30%]
Asmenol • tabl. do żucia 5 mg • *Montelukastum* [30%]
Asmenol • tabl. powl. 10 mg • *Montelukastum* [30%]
Astmirex • tabl. do żucia 4 mg • *Montelukastum* [30%]
Astmirex • tabl. do żucia 5 mg • *Montelukastum* [30%]
Astmirex • tabl. powl. 10 mg • *Montelukastum* [30%]
Atimos • aerozol wziewny 0,012 mg • *Formoterolum* [R]
Atrovent • roztwór do inhalacji 0,25 mg/ml • *Ipratropii bromidum* [R]
Atrovent N • aerozol wziewny 0,02 mg/dawkę • *Ipratropii bromidum* [R]
Berodual • płyn do inhalacji 0,5 mg + 0,25 mg/ml • *Fenoterolum + Ipratropii bromidum* [R]
Budair • aerozol wziewny 0,2 mg/dawkę • *Budesonidum* [R]
Cortare • aerozol wziewny bezfreonowy 0,1 mg/dawkę • *Beclometasonum* [R]
Cortare • aerozol wziewny bezfreonowy 0,25 mg/dawkę • *Beclometasonum* [R]
Cromoxal • roztwór do inhalacji 20 mg/2 ml • *Acidum cromoglicicum* [R]
Diffumax Easyhaler • proszek do inhalacji 0,012 mg/dawkę • *Formoterolum* [R]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Drimon • tabl. powł. 10 mg • *Montelukastum* [30%]
Eonic • tabl. do żucia 4 mg • *Montelukastum* [30%]
Eonic • tabl. do żucia 5 mg • *Montelukastum* [30%]
Eonic • tabl. powł. 10 mg • *Montelukastum* [30%]
Flixotide • aerozol wziewny 0,05 mg/dawkę • *Fluticasonum* [R]
Flixotide • aerozol wziewny 0,125 mg/dawkę • *Fluticasonum* [R]
Flixotide • aerozol wziewny 0,25 mg/dawkę • *Fluticasonum* [R]
Flixotide • zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/2 ml • *Fluticasonum* [R]
Flixotide • zawiesina do inhalacji z nebulizatora 2 mg/2 ml • *Fluticasonum* [R]
Flixotide Dysk • proszek do inhalacji 0,05 mg/dawkę • *Fluticasonum* [R]
Flixotide Dysk • proszek do inhalacji 0,1 mg/dawkę • *Fluticasonum* [R]
Flixotide Dysk • proszek do inhalacji 0,25 mg/dawkę • *Fluticasonum* [R]
Flixotide Dysk • proszek do inhalacji 0,5 mg/dawkę • *Fluticasonum* [R]
Foradil • proszek do inhalacji w kapsułkach 0,012 mg • *Formoterolum* [R]
Forastmin • proszek do inhalacji w kapsułce twardej 0,012 mg • *Formoterolum* [R]
Fostex • aerozol wziewny 0,1 mg + 6 mcg/dawkę • *Beclometasonum* + *Formoterolum* [R]
Hardic • tabl. do żucia 4 mg • *Montelukastum* [30%]
Hardic • tabl. do żucia 5 mg • *Montelukastum* [30%]
Hardic • tabl. powł. 10 mg • *Montelukastum* [30%]
Miflonide • proszek do inhalacji w kapsułkach 0,2 mg • *Budesonidum* [R]
Miflonide • proszek do inhalacji w kapsułkach 0,4 mg • *Budesonidum* [R]
Milukante • tabl. do żucia 4 mg • *Montelukastum* [30%]
Milukante • tabl. do żucia 5 mg • *Montelukastum* [30%]
Milukante • tabl. powł. 10 mg • *Montelukastum* [30%]
Monkasta • tabl. do żucia 4 mg • *Montelukastum* [30%]
Monkasta • tabl. do żucia 5 mg • *Montelukastum* [30%]
Monkasta • tabl. powł. 10 mg • *Montelukastum* [30%]
Montelak • tabl. do żucia 4 mg • *Montelukastum* [30%]
Montelak • tabl. do żucia 5 mg • *Montelukastum* [30%]
Montelak • tabl. powł. 10 mg • *Montelukastum* [30%]
Montessan • tabl. do żucia 4 mg • *Montelukastum* [30%]
Montessan • tabl. do żucia 5 mg • *Montelukastum* [30%]
Montessan • tabl. powł. 10 mg • *Montelukastum* [30%]
Montest • tabl. do żucia 4 mg • *Montelukastum* [30%]
Montest • tabl. do żucia 5 mg • *Montelukastum* [30%]
Montest • tabl. powł. 10 mg • *Montelukastum* [30%]
Neplit Easyhaler 100 • proszek do inhalacji 0,1 mg/dawkę • *Budesonidum* [R]
Neplit Easyhaler 200 • proszek do inhalacji 0,2 mg/dawkę • *Budesonidum* [R]
Neplit Easyhaler 400 • proszek do inhalacji 0,4 mg/dawkę • *Budesonidum* [R]
Oxis Turbuhaler • proszek do inhalacji 4,5 mcg/dawkę • *Formoterolum* [R]
Oxis Turbuhaler • proszek do inhalacji 9 mcg/dawkę • *Formoterolum* [R]
Oxodil • proszek do inhalacji w kapsułkach 0,012 mg • *Formoterolum* [R]
⊙Promonta 4 mg • tabl. do żucia 4 mg • *Montelukastum* <30%>
⊙Promonta 5 mg • tabl. do żucia 5 mg • *Montelukastum* <30%>
⊙Promonta 10 mg • tabl. powł. 10 mg • *Montelukastum* <30%>
Pulmicort • zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,125 mg/ml • *Budesonidum* [R]
Pulmicort • zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,25 mg/ml • *Budesonidum* [R]
Pulmicort • zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/ml • *Budesonidum* [R]
Pulmicort Turbuhaler • proszek do inhalacji 0,1 mg/dawkę • *Budesonidum* [R]
Pulmicort Turbuhaler • proszek do inhalacji 0,2 mg/dawkę • *Budesonidum* [R]
Pulmoterol • proszek do inhalacji w kapsułkach 0,05 mg/dawkę • *Salmeterolum* [R]
Seretide 50 • aerozol wziewny • *Fluticasonum* + *Salmeterolum* [R]
Seretide 125 • aerozol wziewny • *Fluticasonum* + *Salmeterolum* [R]
Seretide 250 • aerozol wziewny • *Fluticasonum* + *Salmeterolum* [R]
Seretide Dysk 100 • proszek do inhalacji • *Fluticasonum* + *Salmeterolum* [R]
Seretide Dysk 250 • proszek do inhalacji • *Fluticasonum* + *Salmeterolum* [R]
Seretide Dysk 500 • proszek do inhalacji • *Fluticasonum* + *Salmeterolum* [R]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Serevent • aerozol wziewny 0,025 mg/dawkę • *Salmeterolum* [R]
Serevent Dysk • proszek do inhalacji 0,05 mg/dawkę • *Salmeterolum* [R]
Singulair 4 • tabl. do żucia 4 mg • *Montelukastum* [30%]
Singulair 5 • tabl. do żucia 5 mg • *Montelukastum* [30%]
Singulair 10 • tabl. powł. 10 mg • *Montelukastum* [30%]
Singulair Mini • granulat 4 mg • *Montelukastum* [30%]
Steri-Neb Ipratropinum • roztwór do nebulizacji 0,25 mg/ml • *Ipratropii bromidum* [R]
Symbicort Turbuhaler • proszek do inhalacji 80 + 4,5 mcg/dawkę • *Budesonidum* + *Formoterolum* [R]
Symbicort Turbuhaler • proszek do inhalacji 160 + 4,5 mcg/dawkę • *Budesonidum* + *Formoterolum* [R]
Symbicort Turbuhaler • proszek do inhalacji 320 + 9 mcg/dawkę • *Budesonidum* + *Formoterolum* [R]
Tafen Novolizer 200 mcg • proszek do inhalacji 0,2 mg/dawkę • *Budesonidum* [R]
⊙Vizendo 4 mg • tabl. do żucia 4 mg • *Montelukastum* <30%>
⊙Vizendo 5 mg • tabl. do żucia 5 mg • *Montelukastum* <30%>
⊙Vizendo 10 mg • tabl. powł. 10 mg • *Montelukastum* <30%>
Zafiron • proszek do inhalacji w kapsułkach 0,012 mg • *Formoterolum* [R]

32. ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc

Spiriva • proszek do inhalacji w kapsułkach 18 mcg/dawkę inhalacyjną • *Tiotropii bromidum* [R]

33. pierwotna dyskineza rzęsek

Mucopront • syrop 250 mg/5 ml • *Carbocisteinum* [bezpł.]
Mukolina • syrop 100 mg/5 ml • *Carbocisteinum* [bezpł.]
Mukolina • syrop 250 mg/5 ml • *Carbocisteinum* [bezpł.]
Syntemucol • kaps. twarde 100 mg • *Acetylcysteinum* [bezpł.]
Syntemucol • kaps. twarde 200 mg • *Acetylcysteinum* [bezpł.]
Tussicom 100 • proszek do p. roztworu doustnego 100 mg/2,5 g • *Acetylcysteinum* [bezpł.]
Tussicom 200 • proszek do p. roztworu doustnego 200 mg/5 g • *Acetylcysteinum* [bezpł.]
Tussicom 400 • proszek do p. roztworu doustnego 400 mg/5 g • *Acetylcysteinum* [bezpł.]
Tussicom 600 • proszek do p. roztworu doustnego 600 mg/5 g • *Acetylcysteinum* [bezpł.]

34. mukowiscydoza

Colistin • inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) 1 mln. j.m. • *Colistinum* [R]
Kreon 25 000 • kaps. dojelitowe 25000 j. lipazy • *Enzyma pancreatis* [bezpł.]
Lipancrea 16 000 • kaps. 16000 j. lipazy • *Enzyma pancreatis* [bezpł.]
Milupa Cystilac • proszek odżywczy 2145 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna z MCT* [bezpł.]
Mucopront • syrop 250 mg/5 ml • *Carbocisteinum* [bezpł.]
Mukolina • syrop 100 mg/5 ml • *Carbocisteinum* [bezpł.]
Mukolina • syrop 250 mg/5 ml • *Carbocisteinum* [bezpł.]
Panzytrat 25.000 • kaps. 25000 j. lipazy • *Enzyma pancreatis* [bezpł.]
Pulmozyme • roztwór do inhalacji 1 mg/ml • *Dornasum alfa* [R]
Syntemucol • kaps. twarde 100 mg • *Acetylcysteinum* [bezpł.]
Syntemucol • kaps. twarde 200 mg • *Acetylcysteinum* [bezpł.]
Tussicom 100 • proszek do p. roztworu doustnego 100 mg/2,5 g • *Acetylcysteinum* [bezpł.]
Tussicom 200 • proszek do p. roztworu doustnego 200 mg/5 g • *Acetylcysteinum* [bezpł.]
Tussicom 400 • proszek do p. roztworu doustnego 400 mg/5 g • *Acetylcysteinum* [bezpł.]
Tussicom 600 • proszek do p. roztworu doustnego 600 mg/5 g • *Acetylcysteinum* [bezpł.]

35. wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Asamax 250 • czopki 250 mg • *Mesalazinum* [R]
Asamax 250 • tabl. dojelitowe 250 mg • *Mesalazinum* [R]
Asamax 500 • czopki 500 mg • *Mesalazinum* [R]
Asamax 500 • tabl. dojelitowe 500 mg • *Mesalazinum* [R]
Colitan • czopki 250 mg • *Mesalazinum* [R]
Colitan • tabl. dojelitowe 250 mg • *Mesalazinum* [R]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

©Crohnax • czopki 250 mg • *Mesalazinum* <R>
Jucolon • tabl. powl. dojelitowe 250 mg • *Mesalazinum* [R]
Mercaptopurinum • tabl. 50 mg • *Mercaptopurinum* [bezpł.]
Mesalazyna • czopki 250 mg • *Mesalazinum* [R]
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 5 mg/1 ml • *Methotrexatum* [bezpł.]
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 10 mg/1 ml • *Methotrexatum* [bezpł.]
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 50 mg/5 ml • *Methotrexatum* [bezpł.]
Pentasa • czopki 1000 mg • *Mesalazinum* [R]
Pentasa • zawiesina do wlewek doodbytniczych 1000 mg/100 ml • *Mesalazinum* [R]
Salazopyrin EN • tabl. dojelitowe 500 mg • *Sulfasalazinum* [R]
Salofalk • zawiesina do wlewek doodbytniczych 4000 mg/60 ml • *Mesalazinum* [R]
Salofalk 250 • czopki 250 mg • *Mesalazinum* [R]
Salofalk 250 • tabl. dojelitowe 250 mg • *Mesalazinum* [R]
Salofalk 500 • czopki 500 mg • *Mesalazinum* [R]
Salofalk 500 • tabl. dojelitowe 500 mg • *Mesalazinum* [R]
Sulfasalazin • tabl. powl. 500 mg • *Sulfasalazinum* [R]
Sulfasalazin EN • tabl. powl. 500 mg • *Sulfasalazinum* [R]

36. choroba Crohna

Asamax 250 • tabl. dojelitowe 250 mg • *Mesalazinum* [R]
Asamax 500 • tabl. dojelitowe 500 mg • *Mesalazinum* [R]
Colitan • tabl. dojelitowe 250 mg • *Mesalazinum* [R]
Entocort • kaps. twarde retard 3 mg • *Budesonidum* [R]
Jucolon • tabl. powl. dojelitowe 250 mg • *Mesalazinum* [R]
Mercaptopurinum • tabl. 50 mg • *Mercaptopurinum* [bezpł.]
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 5 mg/1 ml • *Methotrexatum* [bezpł.]
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 10 mg/1 ml • *Methotrexatum* [bezpł.]
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 50 mg/5 ml • *Methotrexatum* [bezpł.]
Pentasa • tabl. retard 500 mg • *Mesalazinum* [R]
Salazopyrin EN • tabl. dojelitowe 500 mg • *Sulfasalazinum* [R]
Salofalk 250 • tabl. dojelitowe 250 mg • *Mesalazinum* [R]
Salofalk 500 • tabl. dojelitowe 500 mg • *Mesalazinum* [R]
Sulfasalazin • tabl. powl. 500 mg • *Sulfasalazinum* [R]
Sulfasalazin EN • tabl. powl. 500 mg • *Sulfasalazinum* [R]

37. stan po resekcji trzustki

Kreon 25 000 • kaps. dojelitowe 25000 j. lipazy • *Enzyma pancreatis* [bezpł.]
Lipancrea 16 000 • kaps. 16000 j. lipazy • *Enzyma pancreatis* [bezpł.]
Panzytrat 25.000 • kaps. 25000 j. lipazy • *Enzyma pancreatis* [bezpł.]

38. przeszczep narządu unaczynionego bądź szpiku

Advagraf • kaps. twarde retard 0,5 mg • *Tacrolimusum* [R]
Advagraf • kaps. twarde retard 1 mg • *Tacrolimusum* [R]
Advagraf • kaps. twarde retard 3 mg • *Tacrolimusum* [R]
Advagraf • kaps. twarde retard 5 mg • *Tacrolimusum* [R]
CellCept • kaps. 250 mg • *Mycophenolas mofetil* [R]
CellCept • proszek do p. zawiesiny doustnej 1000 mg/5 ml • *Mycophenolas mofetil* [R]
CellCept • tabl. powl. 500 mg • *Mycophenolas mofetil* [R]
Certican • tabl. 0,25 mg • *Everolimusum* [bezpł.]
Certican • tabl. 0,75 mg • *Everolimusum* [bezpł.]
Certican • tabl. do p. zawiesiny doustnej 0,25 mg • *Everolimusum* [bezpł.]
Mycophenolate Mofetil Apotex • kaps. twarde 250 mg • *Mycophenolas mofetil* [R]
Mycophenolate Mofetil Apotex • tabl. powl. 500 mg • *Mycophenolas mofetil* [R]
Myfenax • kaps. twarde 250 mg • *Mycophenolas mofetil* [R]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Myfenax • tabl. powł. 500 mg • *Mycophenolas mofetil* [R]
Myfortic 180 mg • tabl. powł. dojelitowe 180 mg • *Mycophenolas natrium* [R]
Myfortic 360 mg • tabl. powł. dojelitowe 360 mg • *Mycophenolas natrium* [R]
Prograf • kaps. 0,5 mg • *Tacrolimusum* [R]
Prograf • kaps. 1 mg • *Tacrolimusum* [R]
Prograf • kaps. 5 mg • *Tacrolimusum* [R]
Rapamune • roztwór doustny 1 mg/ml • *Sirolimusum* [R]
Rapamune • tabl. powł. 1 mg • *Sirolimusum* [R]

39. profilaktyka cytomegalii po przeszczepach narządów mięsaszowych

Valcyte • tabl. powł. 450 mg • *Valganciclovirum* [R]

40. prewencja powikłań zakrzepowo-zatorowych po alloplastyce biodra i kolana

Pradaxa • kaps. twarde 75 mg • *Dabigatranum etexilatum* [R]
Pradaxa • kaps. twarde 110 mg • *Dabigatranum etexilatum* [R]
Xarelto • tabl. powł. 10 mg • *Rivaroxabanum* [R]

41. zespół bólowy typu I -odrzuchowa dystrofia współczulna oraz typu II -kauzalgia

Bunondol • tabl. podjęzykowe 0,2 mg • *Buprenorphinum* [bezpł.]
Bunondol • tabl. podjęzykowe 0,4 mg • *Buprenorphinum* [bezpł.]
Dolforin • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Dolforin • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Dolforin • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Dolforin • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Doltard • tabl. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Doltard • tabl. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Doltard • tabl. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Doltard • tabl. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Durogesic • TTS plastry 0,012 mg/h (0,0125 mg/h) • *Fentanylum* [R]
Durogesic • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Durogesic • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Durogesic • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Durogesic • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fenta MX 25 • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fenta MX 50 • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fenta MX 75 • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fenta MX 100 • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentagesic • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentagesic • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentagesic • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentagesic • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
FentaHexal 25 • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
FentaHexal 50 • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
FentaHexal 75 • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
FentaHexal 100 • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl Actavis 25 mcg/h • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl Actavis 50 mcg/h • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl Actavis 75 mcg/h • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl Actavis 100 mcg/h • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl TTS • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl TTS • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl TTS • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl TTS • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl-ratiopharm 12,5 mcg/h • TTS plastry 0,0125 mg/h • *Fentanylum* [R]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Fentanyl-ratiopharm 25 mcg/h • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl-ratiopharm 50 mcg/h • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl-ratiopharm 75 mcg/h • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl-ratiopharm 100 mcg/h • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Matrifen • TTS plastry 0,012 mg/h • *Fentanylum* [R]
Matrifen • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Matrifen • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Matrifen • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Matrifen • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Morphini sulfas WZF • inj. (roztwór) 10 mg/1 ml • *Morphinum* [bezpł.]
Morphini sulfas WZF • inj. (roztwór) 20 mg/1 ml • *Morphinum* [bezpł.]
MST Continus • tabl. powł. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpł.]
MST Continus • tabl. powł. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpł.]
MST Continus • tabl. powł. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpł.]
MST Continus • tabl. powł. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpł.]
MST Continus • tabl. powł. retard 200 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Oramorph O.D. 20 • kaps. twarde retard 20 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Oramorph O.D. 40 • kaps. twarde retard 40 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Oramorph O.D. 60 • kaps. twarde retard 60 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Oramorph O.D. 120 • kaps. twarde retard 120 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Oramorph O.D. 200 • kaps. twarde retard 200 mg • *Morphinum* [bezpł.]
OxyContin • tabl. retard 5 mg • *Oxycodonum* [R]
OxyContin • tabl. retard 10 mg • *Oxycodonum* [R]
OxyContin • tabl. retard 20 mg • *Oxycodonum* [R]
OxyContin • tabl. retard 40 mg • *Oxycodonum* [R]
OxyContin • tabl. retard 80 mg • *Oxycodonum* [R]
Sevredol • tabl. powł. 20 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Transtec 35 mcg/h • TTS plastry 0,035 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpł.]
Transtec 52,5 mcg/h • TTS plastry 0,0525 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpł.]
Transtec 70 mcg/h • TTS plastry 0,07 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpł.]
Vendal retard • tabl. powł. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Vendal retard • tabl. powł. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Vendal retard • tabl. powł. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Vendal retard • tabl. powł. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Vendal retard • tabl. powł. retard 200 mg • *Morphinum* [bezpł.]

42. neuralgia popółpaścowa przewlekła

Bunondol • tabl. podjęzykowe 0,2 mg • *Buprenorphinum* [bezpł.]
Bunondol • tabl. podjęzykowe 0,4 mg • *Buprenorphinum* [bezpł.]
Dolforin • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Dolforin • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Dolforin • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Dolforin • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Doltard • tabl. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Doltard • tabl. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Doltard • tabl. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Doltard • tabl. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Durogesic • TTS plastry 0,012 mg/h (0,0125 mg/h) • *Fentanylum* [R]
Durogesic • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Durogesic • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Durogesic • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Durogesic • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fenta MX 25 • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fenta MX 50 • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fenta MX 75 • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fenta MX 100 • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Fentagesic • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentagesic • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentagesic • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentagesic • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
FentaHexal 25 • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
FentaHexal 50 • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
FentaHexal 75 • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
FentaHexal 100 • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl Actavis 25 mcg/h • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl Actavis 50 mcg/h • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl Actavis 75 mcg/h • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl Actavis 100 mcg/h • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl TTS • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl TTS • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl TTS • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl TTS • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl-ratiopharm 12,5 mcg/h • TTS plastry 0,0125 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl-ratiopharm 25 mcg/h • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl-ratiopharm 50 mcg/h • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl-ratiopharm 75 mcg/h • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl-ratiopharm 100 mcg/h • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Matrifen • TTS plastry 0,012 mg/h • *Fentanylum* [R]
Matrifen • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Matrifen • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Matrifen • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Matrifen • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Morphini sulfas WZF • inj. (roztwór) 10 mg/1 ml • *Morphinum* [bezpł.]
Morphini sulfas WZF • inj. (roztwór) 20 mg/1 ml • *Morphinum* [bezpł.]
MST Continus • tabl. powl. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpł.]
MST Continus • tabl. powl. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpł.]
MST Continus • tabl. powl. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpł.]
MST Continus • tabl. powl. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpł.]
MST Continus • tabl. powl. retard 200 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Oramorph O.D. 20 • kaps. twarde retard 20 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Oramorph O.D. 40 • kaps. twarde retard 40 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Oramorph O.D. 60 • kaps. twarde retard 60 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Oramorph O.D. 120 • kaps. twarde retard 120 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Oramorph O.D. 200 • kaps. twarde retard 200 mg • *Morphinum* [bezpł.]
OxyContin • tabl. retard 5 mg • *Oxycodonum* [R]
OxyContin • tabl. retard 10 mg • *Oxycodonum* [R]
OxyContin • tabl. retard 20 mg • *Oxycodonum* [R]
OxyContin • tabl. retard 40 mg • *Oxycodonum* [R]
OxyContin • tabl. retard 80 mg • *Oxycodonum* [R]
Sevredol • tabl. powl. 20 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Transtec 35 mcg/h • TTS plastry 0,035 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpł.]
Transtec 52,5 mcg/h • TTS plastry 0,0525 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpł.]
Transtec 70 mcg/h • TTS plastry 0,07 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpł.]
Vendal retard • tabl. powl. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Vendal retard • tabl. powl. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Vendal retard • tabl. powl. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Vendal retard • tabl. powl. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Vendal retard • tabl. powl. retard 200 mg • *Morphinum* [bezpł.]

43. ból przebijający podczas terapii opioidowej w chorobach nowotworowych

Effentora • tabl. podpoliczkowe 0,1 mg • *Fentanylum* [R]
Effentora • tabl. podpoliczkowe 0,2 mg • *Fentanylum* [R]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Effentora • tabl. podpoliczkowe 0,4 mg • *Fentanylum* [R]
Effentora • tabl. podpoliczkowe 0,6 mg • *Fentanylum* [R]
Effentora • tabl. podpoliczkowe 0,8 mg • *Fentanylum* [R]

44. cukrzyca

Accu-Chek Active • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Accu-Chek GO • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Accutrend Glucose • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Actrapid PenFill • inj. sc. (roztwór) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis* [R]
Amaryl 1 • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Amaryl 2 • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Amaryl 3 • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Amaryl 4 • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Amyx 2 • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Amyx 3 • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Amyx 4 • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Antidiab • tabl. 5 mg • *Glipizidum* [R]
Apidra (OptiClik) • inj. sc. (roztwór) 300 j.m./3 ml • *Insulinum glulisinum* [R]
Apidra (SoloStar) • inj. sc. (roztwór) 300 j.m./3 ml • *Insulinum glulisinum* [R]
⊙Apo-Glim 1 • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* <R>
⊙Apo-Glim 2 • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* <R>
Ascensia Entrust • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Ascensia Glucodisc • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Avaron • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Avaron • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Avaron • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Avaron • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Beurer paski testowe do GL30/BGL40 • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Contour Link • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Contour TS • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Diabetol • tabl. 500 mg • *Tolbutamidum* [R]
Diabezidum • tabl. 80 mg • *Gliclazidum* [R]
Diabrezide • tabl. 80 mg • *Gliclazidum* [R]
Diagnostic Gold Strip • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Diagomat Strip • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Diaklat • tabl. 80 mg • *Gliclazidum* [R]
Diaprel • tabl. retard 80 mg • *Gliclazidum* [R]
Diaprel MR {Gliclazide Anpharm} • tabl. retard 30 mg • *Gliclazidum* [R]
Diaril • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Diaril • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Diaril • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Diaril • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Diazidan • tabl. 80 mg • *Gliclazidum* [R]
⊙Etform 500 • tabl. powl. 500 mg • *Metforminum* <R>
⊙Etform 850 • tabl. powl. 850 mg • *Metforminum* <R>
Euclamin • tabl. 5 mg • *Glibenclamidum* [R]
Eusure • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Evolution • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Formetic • tabl. powl. 500 mg • *Metforminum* [R]
Formetic • tabl. powl. 850 mg • *Metforminum* [R]
Formetic • tabl. powl. 1000 mg • *Metforminum* [R]
Gensulin M10 (10/90) • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]
Gensulin M10 (10/90) • inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [bezpł.]
Gensulin M20 (20/80) • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]
Gensulin M20 (20/80) • inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [bezpł.]
Gensulin M30 (30/70) • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Gensulin M30 (30/70) • inj. sc. (zawiesina) 400 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* + *Isophanum insulinum* [bezpł.]
Gensulin M30 (30/70) • inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* + *Isophanum insulinum* [bezpł.]
Gensulin M40 (40/60) • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis* + *Isophanum insulinum* [R]
Gensulin M40 (40/60) • inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* + *Isophanum insulinum* [bezpł.]
Gensulin M50 (50/50) • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis* + *Isophanum insulinum* [R]
Gensulin M50 (50/50) • inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* + *Isophanum insulinum* [bezpł.]
Gensulin N • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Isophanum insulinum* [R]
Gensulin N • inj. sc. (zawiesina) 400 j.m./10 ml • *Isophanum insulinum* [bezpł.]
Gensulin N • inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml • *Isophanum insulinum* [bezpł.]
Gensulin R • inj. (roztwór) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis* [R]
Gensulin R • inj. (roztwór) 400 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* [bezpł.]
Gensulin R • inj. (roztwór) 1000 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* [bezpł.]
Glazide • tabl. 80 mg • *Gliclazidum* [R]
Glibenese • tabl. 5 mg • *Glipizidum* [R]
Glibenese GITS • tabl. powl. retard 10 mg • *Glipizidum* [R]
Glibetic 1 mg • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Glibetic 2 mg • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Glibetic 3 mg • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Glibetic 4 mg • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Glibezid 1 • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Glibezid 2 • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Glibezid 3 • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Gliclada • tabl. retard 30 mg • *Gliclazidum* [R]
Gliclazide • tabl. 80 mg • *Gliclazidum* [R]
Glidamid • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Glidamid • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Glidamid • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Glidamid • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Glidamid • tabl. 6 mg • *Glimepiridum* [R]
GlimeHexal 1 • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
GlimeHexal 2 • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
GlimeHexal 3 • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
GlimeHexal 4 • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
GlimeHexal 6 • tabl. 6 mg • *Glimepiridum* [R]
Glimepiride Arrow • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Glimepiride Arrow • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Glimepiride Arrow • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Glimepiride Arrow • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Glimepiride-1A Pharma • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Glimepiride-1A Pharma • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Glimepiride-1A Pharma • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Glimepiride-1A Pharma • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Glimepirid-ratiopharm 1 • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Glimepirid-ratiopharm 2 • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Glimepirid-ratiopharm 3 • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Glimepirid-ratiopharm 4 • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Glimesan 1 • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Glimesan 2 • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Glimesan 3 • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Glimesan 4 • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Glimesan 6 • tabl. 6 mg • *Glimepiridum* [R]
Glindia 1 mg • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Glindia 2 mg • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Glindia 3 mg • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Glindia 4 mg • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Glipid • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Glipid • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Glipid • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Glipid • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Glipizide BP • tabl. 5 mg • *Glipizidum* [R]
GlucaGen 1 mg HypoKit • inj. (proszek + rozp.) 1 mg • *Glucagonum* [R]
Glucobay 50 • tabl. 50 mg • *Acarbosum* [50%]
Glucobay 100 • tabl. 100 mg • *Acarbosum* [50%]
Glucocard 01 Sensor • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Glucocard G Sensor • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Glucocard II • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Glucocare • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Glucophage 500 • tabl. powł. 500 mg • *Metforminum* [R]
Glucophage 850 • tabl. powł. 850 mg • *Metforminum* [R]
Glucophage 1000 • tabl. powł. 1000 mg • *Metforminum* [R]
GlucoSense • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Gluformin • tabl. powł. 850 mg • *Metforminum* [R]
Glurenorm • tabl. 30 mg • *Gliquidonum* [R]
HumaJect M3 (30/70) • inj. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]
HumaJect N • inj. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Isophanum insulinum* [R]
HumaJect R • inj. (roztwór) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis* [R]
Humalog • inj. sc. (roztwór) 300 j.m./3 ml • *Insulinum lisprum* [R]
Humalog Mix 25 • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulinum lisprum + Insulinum lisprum protaminatum* [R]
Humalog Mix 25 Pen • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulinum lisprum + Insulinum lisprum protaminatum* [R]
Humalog Mix 50 • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulinum lisprum + Insulinum lisprum protaminatum* [R]
Humalog Mix 50 Pen • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulinum lisprum + Insulinum lisprum protaminatum* [R]
Humalog Pen • inj. sc. (roztwór) 300 j.m./3 ml • *Insulinum lisprum* [R]
Humulin M2 (20/80) • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]
Humulin M3 (30/70) • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]
Humulin M3 Pen • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]
Humulin N • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Isophanum insulinum* [R]
Humulin N • inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml • *Isophanum insulinum* [bezpł.]
Humulin N Pen • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Isophanum insulinum* [R]
Humulin R • inj. sc. (roztwór) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis* [R]
Humulin R • inj. sc. (roztwór) 1000 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* [bezpł.]
Humulin U • inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml • *Insulini c. zinco suspensio crystallisatum* [bezpł.]
Insulatard PenFill • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Isophanum insulinum* [R]
Insulinum Lente WO-S alto depuratum • inj. (zawiesina) 800 j.m./10 ml • *Insulini c. zinco suspensio compositum* [bezpł.]
Insulinum Maxirapid WO-S alto depuratum • inj. (roztwór) 800 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* [bezpł.]
Insulinum Solutio Neutralis WO-S alto depuratum • inj. (roztwór) 800 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* [bezpł.]
Insuman Basal • inj. sc./im. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Isophanum insulinum* [R]
Insuman Comb 25 • inj. sc./im. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]
Insuman Rapid • inj. sc./im. (roztwór) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis* [R]
iXell • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Keto-Diabur Test 5000 • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza i ciała ketonowe w moczu* [R]
Keto-Diastix • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza i ciała ketonowe w moczu* [R]
Medisense Blood Glucose Sensor Electrode • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Melyd • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Melyd • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Melyd • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Melyd • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Metfogamma 500 • tabl. powł. 500 mg • *Metforminum* [R]
Metfogamma 850 • tabl. powł. 850 mg • *Metforminum* [R]
Metfogamma 1000 • tabl. powł. 1000 mg • *Metforminum* [R]
Metformax 500 • tabl. 500 mg • *Metforminum* [R]
Metformax 850 • tabl. 850 mg • *Metforminum* [R]
Metformax 1000 • tabl. powł. 1000 mg • *Metforminum* [R]
Metformax SR 500 • tabl. retard 500 mg • *Metforminum* [R]
Metformin Galena • tabl. 500 mg • *Metforminum* [R]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Metformin Galena • tabl. 850 mg • *Metforminum* [R]
Metformin Bluefish • tabl. powł. 500 mg • *Metforminum* [R]
Metformin Bluefish • tabl. powł. 850 mg • *Metforminum* [R]
Metformin Bluefish • tabl. powł. 1000 mg • *Metforminum* [R]
Metifor • tabl. 500 mg • *Metforminum* [R]
Microdot • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Mixtard 30 PenFill • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]
Mixtard 40 PenFill • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]
Mixtard 50 PenFill • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]
Norsulin • tabl. 80 mg • *Gliclazidum* [R]
NovoMix 30 PenFill • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulinum aspartum + Insulinum aspartum protaminatum* [R]
NovoMix 50 PenFill • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulinum aspartum + Insulinum aspartum protaminatum* [R]
NovoRapid PenFill • inj. sc. (roztwór) 300 j.m./3 ml • *Insulinum aspartum* [R]
Oltar 1 • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Oltar 2 • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Oltar 3 • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
One Touch • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
One Touch Horizon • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
One Touch Select • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Optilite • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Optium • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Optium Omega • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Optium Xido • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Pemidal • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Pemidal • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Pemidal • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Pemidal • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Polhumin Mix-2 • inj. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]
Polhumin Mix-3 • inj. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]
Polhumin Mix-4 • inj. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]
Polhumin Mix-5 • inj. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]
Polhumin N • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Isophanum insulinum* [R]
Polhumin R • inj. sc./im. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis* [R]
Rightest gS 100 • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
S-Glukotest • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza w moczu* [R]
Siofor 500 • tabl. powł. 500 mg • *Metforminum* [R]
Siofor 850 • tabl. powł. 850 mg • *Metforminum* [R]
Siofor 1000 • tabl. powł. 1000 mg • *Metforminum* [R]
Strzykawka do insuliny • strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm [bezpł.]
Strzykawka insulinowa • strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm [bezpł.]
Strzykawka insulinowa BD Micro-Fine Plus • strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm [bezpł.]
Strzykawka insulinowa Myjector • strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm [bezpł.]
Strzykawka insulinowa trzyczęściowa • strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm [bezpł.]
Strzykawka trzyczęściowa do insuliny • strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm [bezpł.]
Symglic • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Symglic • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Symglic • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Symglic • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Symglic • tabl. 6 mg • *Glimepiridum* [R]

45. przewlekłe owrzodzenia

Allevyn Non-Adhesive • opatrunek leczniczy nieprzylepny • *Emplastrum polyurethanum spumatum* [50%]
Aquacel Ag • opatrunek leczniczy • *Emplastrum antimicrobionica* [50%]
Aquacel Hydrofibre • opatrunek leczniczy • *Emplastrum alginatosa et hydrofibrifica* [50%]
Aqua-Gel • opatrunek leczniczy • *Emplastrum hydropolymerosa* [50%]
Biatain Ag • opatrunek leczniczy nieprzylepny • *Emplastrum antimicrobionica* [50%]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

CombiDerm • opatrunek leczniczy • *Emplastrum hydropolymerosa* [50%]
Comfeel Podstawowy • opatrunek leczniczy • *Emplastrum hydrocolloidosa* [50%]
Granuflex • opatrunek leczniczy • *Emplastrum hydrocolloidosa* [50%]
Granuflex Bordered • opatrunek leczniczy • *Emplastrum hydrocolloidosa* [50%]
Granuflex Extra Thin • opatrunek leczniczy • *Emplastrum hydrocolloidosa* [50%]
Granuflex Paste • opatrunek leczniczy - pasta • *Emplastrum hydrocolloidosa* [50%]
Granuflex Signal • opatrunek leczniczy samoprzylepny • *Emplastrum hydrocolloidosa* [50%]
GranuGel • opatrunek leczniczy w żelu • *Emplastrum hydrocolloidosa* [50%]
Hydrocoll • opatrunek leczniczy • *Emplastrum hydrocolloidosa* [50%]
Hydrocoll Concave • opatrunek leczniczy • *Emplastrum hydrocolloidosa* [50%]
Hydrocoll Thin • opatrunek leczniczy • *Emplastrum hydrocolloidosa* [50%]
Kaltostat • opatrunek leczniczy • *Emplastrum alginatosa et hydrofibrica* [50%]
Medisorb A • opatrunek leczniczy • *Emplastrum alginatosa et hydrofibrica* [50%]
Medisorb H • opatrunek leczniczy • *Emplastrum hydrocolloidosa* [50%]
Medisorb P • opatrunek leczniczy • *Emplastrum hydropolymerosa* [50%]
Purilon Gel • opatrunek leczniczy w żelu • *Emplastrum conlativi* [50%]
Sorbalgon • opatrunek leczniczy • *Emplastrum alginatosa et hydrofibrica* [50%]
Suprasorb A • opatrunek leczniczy • *Emplastrum alginatosa et hydrofibrica* [50%]
Suprasorb A+Ag • opatrunek leczniczy • *Emplastrum antimicrobiotica* [50%]
Suprasorb C • opatrunek leczniczy • *Emplastrum collagenosa* [50%]
Suprasorb G • opatrunek leczniczy • *Emplastrum hydropolymerosa* [50%]
Suprasorb H • opatrunek leczniczy • *Emplastrum hydrocolloidosa* [50%]
Suprasorb M • opatrunek leczniczy • *Emplastrum polyurethanum spumatum* [50%]
Suprasorb P • opatrunek leczniczy • *Emplastrum polyurethanum spumatum* [50%]
Suprasorb X • opatrunek leczniczy • *Emplastrum microfibrillum cellulosa* [50%]
Suprasorb X+PHMB • opatrunek leczniczy • *Emplastrum conlativi* [50%]
Tender Wet • opatrunek leczniczy • *Emplastrum conlativi* [50%]
Tender Wet 24 • opatrunek leczniczy • *Emplastrum conlativi* [50%]
Tielle • opatrunek leczniczy • *Emplastrum polyurethanum spumatum* [50%]
Versiva XC • opatrunek leczniczy • *Emplastrum polyurethanum spumatum* [50%]
Vliwaktiv • opatrunek leczniczy • *Emplastrum carbo activatus* [50%]
Vliwaktiv Ag • opatrunek leczniczy • *Emplastrum antimicrobiotica* [50%]

46. hipercholesterolemia statynooporna w niewydolności krążenia obwodowego

Ezetrol • tabl. 10 mg • *Ezetimibum* [30%]

47. stan po zawale serca z uniesieniem odcinka ST (do 30 dni stosowania)

Areplex • tabl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
©Carder • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* <50%>
Clopidix • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
©Clopidogrel Apotex • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* <50%> -jeżeli cena nie większa od limitu
©Clopidogrel GSK • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* <50%> -jeżeli cena nie większa od limitu
©Clopidogrel Mylan • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* <50%>
Clopidogrel Teva • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
©Clopinovo • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* <50%> -jeżeli cena nie większa od limitu
Egitromb • tabl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
Grepid • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
Plavix • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
©Plavocorin • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* <50%> -jeżeli cena nie większa od limitu
©Tessyron • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* <50%>
Trombex • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
Zyllt • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

48. stan po zawale serca bez uniesienia odcinka ST (do 12 mies. stosowania)

Areplex • tabl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
⊙Carder • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* <50%>
Clopidix • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
⊙Clopidogrel Apotex • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* <50%> -jeżeli cena nie większa od limitu
⊙Clopidogrel GSK • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* <50%> -jeżeli cena nie większa od limitu
⊙Clopidogrel Mylan • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* <50%>
Clopidogrel Teva • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
⊙Clopinovo • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* <50%> -jeżeli cena nie większa od limitu
Egitromb • tabl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
Grepid • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
Plavix • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
⊙Plavocorin • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* <50%> -jeżeli cena nie większa od limitu
⊙Tessyron • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* <50%>
Trombex • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
Zyllt • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]

49. stenty wieńcowe metalowe (do 6 tyg.) i antyresteoetyczne (do 12 mies.)

Areplex • tabl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
⊙Carder • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* <50%>
Clopidix • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
⊙Clopidogrel Apotex • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* <50%> -jeżeli cena nie większa od limitu
⊙Clopidogrel GSK • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* <50%> -jeżeli cena nie większa od limitu
⊙Clopidogrel Mylan • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* <50%>
Clopidogrel Teva • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
⊙Clopinovo • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* <50%> -jeżeli cena nie większa od limitu
Egitromb • tabl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
Grepid • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
Plavix • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
⊙Plavocorin • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* <50%> -jeżeli cena nie większa od limitu
⊙Tessyron • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* <50%>
Trombex • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
Zyllt • tabl. powl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]

50. niewydolność serca w klasach NYHA II-NYHA IV

Atram 6,25 • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Atram 12,5 • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]
Atram 25 • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Avedol • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Avedol • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]
Avedol • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvedigamma 6,25 mg • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvedigamma 12,5 mg • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvedigamma 25 mg • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvedilol TEVA • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvedilol TEVA • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvedilol TEVA • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvedilol-ratiopharm 6,25 • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvedilol-ratiopharm 6,25 {Mavodilol} • tabl. powl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvedilol-ratiopharm 12,5 • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvedilol-ratiopharm 12,5 {Mavodilol} • tabl. powl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvedilol-ratiopharm 25 • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvedilol-ratiopharm 25 {Mavodilol} • tabl. powl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvetrend • tabl. 3,125 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvetrend • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]

Odpłatność za leki wydawane w chorobach przewlekłych

Carvetrend • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvetrend • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvilex • tabl. powl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvilex • tabl. powl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvilex • tabl. powl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Coryol • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Coryol • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]
Coryol • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Coryol 3,125 mg {Carvedilol KRKA} • tabl. 3,125 mg • *Carvedilolum* [50%]
Coryol 12,5 mg {Carvedilol KRKA} • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]
Coryol 25 mg {Carvedilol KRKA} • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Dilatrend • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Dilatrend • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]
Dilatrend • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Hypoten • tabl. powl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Hypoten • tabl. powl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]
Hypoten • tabl. powl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Symtrend • tabl. powl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Symtrend • tabl. powl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]
Symtrend • tabl. powl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Vivacor • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Vivacor • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]
Vivacor • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]

51. niewydolność serca NYHA III-NYHA IV przy nieskuteczności furosemidu

Diuver • tabl. 5 mg • *Torasemidum* [50%]
Diuver • tabl. 10 mg • *Torasemidum* [50%]
Trifas 10 • tabl. 10 mg • *Torasemidum* [50%]