

Leki i ich odpłatność w chorobach przewlekłych

Opracowane na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 23 lutego 2009 roku w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz.U. Nr 35 z 05.03.2009r. poz. 276),

W opracowaniu uwzględniono również zamienniki niewymienione w rozporządzeniu, a mogące spełnić warunek z art. 38 ust. 5. Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Leki te oznaczono symbolem © - analogicznie jak w książce *Wykaz Leków JWC*.

Leki refundowane w poszczególnych chorobach uszeregowano zgodnie z numeracją w kolumnie „Lp” poniższej tabeli.

Piotrków Trybunalski
ul. Ślusarska 6

tel./fax (044) 646-84-58
www.jwc.com.pl
jwc@jwc.com.pl

Ten dokument stanowi opracowanie o charakterze twórczym i jako taki podlega ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Wszelkie prawa przysługują Wydawnictwu JWC. Wydawnictwo JWC dołożyło starań, aby przedstawione informacje były możliwie prawdziwe, rzetelne i aktualne, nie ponosi jednak odpowiedzialności za skutki ich wykorzystania przez użytkowników. Wszelkie decyzje w zakresie objętym treścią niniejszej publikacji powinny być podejmowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz wiedzy specjalistycznej użytkownika.

Leki w chorobach przewlekłych

Leki i ich odpłatność w chorobach przewlekłych

Lp	choroba	odpłatność			
		bezpl.	R	30%	50%
1	nowotwory złośliwe	neo	neo-R	-	-
2	rak piersi i rak trzonu macicy	-	mam-R	-	-
3	rak piersi w II rzucie hormonoterapii	mam h	-	-	-
4	rak prostaty	-	neo p-R	-	-
5	neutropenia w chorobach nowotworowych	-	neo n-R	-	-
6	przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	-	neo k-R	-	-
7	stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	tpl	tpl-R	-	-
8	choroby psychiczne lub upośledzenie umysłowe	ps	ps-R	ps-30%	ps-50%
9	schizofrenia	-	sch-R	-	-
10	schizofrenia w nawrocie przy braku współpracy chorego	-	sch bw-R	-	-
11	choroba Alzheimera	-	-	alz-30%	-
12	padaczka	epi	epi-R	-	-
13	padaczka oporna na leczenie	-	epi lo-R	-	-
14	zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi	-	adhd-R	-	-
15	choroba i zespół Parkinsona	-	park-R	park-30%	-
16	miastenia	mia	-	-	-
17	stwardnienie zanikowe boczne	-	-	als-30%	-
18	stwardnienie rozsiane	-	-	sm-30%	sm-50%
19	fenyloketonuria	-	pku-R	-	-
20	wrodzone defekty metaboliczne, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe	-	-	-	alerg-50%
21	pęcherzowe odwarstwianie naskórka - epidermolysis bullosa	eb	-	-	-
22	moczówka prosta przysadkowa	-	dins-R	-	-
23	jaskra	jask	jask-R	-	-
24	akromegalia	-	akro-R	-	-
25	osteoporoza	-	-	osteo-30%	-
26	niedoczynność tarczycy	-	thyr-R	-	-
27	gruźlica i inne mykobakteriozy	tbc	-	-	-
28	astma, POCHP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	-	ast-R	ast-30%	-
29	ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc	-	copd-R	-	-
30	pierwotna dyskineza rzęsek	pcd	-	-	-
31	mukowiscydoza	muko	muko-R	-	-
32	wrzodzące zapalenie jelita grubego	col	col-R	-	-
33	choroba Leśniowskiego-Crohna	crn	crn-R	-	-
34	stan po resekcji trzustki	panc	-	-	-
35	neuralgia popółpaścowa przewlekła	herp	herp-R	-	-
36	zespół bólowy typu I -odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II -kauzalgia	kauz	kauz-R	-	-
37	przerost gruczołu krokowego	-	pp-R	-	-
38	przewlekłe owrzodzenia	-	-	-	ulc-50%
39	cukrzyca	diab	diab-R	-	diab-50%
40	hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl statynooporna w stanach niewydolności krążenia obwodowego	-	-	chol-30%	-
41	stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	-	-	-	ic1-50%
42	stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania	-	-	-	ic12-50%
43	miażdżyca naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tyg. od implantacji) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 mies. od implantacji)	-	-	-	ste-50%
44	niewydolność serca w klasach NYHA II - NYHA IV	-	-	-	cor-50%

Leki w chorobach przewlekłych

1. nowotwory złośliwe

5-Fluorouracil-Ebewe • inj. iv. (roztwór) 250 mg/5 ml • *Fluorouracilum* [bezpł.]
5-Fluorouracil-Ebewe • inj. iv. (roztwór) 500 mg/10 ml • *Fluorouracilum* [bezpł.]
5-Fluorouracil-Ebewe • inj. iv. (roztwór) 1000 mg/20 ml • *Fluorouracilum* [bezpł.]
Adamon SR 50 • kaps. retard 50 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
Adamon SR 100 • kaps. retard 100 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
Adamon SR 150 • kaps. retard 150 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
Adamon SR 200 • kaps. retard 200 mg • *Tramadolum* [bezpł.]
⊙Adrimedac • inj. iv. (roztwór) 10 mg/5 ml • *Doxorubicinum* <bezpł.>
Alkeran • tabl. powł. 2 mg • *Melphalanum* [bezpł.]
Apo-Flutam • tabl. powł. 250 mg • *Flutamidum* [bezpł.]
Atossa • tabl. powł. 4 mg • *Ondansetronum* [R]
Atossa • tabl. powł. 8 mg • *Ondansetronum* [R]
Azathioprine • tabl. 50 mg • *Azathioprinum* [bezpł.]
Bunondol • tabl. podjęzykowe 0,2 mg • *Buprenorphinum* [bezpł.]
Bunondol • tabl. podjęzykowe 0,4 mg • *Buprenorphinum* [bezpł.]
Cachexan • zawiesina doustna 40 mg/ml • *Megestrolum* [R]
Calciumfolinat-Ebewe • inj. im./iv. (roztwór) 3 mg/1 ml • *Calcii folinas* [bezpł.]
Calciumfolinat-Ebewe • inj. im./iv. (roztwór) 30 mg/3 ml • *Calcii folinas* [bezpł.]
Calciumfolinat-Ebewe • inj. im./iv. (roztwór) 100 mg/10 ml • *Calcii folinas* [bezpł.]
Calciumfolinat-Ebewe • inj. im./iv. (roztwór) 200 mg/20 ml • *Calcii folinas* [bezpł.]
Calciumfolinat-Ebewe • kaps. twarde 15 mg • *Calcii folinas* [bezpł.]
DHC Continus • tabl. retard 60 mg • *Dihydrocodeinum* [bezpł.]
DHC Continus • tabl. retard 90 mg • *Dihydrocodeinum* [bezpł.]
DHC Continus • tabl. retard 120 mg • *Dihydrocodeinum* [bezpł.]
Doltard • tabl. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Doltard • tabl. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Doltard • tabl. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Doltard • tabl. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpł.]
Doxorubicin-Ebewe • inj. iv./ia. lub dopęcherzowo (roztwór) 10 mg/5 ml • *Doxorubicinum* [bezpł.]
Durogesic • TTS plastry 0,012 mg/h (0,0125 mg/h) • *Fentanylum* [R]
Durogesic • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Durogesic • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Durogesic • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Durogesic • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Emetron • tabl. powł. 4 mg • *Ondansetronum* [R]
Emetron • tabl. powł. 8 mg • *Ondansetronum* [R]
Encorton • tabl. 1 mg • *Prednisonum* [bezpł.]
Encorton • tabl. 5 mg • *Prednisonum* [bezpł.]
Encorton • tabl. 10 mg • *Prednisonum* [bezpł.]
Encorton • tabl. 20 mg • *Prednisonum* [bezpł.]
Endoxan • draż. 50 mg • *Cyclophosphamidum* [bezpł.]
⊙Fenta MX 25 • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* <R>
⊙Fenta MX 50 • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* <R>
⊙Fenta MX 75 • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* <R>
⊙Fenta MX 100 • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* <R>
Fentagesic • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentagesic • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentagesic • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentagesic • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
FentaHexal 25 • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
FentaHexal 50 • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
FentaHexal 75 • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
FentaHexal 100 • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl Actavis 25 mcg/h • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl Actavis 50 mcg/h • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl Actavis 75 mcg/h • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl Actavis 100 mcg/h • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl TTS • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]

Leki w chorobach przewlekłych

Fentanyl TTS • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl TTS • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl TTS • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl-ratiopharm 12,5 mcg/h • TTS plastry 0,0125 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl-ratiopharm 25 mcg/h • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl-ratiopharm 50 mcg/h • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl-ratiopharm 75 mcg/h • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl-ratiopharm 100 mcg/h • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fluoro-uracil • inj. iv. (roztwór) 250 mg/5 ml • *Fluorouracilum* [bezpt.]
Fluorouracil 500 medac • inj. iv. (roztwór) 500 mg/10 ml • *Fluorouracilum* [bezpt.]
Fluorouracil 1000 medac • inj. iv. (roztwór) 1000 mg/20 ml • *Fluorouracilum* [bezpt.]
Flutamid • tabl. 250 mg • *Flutamidum* [bezpt.]
Hydroxycarbamid Pliva • kaps. 500 mg • *Hydroxycarbamidum* [bezpt.]
Hydroxyurea medac • kaps. twarde 500 mg • *Hydroxycarbamidum* [bezpt.]
Imuran • tabl. powl. 25 mg • *Azathioprinum* [bezpt.]
Imuran • tabl. powl. 50 mg • *Azathioprinum* [bezpt.]
Lanvis • tabl. 40 mg • *Tioguaninum* [bezpt.]
Lastet • kaps. 25 mg • *Etoposidum* [bezpt.]
Lastet • kaps. 50 mg • *Etoposidum* [bezpt.]
Lastet • kaps. 100 mg • *Etoposidum* [bezpt.]
Leucovorin Ca • inj. (proszek do p. roztworu) 10 mg • *Calcii folinas* [bezpt.]
Leucovorin Ca • inj. (proszek do p. roztworu) 25 mg • *Calcii folinas* [bezpt.]
Leucovorin Ca • inj. (proszek do p. roztworu) 200 mg/20 ml • *Calcii folinas* [bezpt.]
Leucovorin Ca • inj. (proszek do p. roztworu) 500 mg/50 ml • *Calcii folinas* [bezpt.]
Leukeran • tabl. powl. 2 mg • *Chlorambucilum* [bezpt.]
Matrifen • TTS plastry 0,012 mg/h • *Fentanylum* [R]
Matrifen • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Matrifen • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Matrifen • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Matrifen • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Megace • zawiesina doustna 40 mg/ml • *Megestrolum* [R]
Megalial • zawiesina doustna 40 mg/ml • *Megestrolum* [R]
Mercaptopurinum • tabl. 50 mg • *Mercaptopurinum* [bezpt.]
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 5 mg/1 ml • *Methotrexatum* [bezpt.]
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 10 mg/1 ml • *Methotrexatum* [bezpt.]
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 50 mg/5 ml • *Methotrexatum* [bezpt.]
Methotrexat-Ebewe • tabl. 2,5 mg • *Methotrexatum* [bezpt.]
Methotrexat-Ebewe • tabl. 5 mg • *Methotrexatum* [bezpt.]
Methotrexat-Ebewe • tabl. 10 mg • *Methotrexatum* [bezpt.]
Metoclopramidum • tabl. 10 mg • *Metoclopramidum* [bezpt.]
Mitoxantrone • inj. (roztwór) 20 mg/10 ml • *Mitoxantronum* [bezpt.]
Morphini sulfas WZF • inj. (roztwór) 10 mg/1 ml • *Morphinum* [bezpt.]
Morphini sulfas WZF • inj. (roztwór) 20 mg/1 ml • *Morphinum* [bezpt.]
MST Continus • tabl. powl. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpt.]
MST Continus • tabl. powl. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpt.]
MST Continus • tabl. powl. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpt.]
MST Continus • tabl. powl. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpt.]
MST Continus • tabl. powl. retard 200 mg • *Morphinum* [bezpt.]
Myleran • tabl. powl. 2 mg • *Busulfanum* [bezpt.]
Noax Uno • tabl. retard 200 mg • *Tramadolum* [bezpt.]
Noax Uno • tabl. retard 300 mg • *Tramadolum* [bezpt.]
Nolvadex D • tabl. powl. 20 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]
OndaLEK 4 mg • tabl. powl. 4 mg • *Ondansetronum* [R]
OndaLEK 8 mg • tabl. powl. 8 mg • *Ondansetronum* [R]
Oratram 100 • tabl. retard 100 mg • *Tramadolum* [bezpt.]
Oratram 150 • tabl. retard 150 mg • *Tramadolum* [bezpt.]
Oratram 200 • tabl. retard 200 mg • *Tramadolum* [bezpt.]
Poltram • kaps. 50 mg • *Tramadolum* [bezpt.]
Poltram • krople doustne (roztwór) 100 mg/ml • *Tramadolum* [bezpt.]
Poltram 50 • inj. (roztwór) 50 mg/1 ml • *Tramadolum* [bezpt.]
Poltram 100 • inj. (roztwór) 100 mg/2 ml • *Tramadolum* [bezpt.]
Poltram Retard 100 • tabl. retard 100 mg • *Tramadolum* [bezpt.]
Poltram Retard 150 • tabl. retard 150 mg • *Tramadolum* [bezpt.]

Leki w chorobach przewlekłych

Poltram Retard 200 • tabl. retard 200 mg • *Tramadolum* [bezpt.]
Setronon • tabl. powl. 4 mg • *Ondansetronum* [R]
Setronon • tabl. powl. 8 mg • *Ondansetronum* [R]
Sevredol • tabl. powl. 20 mg • *Morphinum* [bezpt.]
Slovalgin 30 retard • tabl. powl. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpt.]
Tamofen • tabl. 10 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]
Tamofen • tabl. 20 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]
Tamoxifen • tabl. 10 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]
Tamoxifen • tabl. 10 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]
Tamoxifen • tabl. 20 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]
Tamoxifen • tabl. 20 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]
Tamoxifen • tabl. 30 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]
Tamoxifen • tabl. 40 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]
Tamoxifen • tabl. powl. 10 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]
Tamoxifen 10 Hexal • tabl. powl. 10 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]
Tamoxifen 30 Hexal • tabl. powl. 30 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]
Tamoxifen Sandoz {Tamoxifen 20 Hexal} • tabl. powl. 20 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]
Tamoxifen-Ebewe 10 • tabl. 10 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]
Tamoxifen-Ebewe 20 • tabl. 20 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]
Torecan • czopki 6,5 mg • *Thiethylperazinum* [R]
Torecan • tabl. powl. 6,5 mg • *Thiethylperazinum* [R]
Tramadol • czopki 100 mg • *Tramadolum* [bezpt.]
Tramadol • inj. (roztwór) 50 mg/1 ml • *Tramadolum* [bezpt.]
Tramadol • inj. (roztwór) 100 mg/2 ml • *Tramadolum* [bezpt.]
Tramadol • kaps. 50 mg • *Tramadolum* [bezpt.]
Tramadol • krople doustne (roztwór) 100 mg/ml • *Tramadolum* [bezpt.]
Tramadol Synteza • kaps. 50 mg • *Tramadolum* [bezpt.]
Tramadol-1A Pharma • roztwór doustny 100 mg/ml • *Tramadolum* [bezpt.]
Tramadol-1A Pharma • tabl. retard 100 mg • *Tramadolum* [bezpt.]
TramaHEXAL 100 • inj. iv. (roztwór) 100 mg/2 ml • *Tramadolum* [bezpt.]
TramaHEXAL 150 ID • tabl. retard 150 mg • *Tramadolum* [bezpt.]
TramaHEXAL 200 ID • tabl. retard 200 mg • *Tramadolum* [bezpt.]
Tramal • czopki 100 mg • *Tramadolum* [bezpt.]
Tramal • inj. (roztwór) 50 mg/1 ml • *Tramadolum* [bezpt.]
Tramal • inj. (roztwór) 100 mg/2 ml • *Tramadolum* [bezpt.]
Tramal • kaps. 50 mg • *Tramadolum* [bezpt.]
Tramal • krople doustne (roztwór) 100 mg/ml • *Tramadolum* [bezpt.]
Tramal Retard 100 • tabl. retard 100 mg • *Tramadolum* [bezpt.]
Tramal Retard 150 • tabl. retard 150 mg • *Tramadolum* [bezpt.]
Tramal Retard 200 • tabl. retard 200 mg • *Tramadolum* [bezpt.]
Tramcod • czopki 100 mg • *Tramadolum* [bezpt.]
Tramcod • inj. (roztwór) 50 mg/1 ml • *Tramadolum* [bezpt.]
Tramcod • inj. (roztwór) 100 mg/2 ml • *Tramadolum* [bezpt.]
Tramcod • krople doustne (roztwór) 100 mg/ml • *Tramadolum* [bezpt.]
Tramcod • tabl. powl. 50 mg • *Tramadolum* [bezpt.]
Tramundin • tabl. retard 100 mg • *Tramadolum* [bezpt.]
Transtec 35 mcg/h • TTS plastry 0,035 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpt.]
Transtec 52,5 mcg/h • TTS plastry 0,0525 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpt.]
Transtec 70 mcg/h • TTS plastry 0,07 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpt.]
Travictol 100 mg • tabl. retard 100 mg • *Tramadolum* [bezpt.]
Travictol 150 mg • tabl. retard 150 mg • *Tramadolum* [bezpt.]
Travictol 200 mg • tabl. retard 200 mg • *Tramadolum* [bezpt.]
Trexan • tabl. 2,5 mg • *Methotrexatum* [bezpt.]
Vendal retard • tabl. powl. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpt.]
Vendal retard • tabl. powl. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpt.]
Vendal retard • tabl. powl. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpt.]
Vendal retard • tabl. powl. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpt.]
Vendal retard • tabl. powl. retard 200 mg • *Morphinum* [bezpt.]
Vepesid • kaps. 50 mg • *Etoposidum* [bezpt.]
Vepesid • kaps. 100 mg • *Etoposidum* [bezpt.]
Zofran • czopki 16 mg • *Ondansetronum* [R]
Zofran • syrop 4 mg/5 ml • *Ondansetronum* [R]
Zofran • tabl. powl. 4 mg • *Ondansetronum* [R]

Leki w chorobach przewlekłych

Zofran • tabl. powł. 8 mg • *Ondansetronum* [R]
Zofran Zydis • liofilizat doustny porcjowany 4 mg • *Ondansetronum* [R]
Zofran Zydis • liofilizat doustny porcjowany 8 mg • *Ondansetronum* [R]

2. rak piersi i rak trzonu macicy

Depo-Provera • inj. im. (zawiesina) 500 mg/3,3 ml • *Medroxyprogesteronum* [R]
Depo-Provera • inj. im. (zawiesina) 1000 mg/6,7 ml • *Medroxyprogesteronum* [R]
Gestar • tabl. 40 mg • *Megestrolum* [R]
Gestar • tabl. 160 mg • *Megestrolum* [R]
Lucrin Depot • inj. sc./im. (mikrosfery) 11,25 mg • *Leuprorelinum* [R]
Megace • tabl. 40 mg • *Megestrolum* [R]
Megace 160 • tabl. 160 mg • *Megestrolum* [R]
Megesin • tabl. 40 mg • *Megestrolum* [R]
Megesin • tabl. 160 mg • *Megestrolum* [R]
Zoladex • inj. sc. (depo implant) 3,6 mg • *Goserelinum* [R]

3. rak piersi w II rzucie hormonoterapii

⊙Anastralan • tabl. powł. 1 mg • *Anastrozolum* <bezpł.>
⊙AnastroLek • tabl. powł. 1 mg • *Anastrozolum* <bezpł.>
Anastrozol-ratiopharm • tabl. powł. 1 mg • *Anastrozolum* [bezpł.]
⊙Ansyn • tabl. powł. 1 mg • *Anastrozolum* <bezpł.>
Arimidex • tabl. powł. 1 mg • *Anastrozolum* [bezpł.]
Aromek • tabl. powł. 2,5 mg • *Letrozolum* [bezpł.]
Atrozol • tabl. powł. 1 mg • *Anastrozolum* [bezpł.]
Egistrozol • tabl. powł. 1 mg • *Anastrozolum* [bezpł.]
Femara • tabl. powł. 2,5 mg • *Letrozolum* [bezpł.]
Lametta • tabl. powł. 2,5 mg • *Letrozolum* [bezpł.]
Mamostrol • tabl. powł. 1 mg • *Anastrozolum* [bezpł.]

4. rak prostaty

Decapeptyl Depot • inj. im. (mikrogranulki do p. zawiesiny) 3,75 mg • *Triptorelinum* [R]
Diphereline SR 3,75 • inj. im. (mikrogranulki do p. zawiesiny) 3,75 mg • *Triptorelinum* [R]
Diphereline SR 11,25 mg • inj. im. (proszek do p. zawiesiny) 11,25 mg • *Triptorelinum* [R]
Eligard 7,5 mg • inj. sc. depo (proszek +rozp.) 7,5 mg • *Leuprorelinum* [R]
Eligard 22,5 mg • inj. sc. depo (proszek +rozp.) 22,5 mg • *Leuprorelinum* [R]
Lucrin Depot • inj. sc./im. (mikrosfery) 3,75 mg • *Leuprorelinum* [R]
Lucrin Depot • inj. sc./im. (mikrosfery) 11,25 mg • *Leuprorelinum* [R]
Zoladex • inj. sc. (depo implant) 3,6 mg • *Goserelinum* [R]
Zoladex LA • inj. sc. (depo implant) 10,8 mg • *Goserelinum* [R]

5. neutropenia w chorobach nowotworowych

Granocyte 34 • inj. sc./iv. (proszek +rozp.) 33,6 mln. j.m. • *Lenograstimum* [R]
Leucomax • inj. sc./iv. (proszek +rozp.) 0,15 mg • *Molgramostimum* [R]
Leucomax • inj. sc./iv. (proszek +rozp.) 0,3 mg • *Molgramostimum* [R]
Leucomax • inj. sc./iv. (proszek +rozp.) 0,4 mg • *Molgramostimum* [R]
Neulasta • inj. sc. (roztwór) 6 mg/0,6 ml • *Pegfilgrastimum* [R]
Neupogen • inj. (roztwór) 30 mln. j.m./0,5 ml • *Filgrastimum* [R]
Neupogen • inj. (roztwór) 30 mln. j.m./1 ml • *Filgrastimum* [R]
Neupogen • inj. (roztwór) 48 mln. j.m./0,5 ml • *Filgrastimum* [R]
Neupogen • inj. (roztwór) 48 mln. j.m./1,6 ml • *Filgrastimum* [R]

6. przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych

Aredia • inj. iv. (proszek + rozp.) 60 mg • *Acidum pamidronicum* [R]
Aredia • inj. iv. (proszek + rozp.) 90 mg • *Acidum pamidronicum* [R]
Bonafos • kaps. 400 mg • *Acidum clodronicum* [R]

Leki w chorobach przewlekłych

Bonefos • tabl. powł. 800 mg • *Acidum clodronicum* [R]
Pamidia • inj. iv. (koncentrat) 90 mg/10 ml • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamidronat medac 3 mg/ml • inj. iv. (koncentrat) 15 mg/5 ml • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamidronat medac 3 mg/ml • inj. iv. (koncentrat) 30 mg/10 ml • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamidronat medac 3 mg/ml • inj. iv. (koncentrat) 60 mg/20 ml • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamidronat medac 3 mg/ml • inj. iv. (koncentrat) 90 mg/30 ml • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamidronat-ratiopharm • inj. iv. (koncentrat) 60 mg/20 ml • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamidronat-ratiopharm • inj. iv. (koncentrat) 90 mg/30 ml • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamifos-15 • inj. iv. (proszek + rozp.) 15 mg • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamifos-30 • inj. iv. (proszek + rozp.) 30 mg • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamifos-60 • inj. iv. (proszek + rozp.) 60 mg • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamifos-90 • inj. iv. (proszek + rozp.) 90 mg • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamisol 6 mg/ml • inj. iv. (koncentrat) 60 mg/10 ml • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamisol 9 mg/ml • inj. iv. (koncentrat) 90 mg/10 ml • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamitor • inj. iv. (koncentrat) 30 mg/2 ml • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamitor • inj. iv. (koncentrat) 60 mg/4 ml • *Acidum pamidronicum* [R]
Pamitor • inj. iv. (koncentrat) 90 mg/6 ml • *Acidum pamidronicum* [R]
Sindronat • kaps. twarde 400 mg • *Acidum clodronicum* [R]

7. przeszczep narządu bądź szpiku

Advagraf • kaps. twarde retard 0,5 mg • *Tacrolimusum* [R]
Advagraf • kaps. twarde retard 1 mg • *Tacrolimusum* [R]
Advagraf • kaps. twarde retard 5 mg • *Tacrolimusum* [R]
CellCept • kaps. 250 mg • *Mycophenolas mofetil* [R]
CellCept • proszek do p. zawiesiny doustnej 1000 mg/5 ml • *Mycophenolas mofetil* [R]
CellCept • tabl. powł. 500 mg • *Mycophenolas mofetil* [R]
Certican • tabl. 0,25 mg • *Everolimusum* [bezpł.]
Certican • tabl. 0,75 mg • *Everolimusum* [bezpł.]
Certican • tabl. do p. zawiesiny doustnej 0,25 mg • *Everolimusum* [bezpł.]
Myfortic 180 mg • tabl. powł. dojelitowe 180 mg • *Mycophenolas natrium* [R]
Myfortic 360 mg • tabl. powł. dojelitowe 360 mg • *Mycophenolas natrium* [R]
Prograf • kaps. 0,5 mg • *Tacrolimusum* [R]
Prograf • kaps. 1 mg • *Tacrolimusum* [R]
Prograf • kaps. 5 mg • *Tacrolimusum* [R]
Rapamune • roztwór doustny 1 mg/ml • *Sirolimusum* [R]
Rapamune • tabl. powł. 1 mg • *Sirolimusum* [R]

8. choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

Alventa • kaps. twarde retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Alventa • kaps. twarde retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Amitriptylinum • tabl. powł. 25 mg • *Amitriptylinum* [bezpł.]
Amitriptylinum VP • draż. 10 mg • *Amitriptylinum* [bezpł.]
Amitriptylinum VP • draż. 25 mg • *Amitriptylinum* [bezpł.]
Amitriptylinum VP • tabl. powł. 10 mg • *Amitriptylinum* [bezpł.]
Amizepin • tabl. 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Anafranil • tabl. powł. 10 mg • *Clomipraminum* [bezpł.]
Anafranil • tabl. powł. 25 mg • *Clomipraminum* [bezpł.]
Anafranil SR 75 • tabl. powł. retard 75 mg • *Clomipraminum* [bezpł.]
Andepin • kaps. 20 mg • *Fluoxetinum* [30%]
Apo-Trifluoperazine 5 • tabl. powł. 5 mg • *Trifluoperazinum* [bezpł.]
Apo-Trifluoperazine 10 • tabl. powł. 10 mg • *Trifluoperazinum* [bezpł.]
⊙Apresia • tabl. powł. 50 mg • *Sertralinum* <30%>
⊙Arketis • tabl. 20 mg • *Paroxetinum* <30%>
Asentra • tabl. powł. 50 mg • *Sertralinum* [30%]
Asentra • tabl. powł. 100 mg • *Sertralinum* [30%]
Asertin 50 mg • tabl. powł. 50 mg • *Sertralinum* [30%]
Asertin 100 • tabl. powł. 100 mg • *Sertralinum* [30%]
Aurorix • tabl. powł. 150 mg • *Moclobemidum* [50%]
Aurorix • tabl. powł. 300 mg • *Moclobemidum* [50%]
⊙Axyven • tabl. powł. retard 37,5 mg • *Venlafaxinum* <50%>

Leki w chorobach przewlekłych

©Axyven • tabl. powl. retard 75 mg • *Venlafaxinum* <50%>
©Axyven • tabl. powl. retard 150 mg • *Venlafaxinum* <50%>
Bioxetin • tabl. 20 mg • *Fluoxetinum* [30%]
Chloropernazinum • tabl. 10 mg • *Prochlorperazinum* [R]
Chlorprothixen • tabl. powl. 15 mg • *Chlorprothixenum* [R]
Chlorprothixen • tabl. powl. 50 mg • *Chlorprothixenum* [R]
Clopixol • tabl. powl. 10 mg • *Zuclopenthixolum* [bezpt.]
Clopixol • tabl. powl. 25 mg • *Zuclopenthixolum* [bezpt.]
Clopixol-Depot • inj. (roztwór) 200 mg/1 ml • *Zuclopenthixolum* [bezpt.]
Clozapine 25 • tabl. 25 mg • *Clozapinum* [bezpt.]
Clozapine 50 • tabl. 50 mg • *Clozapinum* [bezpt.]
Coaxil • tabl. powl. 12,5 mg • *Tianeptinum* [50%]
Convulex 150 • kaps. 150 mg • *Acidum valproicum* [bezpt.]
Convulex 300 • kaps. 300 mg • *Acidum valproicum* [bezpt.]
Convulex 500 • kaps. 500 mg • *Acidum valproicum* [bezpt.]
Decaldol • inj. im. (roztwór) 50 mg/1 ml • *Haloperidolum* [bezpt.]
Depakine Chrono 300 • tabl. powl. retard 300 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpt.]
Depakine Chrono 500 • tabl. powl. retard 500 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpt.]
Depakine Chronosphere 100 • granulata retard 100 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpt.]
Depakine Chronosphere 250 • granulata retard 250 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpt.]
Depakine Chronosphere 500 • granulata retard 500 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpt.]
Depakine Chronosphere 750 • granulata retard 750 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpt.]
Depakine Chronosphere 1000 • granulata retard 1000 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpt.]
Depamide • tabl. powl. dojelitowe 300 mg • *Valpromidum* [R]
Deprexetin • kaps. 20 mg • *Fluoxetinum* [30%]
Deprexolet • tabl. powl. 10 mg • *Mianserinum* [30%]
Deprexolet • tabl. powl. 30 mg • *Mianserinum* [30%]
Efectin ER 75 • kaps. retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Efectin ER 150 • kaps. retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Fenactil • draż. 25 mg • *Chlorpromazinum* [bezpt.]
Fenactil • draż. 25 mg • *Chlorpromazinum* [bezpt.]
Fenactil • draż. 100 mg • *Chlorpromazinum* [bezpt.]
Fenactil • krople doustne 40 mg/g • *Chlorpromazinum* [bezpt.]
Fevarin • tabl. powl. 50 mg • *Fluvoxaminum* [30%]
Fevarin • tabl. powl. 100 mg • *Fluvoxaminum* [30%]
Finlepsin • tabl. 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpt.]
Finlepsin 200 retard • tabl. retard 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpt.]
Finlepsin 400 retard • tabl. retard 400 mg • *Carbamazepinum* [bezpt.]
Fluanxol • draż. 0,5 mg • *Flupentixolum* [R]
Fluanxol • draż. 3 mg • *Flupentixolum* [R]
Fluanxol Depot • inj. (roztwór) 20 mg/1 ml • *Flupentixolum* [R]
Fluanxol Depot • inj. (roztwór) 40 mg/2 ml • *Flupentixolum* [R]
Fluoksetyna • tabl. 10 mg • *Fluoxetinum* [30%]
Fluoksetyna • tabl. 20 mg • *Fluoxetinum* [30%]
Fluoxetin • kaps. 20 mg • *Fluoxetinum* [30%]
Haloperidol • krople doustne 2 mg/ml • *Haloperidolum* [bezpt.]
Haloperidol • tabl. 1 mg • *Haloperidolum* [bezpt.]
Haloperidol • tabl. 5 mg • *Haloperidolum* [bezpt.]
Haloperidol 0,2% • krople doustne (roztwór) 2 mg/ml • *Haloperidolum* [bezpt.]
Hydiphen 25 • tabl. drażowane 25 mg • *Clomipraminum* [bezpt.]
Imipramin • draż. 10 mg • *Imipraminum* [bezpt.]
Imipramin • draż. 25 mg • *Imipraminum* [bezpt.]
Jarvis 75 mg • kaps. twarde retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Jarvis 150 mg • kaps. twarde retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Klozapol • tabl. 25 mg • *Clozapinum* [bezpt.]
Klozapol • tabl. 100 mg • *Clozapinum* [bezpt.]
Lerivon • tabl. powl. 10 mg • *Mianserinum* [30%]
Lerivon • tabl. powl. 30 mg • *Mianserinum* [30%]
Lerivon • tabl. powl. 60 mg • *Mianserinum* [30%]
Lithium Carbonicum • tabl. 250 mg • *Lithium* [bezpt.]
Luxeta • tabl. powl. 50 mg • *Sertralinum* [30%]
Luxeta • tabl. powl. 100 mg • *Sertralinum* [30%]
Mabuson • tabl. 5 mg • *Buspironium* [50%]

Leki w chorobach przewlekłych

Mabuson • tabl. 10 mg • *Bupironum* [50%]
Miansec {Mianserin} • tabl. powł. 10 mg • *Mianserinum* [30%]
©Miansec 30 • tabl. powł. 30 mg • *Mianserinum* <30%>
Miansemerck 10 • tabl. powł. 10 mg • *Mianserinum* [30%]
Miansemerck 30 • tabl. powł. 30 mg • *Mianserinum* [30%]
Mirenil • tabl. drażowane 1 mg • *Fluphenazinum* [bezpt.]
Mobemid • tabl. powł. 150 mg • *Moclobemidum* [50%]
Mocloxil • tabl. 150 mg • *Moclobemidum* [50%]
Moklar • tabl. powł. 150 mg • *Moclobemidum* [50%]
Neurotop retard 300 • tabl. retard 300 mg • *Carbamazepinum* [bezpt.]
Neurotop retard 600 • tabl. retard 600 mg • *Carbamazepinum* [bezpt.]
Norserin • tabl. powł. 10 mg • *Mianserinum* [30%]
Norserin • tabl. powł. 20 mg • *Mianserinum* [30%]
Norserin • tabl. powł. 30 mg • *Mianserinum* [30%]
Orfiril 300 retard • tabl. dojelitowe retard 300 mg • *Natrii valproas* [bezpt.]
ParoMerck • tabl. powł. 20 mg • *Paroxetinum* [30%]
Paxeratio • tabl. powł. 20 mg • *Paroxetinum* [30%]
Paxtin 20 • tabl. powł. 20 mg • *Paroxetinum* [30%]
Paxtin 40 • tabl. powł. 40 mg • *Paroxetinum* [30%]
Peragal {Perazyne 25} • tabl. 25 mg • *Perazinum* [bezpt.]
Peragal {Perazyne 100} • tabl. 100 mg • *Perazinum* [bezpt.]
Perazin 0,025 • tabl. 25 mg • *Perazinum* [bezpt.]
Perazin 0,1 • tabl. 100 mg • *Perazinum* [bezpt.]
Pernazinum • tabl. 25 mg • *Perazinum* [bezpt.]
Pernazinum • tabl. 100 mg • *Perazinum* [bezpt.]
Petylyl • draż. 25 mg • *Desipraminum* [bezpt.]
Rexetin • tabl. powł. 20 mg • *Paroxetinum* [30%]
Salipax • kaps. 20 mg • *Fluoxetinum* [30%]
Seronil • kaps. 20 mg • *Fluoxetinum* [30%]
Seronil • tabl. powł. 10 mg • *Fluoxetinum* [30%]
Seroxat • tabl. powł. 20 mg • *Paroxetinum* [30%]
Sertagen • tabl. powł. 50 mg • *Sertralinum* [30%]
Sertagen • tabl. powł. 100 mg • *Sertralinum* [30%]
Sertahexal 50 • tabl. powł. 50 mg • *Sertralinum* [30%]
Sertahexal 100 • tabl. powł. 100 mg • *Sertralinum* [30%]
Sertiva 50 mg • tabl. powł. 50 mg • *Sertralinum* [30%]
Sertiva 100 mg • tabl. powł. 100 mg • *Sertralinum* [30%]
©Sertraline Arrow • tabl. powł. 50 mg • *Sertralinum* <30%>
Setalof 50 mg • tabl. powł. 50 mg • *Sertralinum* [30%]
Setalof 100 mg • tabl. powł. 100 mg • *Sertralinum* [30%]
Setaratio 50 • tabl. powł. 50 mg • *Sertralinum* [30%]
Setaratio 100 • tabl. powł. 100 mg • *Sertralinum* [30%]
Spamilan • tabl. 5 mg • *Bupironum* [50%]
Spamilan • tabl. 5 mg • *Bupironum* [50%]
Spamilan • tabl. 10 mg • *Bupironum* [50%]
Spamilan • tabl. 10 mg • *Bupironum* [50%]
Stimuloton • tabl. powł. 50 mg • *Sertralinum* [30%]
Sulpiryd • syrop 100 mg/5 ml • *Sulpiridum* [bezpt.]
Sulpiryd Pliva • kaps. 50 mg • *Sulpiridum* [bezpt.]
Sulpiryd Pliva • kaps. 100 mg • *Sulpiridum* [bezpt.]
Sulpiryd Pliva • tabl. 200 mg • *Sulpiridum* [bezpt.]
Symfaksin ER • kaps. twarde retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Symfaksin ER • kaps. twarde retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Tegretol • syrop 100 mg/5 ml • *Carbamazepinum* [bezpt.]
Tegretol CR 200 • tabl. retard 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpt.]
Tegretol CR 400 • tabl. retard 400 mg • *Carbamazepinum* [bezpt.]
Thioridazin • draż. 10 mg • *Thioridazinum* [bezpt.]
Thioridazin • draż. 25 mg • *Thioridazinum* [bezpt.]
Thioridazin • draż. 100 mg • *Thioridazinum* [bezpt.]
Thioridazin prolongatum • tabl. retard 200 mg • *Thioridazinum* [bezpt.]
Timonil • zawiesina doustna 100 mg/5 ml • *Carbamazepinum* [bezpt.]
Timonil 150 retard • tabl. retard 150 mg • *Carbamazepinum* [bezpt.]
Timonil 200 • tabl. 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpt.]

Leki w chorobach przewlekłych

Timonil 300 retard • tabl. retard 300 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Timonil 600 retard • tabl. retard 600 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Tiscercin • inj. (roztwór) 25 mg/1 ml • *Levomepromazinum* [bezpł.]
Tiscercin • tabl. powl. 25 mg • *Levomepromazinum* [bezpł.]
Trilafon • tabl. powl. 2 mg • *Perphenazinum* [bezpł.]
Trilafon • tabl. powl. 4 mg • *Perphenazinum* [bezpł.]
Trilafon • tabl. powl. 8 mg • *Perphenazinum* [bezpł.]
Trilafon enanthate • inj. (roztwór) 100 mg/1 ml • *Perphenazinum* [bezpł.]
⊙ValproLEK 300 • tabl. retard 300 mg • *Acidum valproicum + Natrii valproas* <bezpł.>
⊙ValproLEK 500 • tabl. retard 500 mg • *Acidum valproicum + Natrii valproas* <bezpł.>
Velafax • tabl. 37,5 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Velafax • tabl. 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Velafax XL • kaps. retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Velafax XL • kaps. retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Velaxin • tabl. 37,5 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Velaxin • tabl. 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Velaxin ER 37,5 mg • kaps. retard 37,5 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Velaxin ER 75 mg • kaps. retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Velaxin ER 150 mg • kaps. retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Venlectine • kaps. retard 37,5 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Venlectine • kaps. retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Venlectine • kaps. retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]
Xetanor 20 mg • tabl. powl. 20 mg • *Paroxetinum* [30%]
⊙Xetiran • kaps. 20 mg • *Fluoxetinum* <30%>
Zoloft • tabl. powl. 50 mg • *Sertralinum* [30%]
Zoloft • tabl. powl. 100 mg • *Sertralinum* [30%]
Zotral • tabl. powl. 50 mg • *Sertralinum* [30%]
Zotral 100 • tabl. powl. 100 mg • *Sertralinum* [30%]

9. schizofrenia

Abilify • tabl. 15 mg • *Aripiprazolum* [R]
Disaperid • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Disaperid • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Disaperid • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Disaperid • tabl. powl. 4 mg • *Risperidonum* [R]
⊙Doresol 1 • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* <R>
⊙Doresol 2 • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* <R>
⊙Doresol 3 • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* <R>
⊙Doresol 4 • tabl. powl. 4 mg • *Risperidonum* <R>
⊙Galperinon • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* <R>
⊙Galperinon • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* <R>
⊙Galperinon • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* <R>
Ketilept 25 mg • tabl. powl. 25 mg • *Quetiapinum* [R]
Ketilept 100 mg • tabl. powl. 100 mg • *Quetiapinum* [R]
Ketilept 200 mg • tabl. powl. 200 mg • *Quetiapinum* [R]
⊙Ketilept 300 mg • tabl. powl. 300 mg • *Quetiapinum* <R>
⊙Ketipinor • tabl. powl. 100 mg • *Quetiapinum* <R>
⊙Ketipinor • tabl. powl. 200 mg • *Quetiapinum* <R>
Ketrel • tabl. powl. 25 mg • *Quetiapinum* [R]
Ketrel • tabl. powl. 100 mg • *Quetiapinum* [R]
Ketrel • tabl. powl. 200 mg • *Quetiapinum* [R]
Kventiax 25 mg • tabl. powl. 25 mg • *Quetiapinum* [R]
Kventiax 100 mg • tabl. powl. 100 mg • *Quetiapinum* [R]
Kventiax 200 mg • tabl. powl. 200 mg • *Quetiapinum* [R]
Lioxam 1 mg • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Lioxam 2 mg • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Lioxam 3 mg • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* [R]
⊙Loquen • tabl. powl. 25 mg • *Quetiapinum* <R>
⊙Loquen • tabl. powl. 100 mg • *Quetiapinum* <R>
⊙Loquen • tabl. powl. 200 mg • *Quetiapinum* <R>
⊙Loquen • tabl. powl. 300 mg • *Quetiapinum* <R>
Mepharis 1 • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* [R]

Leki w chorobach przewlekłych

Mepharis 2 • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Mepharis 3 • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Mepharis 4 • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Nantarid • tabl. powł. 25 mg • *Quetiapinum* [R]
Nantarid • tabl. powł. 100 mg • *Quetiapinum* [R]
Nantarid • tabl. powł. 200 mg • *Quetiapinum* [R]
Nantarid • tabl. powł. 300 mg • *Quetiapinum* [R]
Nodir • tabl. powł. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Nodir • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Nodir • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Nodir • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* [R]
⊙Olanzapine Teva • tabl. powł. 5 mg • *Olanzapinum* <R>
⊙Olanzapine Teva • tabl. powł. 10 mg • *Olanzapinum* <R>
⊙Olanzin • tabl. powł. 5 mg • *Olanzapinum* <R>
⊙Olanzin • tabl. powł. 10 mg • *Olanzapinum* <R>
Olzapin • tabl. powł. 5 mg • *Olanzapinum* [R]
Olzapin • tabl. powł. 10 mg • *Olanzapinum* [R]
⊙Ranofren • tabl. 5 mg • *Olanzapinum* <R>
⊙Ranofren • tabl. 10 mg • *Olanzapinum* <R>
Rispen 1 • tabl. powł. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Rispen 2 • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Rispen 3 • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Rispen 4 • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Risperatio 1 • tabl. powł. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Risperatio 2 • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Risperatio 3 • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Risperatio 4 • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* [R]
⊙Risperidon Vipharm • tabl. powł. 1 mg • *Risperidonum* <R>
⊙Risperidon Vipharm • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* <R>
⊙Risperidon Vipharm • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* <R>
⊙Risperidon Vipharm • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* <R>
⊙Risperidone-Arrow 1 • tabl. powł. 1 mg • *Risperidonum* <R>
⊙Risperidone-Arrow 2 • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* <R>
⊙Risperidone-Arrow 3 • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* <R>
⊙Risperidone-Arrow 4 • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* <R>
⊙Risperiwin • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu
Risperon • tabl. powł. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Risperon • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Risperon • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Risperon • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Risprofren • tabl. powł. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Risprofren • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Risprofren • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Risprofren • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Rispolept • roztwór doustny 1 mg/ml • *Risperidonum* [R]
Rispolept • tabl. powł. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Rispolept • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Rispolept • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Rispolept • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Rispolux 1 mg • tabl. powł. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Rispolux 2 mg • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Rispolux 3 mg • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Rispolux 4 mg • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Risset 1 mg • tabl. powł. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Risset 2 mg • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Risset 3 mg • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Risset 4 mg • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Ryspolit • tabl. powł. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Ryspolit • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Ryspolit • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Ryspolit • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Serdolect • tabl. powł. 4 mg • *Sertindolum* [R]
Serdolect • tabl. powł. 12 mg • *Sertindolum* [R]

Leki w chorobach przewlekłych

Serdolect • tabl. powł. 16 mg • *Sertindolum* [R]
⊙Seroquel • tabl. powł. 25 mg • *Quetiapinum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu
⊙Seroquel • tabl. powł. 100 mg • *Quetiapinum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu
Seroquel • tabl. powł. 200 mg • *Quetiapinum* [R]
Solian • tabl. 200 mg • *Amisulpridum* [R]
Solian • tabl. 400 mg • *Amisulpridum* [R]
Speridan 1 mg • tabl. powł. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Speridan 2 mg • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Speridan 3 mg • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Speridan 4 mg • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Torendo Q-Tab 1 mg • tabl. rozp. w jamie ustnej 1 mg • *Risperidonum* [R]
Torendo Q-Tab 2 mg • tabl. rozp. w jamie ustnej 2 mg • *Risperidonum* [R]
Zalasta • tabl. 5 mg • *Olanzapinum* [R]
Zalasta • tabl. 10 mg • *Olanzapinum* [R]
⊙Zalasta • tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg • *Olanzapinum* <R>
⊙Zalasta • tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg • *Olanzapinum* <R>
Zeldox • kaps. 80 mg • *Ziprasidonum* [R]
Ziperid • tabl. powł. 1 mg • *Risperidonum* [R]
Ziperid • tabl. powł. 2 mg • *Risperidonum* [R]
Ziperid • tabl. powł. 3 mg • *Risperidonum* [R]
Ziperid • tabl. powł. 4 mg • *Risperidonum* [R]
Zolafren • kaps. 5 mg • *Olanzapinum* [R]
Zolafren • kaps. 7,5 mg • *Olanzapinum* [R]
Zolafren • kaps. 10 mg • *Olanzapinum* [R]
Zolafren • tabl. powł. 5 mg • *Olanzapinum* [R]
Zolafren • tabl. powł. 10 mg • *Olanzapinum* [R]
Zolaxa • tabl. powł. 5 mg • *Olanzapinum* [R]
Zolaxa • tabl. powł. 10 mg • *Olanzapinum* [R]
Zyprexa • tabl. powł. 5 mg • *Olanzapinum* [R]
Zyprexa • tabl. powł. 10 mg • *Olanzapinum* [R]

10. schizofrenia przy braku współpracy chorego

Rispolept Consta • inj. (mikrokapsułki retard +rozp. do p.zawiesiny) 25 mg • *Risperidonum* [R]
Rispolept Consta • inj. (mikrokapsułki retard +rozp. do p.zawiesiny) 37,5 mg • *Risperidonum* [R]
Rispolept Consta • inj. (mikrokapsułki retard +rozp. do p.zawiesiny) 50 mg • *Risperidonum* [R]

11. choroba Alzheimera

Aricept • tabl. powł. 5 mg • *Donepezilum* [30%]
Aricept • tabl. powł. 10 mg • *Donepezilum* [30%]
Cogiton 5 • tabl. powł. 5 mg • *Donepezilum* [30%]
Cogiton 10 • tabl. powł. 10 mg • *Donepezilum* [30%]
Donepex • tabl. powł. 5 mg • *Donepezilum* [30%]
Donepex • tabl. powł. 10 mg • *Donepezilum* [30%]
Exelon • kaps. twarde 1,5 mg • *Rivastigminum* [30%]
Exelon • kaps. twarde 3 mg • *Rivastigminum* [30%]
Exelon • kaps. twarde 4,5 mg • *Rivastigminum* [30%]
Exelon • kaps. twarde 6 mg • *Rivastigminum* [30%]
Exelon • roztwór doustny 2 mg/ml • *Rivastigminum* [30%]
Exelon • TTS plastry 4,6 mg/24 h • *Rivastigminum* [30%]
Exelon • TTS plastry 9,5 mg/24 h • *Rivastigminum* [30%]
Redumas • tabl. powł. 5 mg • *Donepezilum* [30%]
Redumas • tabl. powł. 10 mg • *Donepezilum* [30%]
Yasnal • tabl. powł. 5 mg • *Donepezilum* [30%]
Yasnal • tabl. powł. 10 mg • *Donepezilum* [30%]

12. padaczka

Absenor • tabl. retard 300 mg • *Natrii valproas* [bezpł.]
Absenor • tabl. retard 500 mg • *Natrii valproas* [bezpł.]
Amizepin • tabl. 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]

Leki w chorobach przewlekłych

Amizepin • zawiesina doustna 100 mg/5 ml • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Clonazepamum • inj. (roztwór) 1 mg/1 ml • *Clonazepamum* [bezpł.]
Clonazepamum • tabl. 0,5 mg • *Clonazepamum* [bezpł.]
Clonazepamum • tabl. 2 mg • *Clonazepamum* [bezpł.]
Convulex • syrop 50 mg/ml • *Acidum valproicum* [bezpł.]
Convulex 150 • kaps. 150 mg • *Acidum valproicum* [bezpł.]
Convulex 300 • kaps. 300 mg • *Acidum valproicum* [bezpł.]
Convulex 500 • kaps. 500 mg • *Acidum valproicum* [bezpł.]
Depakine • syrop 288,2 mg/5 ml • *Natrii valproas* [bezpł.]
Depakine 200 • tabl. powł. 200 mg • *Natrii valproas* [bezpł.]
Depakine Chrono 300 • tabl. powł. retard 300 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]
Depakine Chrono 500 • tabl. powł. retard 500 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]
Depakine Chronosphere 100 • granulata retard 100 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]
Depakine Chronosphere 250 • granulata retard 250 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]
Depakine Chronosphere 500 • granulata retard 500 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]
Depakine Chronosphere 750 • granulata retard 750 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]
Depakine Chronosphere 1000 • granulata retard 1000 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]
Diazepam RecTubes • wlewki doodbytnicze 5 mg/2,5 ml • *Diazepamum* [R]
Diazepam RecTubes • wlewki doodbytnicze 10 mg/2,5 ml • *Diazepamum* [R]
Dipromal • tabl. powł. 200 mg • *Magnesii valproas* [bezpł.]
Finlepsin • tabl. 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Finlepsin 200 retard • tabl. retard 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Finlepsin 400 retard • tabl. retard 400 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Luminalum • czopki 15 mg • *Phenobarbitalum* [bezpł.]
Luminalum • tabl. 100 mg • *Phenobarbitalum* [bezpł.]
Luminalum • tabl. 100 mg • *Phenobarbitalum* [bezpł.]
Mizodin • tabl. 250 mg • *Primidonum* [bezpł.]
Neurotop retard 300 • tabl. retard 300 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Neurotop retard 600 • tabl. retard 600 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Orfiril • roztwór doustny 300 mg/5 ml • *Natrii valproas* [bezpł.]
Orfiril 150 • tabl. dojelitowe 150 mg • *Natrii valproas* [bezpł.]
Orfiril 300 • tabl. dojelitowe 300 mg • *Natrii valproas* [bezpł.]
Orfiril 300 retard • tabl. dojelitowe retard 300 mg • *Natrii valproas* [bezpł.]
Orfiril 600 • tabl. dojelitowe 600 mg • *Natrii valproas* [bezpł.]
Orfiril Long 150 • kaps. retard 150 mg • *Natrii valproas* [bezpł.]
Orfiril Long 300 • kaps. retard 300 mg • *Natrii valproas* [bezpł.]
Orfiril Long 500 • minitabletki retard 500 mg • *Natrii valproas* [bezpł.]
Orfiril Long 1000 • minitabletki retard 1000 mg • *Natrii valproas* [bezpł.]
Petinimid • kaps. 250 mg • *Ethosuximidum* [bezpł.]
Phenytoinum • tabl. 100 mg • *Phenytoinum* [bezpł.]
Relanium • zawiesina doustna 2 mg/5 ml • *Diazepamum* [R]
Relsed • wlewki doodbytnicze 5 mg/2,5 ml • *Diazepamum* [R]
Relsed • wlewki doodbytnicze 10 mg/2,5 ml • *Diazepamum* [R]
Tegretol • syrop 100 mg/5 ml • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Tegretol CR 200 • tabl. retard 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Tegretol CR 400 • tabl. retard 400 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Timonil • zawiesina doustna 100 mg/5 ml • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Timonil 150 retard • tabl. retard 150 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Timonil 200 • tabl. 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Timonil 300 retard • tabl. retard 300 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
Timonil 600 retard • tabl. retard 600 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]
©ValproLEK 300 • tabl. retard 300 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* <bezpł.>
©ValproLEK 500 • tabl. retard 500 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* <bezpł.>
Valpro-ratiopharm Chrono 300 mg • tabl. retard 300 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]
Valpro-ratiopharm Chrono 500 mg • tabl. retard 500 mg • *Acidum valproicum* + *Natrii valproas* [bezpł.]

13. padaczka oporna na leczenie

Apydan 300 • tabl. 300 mg • *Oxcarbazepinum* [R]
Apydan 600 • tabl. 600 mg • *Oxcarbazepinum* [R]
Danoptin 25 • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Danoptin 50 • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]
Danoptin 50 • tabl. do p. zawiesiny doustnej 50 mg • *Lamotriginum* [R]

Leki w chorobach przewlekłych

Danoptin 100 • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Danoptin 100 • tabl. do p. zawiesiny doustnej 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Danoptin 200 • tabl. 200 mg • *Lamotriginum* [R]
Danoptin 200 • tabl. do p. zawiesiny doustnej 200 mg • *Lamotriginum* [R]
Epiral 25 • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Epiral 50 • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]
Epiral 100 • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Epiramat • tabl. powl. 25 mg • *Topiramatum* [R]
Epiramat • tabl. powl. 50 mg • *Topiramatum* [R]
Epiramat • tabl. powl. 100 mg • *Topiramatum* [R]
Epiramat • tabl. powl. 200 mg • *Topiramatum* [R]
⊙Epitoram • tabl. powl. 25 mg • *Topiramatum* <R>
⊙Epitoram • tabl. powl. 50 mg • *Topiramatum* <R>
⊙Epitoram • tabl. powl. 100 mg • *Topiramatum* <R>
⊙Epitoram • tabl. powl. 200 mg • *Topiramatum* <R>
⊙Erudan • tabl. powl. 25 mg • *Topiramatum* <R>
⊙Erudan • tabl. powl. 50 mg • *Topiramatum* <R>
⊙Erudan • tabl. powl. 100 mg • *Topiramatum* <R>
⊙Erudan • tabl. powl. 200 mg • *Topiramatum* <R>
Etopro • tabl. powl. 25 mg • *Topiramatum* [R]
Etopro • tabl. powl. 50 mg • *Topiramatum* [R]
Etopro • tabl. powl. 100 mg • *Topiramatum* [R]
Etopro • tabl. powl. 200 mg • *Topiramatum* [R]
Gabapentin Teva 100 mg • kaps. twarde 100 mg • *Gabapentinum* [R]
Gabapentin Teva 300 mg • kaps. twarde 300 mg • *Gabapentinum* [R]
Gabapentin Teva 400 mg • kaps. twarde 400 mg • *Gabapentinum* [R]
Gabapentin Teva 600 mg • tabl. powl. 600 mg • *Gabapentinum* [R]
Gabapentin Teva 800 mg • tabl. powl. 800 mg • *Gabapentinum* [R]
Gabax • kaps. 100 mg • *Gabapentinum* [R]
Gabax • kaps. 300 mg • *Gabapentinum* [R]
Gabax • kaps. 400 mg • *Gabapentinum* [R]
Gabitril • tabl. powl. 5 mg • *Tiagabinum* [R]
Gabitril • tabl. powl. 10 mg • *Tiagabinum* [R]
Gabitril • tabl. powl. 15 mg • *Tiagabinum* [R]
Karbagen • tabl. powl. 150 mg • *Oxcarbazepinum* [R]
Karbagen • tabl. powl. 300 mg • *Oxcarbazepinum* [R]
Karbagen • tabl. powl. 600 mg • *Oxcarbazepinum* [R]
Keppra • inj. iv. (koncentrat) 500 mg/5 ml • *Levetiracetamum* [R]
Keppra • roztwór doustny 100 mg/ml • *Levetiracetamum* [R]
Keppra • tabl. powl. 250 mg • *Levetiracetamum* [R]
Keppra • tabl. powl. 500 mg • *Levetiracetamum* [R]
Keppra • tabl. powl. 750 mg • *Levetiracetamum* [R]
Keppra • tabl. powl. 1000 mg • *Levetiracetamum* [R]
Lameptil S • tabl. do p. zawiesiny doustnej 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Lameptil S • tabl. do p. zawiesiny doustnej 50 mg • *Lamotriginum* [R]
Lameptil S • tabl. do p. zawiesiny doustnej 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamexim • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamexim • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamexim • tabl. do p. zawiesiny doustnej 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamexim • tabl. do p. zawiesiny doustnej 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamilept • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamilept • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamilept • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamitrin • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamitrin • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamitrin • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamitrin S • tabl. do p. zawiesiny doustnej 5 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamitrin S • tabl. do p. zawiesiny doustnej 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamitrin S • tabl. do p. zawiesiny doustnej 100 mg • *Lamotriginum* [R]
⊙Lamotrigine Arrow 25 mg • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* <R>
⊙Lamotrigine Arrow 50 mg • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* <R>
⊙Lamotrigine Arrow 100 mg • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* <R>
Lamotrigine-ratiopharm 100 • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]

Leki w chorobach przewlekłych

Lamotrix • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamotrix • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamotrix • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamox • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamox • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]
Lamox • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Neurontin 100 • kaps. 100 mg • *Gabapentinum* [R]
Neurontin 300 • kaps. 300 mg • *Gabapentinum* [R]
Neurontin 400 • kaps. 400 mg • *Gabapentinum* [R]
Neurontin 600 • tabl. powł. 600 mg • *Gabapentinum* [R]
Neurontin 800 • tabl. powł. 800 mg • *Gabapentinum* [R]
Plexxo 25 • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Plexxo 50 • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]
Plexxo 100 • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Sabril • proszek do p. roztworu doustnego 500 mg • *Vigabatrinum* [R]
Sabril • tabl. powł. 500 mg • *Vigabatrinum* [R]
Symla 25 • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Symla 50 • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]
Symla 100 • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Topamax • kaps. 15 mg • *Topiramatum* [R]
Topamax • kaps. 25 mg • *Topiramatum* [R]
Topamax • tabl. powł. 25 mg • *Topiramatum* [R]
Topamax • tabl. powł. 50 mg • *Topiramatum* [R]
Topamax • tabl. powł. 100 mg • *Topiramatum* [R]
Topamax • tabl. powł. 200 mg • *Topiramatum* [R]
TopiLEK 25 • tabl. powł. 25 mg • *Topiramatum* [R]
TopiLEK 50 • tabl. powł. 50 mg • *Topiramatum* [R]
TopiLEK 100 • tabl. powł. 100 mg • *Topiramatum* [R]
Topiramat-ratiopharm 25 • tabl. powł. 25 mg • *Topiramatum* [R]
Topiramat-ratiopharm 50 • tabl. powł. 50 mg • *Topiramatum* [R]
Topiramat-ratiopharm 100 • tabl. powł. 100 mg • *Topiramatum* [R]
Topiramat-ratiopharm 200 • tabl. powł. 200 mg • *Topiramatum* [R]
©Toramat • tabl. powł. 25 mg • *Topiramatum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu
©Toramat • tabl. powł. 50 mg • *Topiramatum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu
©Toramat • tabl. powł. 100 mg • *Topiramatum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu
©Toramat • tabl. powł. 200 mg • *Topiramatum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu
Trignet 5 mg • tabl. do p. zawiesiny doustnej 5 mg • *Lamotriginum* [R]
Trignet 25 mg • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Trignet 25 mg • tabl. do p. zawiesiny doustnej 25 mg • *Lamotriginum* [R]
Trignet 50 mg • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]
Trignet 100 mg • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Trignet 100 mg • tabl. do p. zawiesiny doustnej 100 mg • *Lamotriginum* [R]
Trileptal • tabl. powł. 150 mg • *Oxcarbazepinum* [R]
Trileptal • tabl. powł. 300 mg • *Oxcarbazepinum* [R]
Trileptal • tabl. powł. 600 mg • *Oxcarbazepinum* [R]
Trileptal • zawiesina doustna 300 mg/5 ml • *Oxcarbazepinum* [R]

14. zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Concerta • tabl. retard 18 mg • *Methylphenidatum* [R]
Concerta • tabl. retard 36 mg • *Methylphenidatum* [R]

15. choroba i zespół Parkinsona

Akineton • tabl. 2 mg • *Biperidenum* [30%]
Amantix • tabl. powł. 100 mg • *Amantadinum* [30%]
Apo-Selin • tabl. 5 mg • *Selegilinum* [R]
Madopar • kaps. 200 + 50 mg • *Levodopum* + *Benserazidum* [R]
Madopar 62,5 • kaps. 50 + 12,5 mg • *Levodopum* + *Benserazidum* [R]
Madopar 62,5 • tabl. rozp. 50 + 12,5 mg • *Levodopum* + *Benserazidum* [R]
Madopar 125 • kaps. 100 + 25 mg • *Levodopum* + *Benserazidum* [R]
Madopar 125 • tabl. rozp. 100 + 25 mg • *Levodopum* + *Benserazidum* [R]

Leki w chorobach przewlekłych

Madopar 250 • tabl. 200 + 50 mg • *Levodopum + Benserazidum* [R]
Madopar HBS • kaps. 100 + 25 mg • *Levodopum + Benserazidum* [R]
Nakom • tabl. 250 + 25 mg • *Levodopum + Carbidopum* [R]
Nakom mite • tabl. 100 + 25 mg • *Levodopum + Carbidopum* [R]
Parkopan 2 • tabl. 2 mg • *Trihexyphenidylum* [30%]
Parkopan 5 • tabl. 5 mg • *Trihexyphenidylum* [30%]
Pronoran • tabl. retard 50 mg • *Piribedilum* [30%]
ReQuip • tabl. powl. 0,25 mg • *Ropinirolum* [30%]
ReQuip • tabl. powl. 0,5 mg • *Ropinirolum* [30%]
ReQuip • tabl. powl. 1 mg • *Ropinirolum* [30%]
ReQuip • tabl. powl. 2 mg • *Ropinirolum* [30%]
ReQuip • tabl. powl. 5 mg • *Ropinirolum* [30%]
Segan • tabl. 5 mg • *Selegilinum* [R]
Selerin • tabl. 5 mg • *Selegilinum* [R]
Selgin • tabl. 5 mg • *Selegilinum* [R]
Selgres • tabl. powl. 5 mg • *Selegilinum* [R]
Sinemet CR 200/50 • tabl. retard 200 + 50 mg • *Levodopum + Carbidopum* [R]
Viregyt K • kaps. 100 mg • *Amantadinum* [30%]

16. miastenia

Mestion • tabl. powl. 60 mg • *Pyridostigmini bromidum* [bezpł.]
Mytelase • tabl. 10 mg • *Ambenonium* [bezpł.]
Polstigminum • inj. (roztwór) 0,5 mg/1 ml • *Neostigminum* [bezpł.]

17. stwardnienie zanikowe boczne

Rilutek • tabl. powl. 50 mg • *Riluzolum* [30%]

18. stwardnienie rozsiane

Ditropan • tabl. 5 mg • *Oxybutyninum* [30%]
Driptane • tabl. 5 mg • *Oxybutyninum* [30%]
Sirdalud MR • kaps. twarde retard 6 mg • *Tizanidinum* [50%]
Solu-Medrol • inj. im./iv. (proszek + rozp. do p. roztworu) 500 mg • *Methylprednisolonum* [30%]
Solu-Medrol • inj. im./iv. (proszek + rozp. do p. roztworu) 1000 mg • *Methylprednisolonum* [30%]
Uroton • tabl. powl. 5 mg • *Oxybutyninum* [30%]

19. fenyloketonuria

Lophlex o smaku neutralnym • proszek do p. zawiesiny odżywczej • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Lophlex o smaku owoców leśnych • proszek do p. zawiesiny odżywczej • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Lophlex o smaku pomarańczowym • proszek do p. zawiesiny odżywczej • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Milupa PKU 1 • granulat 1200 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Milupa PKU 1-mix • granulat 2150 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Milupa PKU 2 • granulat 1275 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Milupa PKU 2 Prima • granulat • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Milupa PKU 2 Secunda • granulat • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Milupa PKU 2 Shake Choco • proszek do p. płynu doustnego • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Milupa PKU 2 Shake truskawkowo-waniliowy • proszek do p. płynu doustnego • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Milupa PKU 2-mix • proszek 1881 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Milupa PKU 3 • granulat 1222 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Milupa PKU 3 Advanta • granulat • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Milupa PKU 3 Shake pomarańczowy • proszek do p. płynu doustnego • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Minaphlex • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1639 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Minaphlex (o smaku waniliowo-ananasowym) • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1571 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
P-AM Maternal • proszek do p. zawiesiny odżywczej 310 kcal/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
P-AM Universal • proszek do p. zawiesiny odżywczej 300 kcal/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Phenyl-Free 1 • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2093 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Phenyl-Free 2 • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1717 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]
Phenyl-Free 2 HP • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1633 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii* [R]

Leki w chorobach przewlekłych

XP Analog • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1990 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]

XP Analog LCP • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1990 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]

XP Maxamum o smaku pomarańczowym • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1260 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]

20. wrodzone defekty metaboliczne, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe

Bebilon Pepti 1 • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2185 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]

Bebilon Pepti 2 • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2160 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]

Bebilon Pepti MCT • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2155 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna z MCT* [50%]

Bebilon sojowy 2 • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2336 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]

Humana MCT • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1765 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna z MCT* [50%]

Humana SL • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2120 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]

Isomil • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2158 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]

Isomil 2 • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2026 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]

Nutramigen • proszek do p. zawiesiny odżywczej • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]

Nutramigen 1 • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2100 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]

Nutramigen 2 • proszek do p. zawiesiny odżywczej • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]

Peptisorb • płyn odżywczy 425 kJ/100 ml • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]

Peptisorb • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1624 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]

Pregestimil • proszek do p. zawiesiny odżywczej • *Dieta eliminacyjna z MCT* [50%]

ProSobee 1 • proszek do p. zawiesiny odżywczej 524 kcal/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]

ProSobee 2 • proszek do p. roztworu 1981 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]

21. pęcherzowe odwarstwianie naskórka - epidermolysis bullosa

Allewyn • opatrunek leczniczy • *Hydropolymera* [bezpł.]

Aquacel Hydrofibre • opatrunek leczniczy • *Alginata* [bezpł.]

Aqua-Gel • opatrunek leczniczy • *Hydropolymera* [bezpł.]

CombiDerm • opatrunek leczniczy • *Hydropolymera* [bezpł.]

Comfeel Podstawowy • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [bezpł.]

Dermazin • krem 10 mg/g • *Sulfadiazinum argentum* [bezpł.]

Granuflex • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [bezpł.]

Granuflex Bordered • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [bezpł.]

Granuflex Extra Thin • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [bezpł.]

Hydrocoll • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [bezpł.]

Hydrocoll Concave • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [bezpł.]

Hydrocoll Thin • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [bezpł.]

Kaltostat • opatrunek leczniczy • *Alginata* [bezpł.]

Sorbalgon • opatrunek leczniczy • *Alginata* [bezpł.]

Tender Wet • opatrunek leczniczy • *Hydropolymera* [bezpł.]

Tender Wet 24 • opatrunek leczniczy • *Hydropolymera* [bezpł.]

Tielle • opatrunek leczniczy • *Hydropolymera* [bezpł.]

22. moczówka prosta przysadkowa

Minirin • aerozol do nosa 0,01 mg/dawkę • *Desmopressinum* [R]

Minirin 0,1 • tabl. 0,1 mg • *Desmopressinum* [R]

Minirin 0,2 • tabl. 0,2 mg • *Desmopressinum* [R]

23. jaskra

Alphagan • krople do oczu 2 mg/ml • *Brimonidinum* [R]

Azopt • krople do oczu 10 mg/ml • *Brinzolamidum* [R]

Betabion • krople do oczu 5 mg/ml • *Betaxololum* [bezpł.]

Betamann • krople do oczu 1 mg/ml • *Metipranololum* [bezpł.]

Betamann • krople do oczu 3 mg/ml • *Metipranololum* [bezpł.]

Betoptic S • krople do oczu 2,5 mg/ml • *Betaxololum* [bezpł.]

Carteol LP 2% • krople do oczu 20 mg/ml • *Carteololum* [bezpł.]

Combigan • krople do oczu • *Brimonidinum + Timololum* [R]

Cosopt • krople do oczu • *Dorzolamidum + Timololum* [R]

Cusimolol 0,5% • krople do oczu 5 mg/ml • *Timololum* [bezpł.]

Leki w chorobach przewlekłych

Ganfort • krople do oczu • *Bimatoprostum + Timololum* [R]
Lumigan • krople do oczu 0,3 mg/ml • *Bimatoprostum* [R]
Offensin • krople do oczu 2,5 mg/ml • *Timololum* [bezpł.]
Offensin • krople do oczu 5 mg/ml • *Timololum* [bezpł.]
Optibetol 0,5% • krople do oczu 5 mg/ml • *Betaxololum* [bezpł.]
Pilocarpinum 2% • krople do oczu 20 mg/ml • *Pilocarpinum* [bezpł.]
⊙Rozalin • krople do oczu 20 mg/ml • *Dorzolamidum* <R>
TimoHEXAL 0,1% • krople do oczu 1 mg/ml • *Timololum* [bezpł.]
TimoHEXAL 0,25% • krople do oczu 2,5 mg/ml • *Timololum* [bezpł.]
TimoHEXAL 0,5% • krople do oczu 5 mg/ml • *Timololum* [bezpł.]
Timolol-POS 0,25% • krople do oczu 2,5 mg/ml • *Timololum* [bezpł.]
Timolol-POS 0,5% • krople do oczu 5 mg/ml • *Timololum* [bezpł.]
Travatan • krople do oczu 0,04 mg/ml • *Travoprostum* [R]
Trusopt • krople do oczu 20 mg/ml • *Dorzolamidum* [R]
Xalacom • krople do oczu • *Latanoprostum + Timololum* [R]
Xalatan • krople do oczu 0,05 mg/ml • *Latanoprostum* [R]

24. akromegalia

Sandostatin • inj. (roztwór) 0,05 mg/1 ml • *Octreotidum* [R]
Sandostatin • inj. (roztwór) 0,1 mg/1 ml • *Octreotidum* [R]
Sandostatin • inj. (roztwór) 1 mg/5 ml • *Octreotidum* [R]
Sandostatin LAR • inj. im. (mikrogranulki do p. zawiesiny) 10 mg • *Octreotidum* [R]
Sandostatin LAR • inj. im. (mikrogranulki do p. zawiesiny) 20 mg • *Octreotidum* [R]
Sandostatin LAR • inj. im. (mikrogranulki do p. zawiesiny) 30 mg • *Octreotidum* [R]
Somatuline Autogel • inj. sc. (roztwór) 60 mg/0,3 ml • *Lanreotidum* [R]
Somatuline Autogel • inj. sc. (roztwór) 90 mg/0,3 ml • *Lanreotidum* [R]
Somatuline Autogel • inj. sc. (roztwór) 120 mg/0,5 ml • *Lanreotidum* [R]

25. osteoporoza

Alenato • tabl. 10 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
⊙Alendran 70 • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* <30%>
Alendrogen • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
AlendroLek 70 • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
⊙Alendromax 70 mg • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* <30%>
Alendronat-ratiopharm 70 • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
Alenotop • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
Calcistad 50 {CalciHEXAL 50} • inj. im./iv./sc. (roztwór) 50 j.m./1 ml • *Calcitoninum* [30%]
Calcistad 100 {CalciHEXAL 100} • inj. im./iv./sc. (roztwór) 100 j.m./1 ml • *Calcitoninum* [30%]
Calcitonin 50 Jelfa • inj. im./iv./sc. 50 j.m./1 ml • *Calcitoninum* [30%]
Calcitonin 100 Jelfa • inj. im./iv./sc. 100 j.m./1 ml • *Calcitoninum* [30%]
Lindron • tabl. 10 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
Osalen • tabl. 10 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
Ostemax 70 comfort • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
Ostenil • tabl. 10 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
Ostenil 70 • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
Ostolek • tabl. powł. 10 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
Ostolek • tabl. powł. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
Rekostin • tabl. 10 mg • *Acidum alendronicum* [30%]
Sedron 70 mg • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]

26. niedoczynność tarczycy

Eferox 25 • tabl. powł. 0,025 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Eferox 50 • tabl. powł. 0,05 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Eferox 75 • tabl. powł. 0,075 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Eferox 100 • tabl. powł. 0,1 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Eferox 125 • tabl. powł. 0,125 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Eferox 150 • tabl. powł. 0,15 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Eltroxin • tabl. 0,05 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Eltroxin • tabl. 0,1 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]

Leki w chorobach przewlekłych

Euthyrox 25 • tabl. 0,025 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Euthyrox 50 • tabl. 0,05 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Euthyrox 75 • tabl. 0,075 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Euthyrox 100 • tabl. 0,1 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Euthyrox 125 • tabl. 0,125 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Euthyrox 150 • tabl. 0,15 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Euthyrox 175 • tabl. 0,175 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Euthyrox 200 • tabl. 0,2 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Euthyrox N 25 • tabl. 0,025 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Euthyrox N 50 • tabl. 0,05 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Euthyrox N 75 • tabl. 0,075 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Euthyrox N 100 • tabl. 0,1 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Euthyrox N 125 • tabl. 0,125 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Euthyrox N 150 • tabl. 0,15 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Euthyrox N 175 • tabl. 0,175 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Euthyrox N 200 • tabl. 0,2 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Letrox 25 • tabl. 0,025 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Letrox 50 • tabl. 0,05 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Letrox 100 • tabl. 0,1 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Letrox 150 • tabl. 0,15 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]
Leveroxin • tabl. powł. 0,1 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]

27. gruźlica i inne mykobakteriozy

Ethambutol Pliva • kaps. 250 mg • *Ethambutolum* [bezpl.]
Isoniazidum Jelfa • tabl. 50 mg • *Isoniazidum* [bezpl.]
Isoniazidum Jelfa • tabl. 300 mg • *Isoniazidum* [bezpl.]
Ofloxacin • tabl. powł. 200 mg • *Ofloxacinum* [bezpl.]
Pyrazinamid • tabl. 500 mg • *Pyrazinamidum* [bezpl.]
Rifamazid • kaps. 100 + 150 mg • *Isoniazidum* + *Rifampicinum* [bezpl.]
Rifamazid • kaps. 150 + 300 mg • *Isoniazidum* + *Rifampicinum* [bezpl.]
Rifampicyna • kaps. 150 mg • *Rifampicinum* [bezpl.]
Rifampicyna • kaps. 300 mg • *Rifampicinum* [bezpl.]
Streptomycinum • inj. im. (proszek do p. roztworu) 1000 mg • *Streptomycinum* [bezpl.]
Tarivid 200 • tabl. powł. 200 mg • *Ofloxacinum* [bezpl.]

28. astma, POCHP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli

Accolate • tabl. powł. 20 mg • *Zafirlukastum* [30%]
Alvesco 80 • aerozol wziewny 0,08 mg/dawkę • *Ciclesonidum* [R]
Alvesco 160 • aerozol wziewny 0,16 mg/dawkę • *Ciclesonidum* [R]
Aminophyllinum Pliva • krople doustne 240 mg/ml • *Aminophyllinum* [R]
⊙Astmirex • tabl. do żucia 4 mg • *Montelukastum* <30%>
⊙Astmirex • tabl. do żucia 5 mg • *Montelukastum* <30%>
⊙Astmirex • tabl. powł. 10 mg • *Montelukastum* <30%>
Atrovent • roztwór do inhalacji 0,25 mg/ml • *Ipratropii bromidum* [R]
Atrovent N • aerozol wziewny 0,02 mg/dawkę • *Ipratropii bromidum* [R]
Berodual • płyn do inhalacji 0,5 mg + 0,25 mg/ml • *Fenoterolum* + *Ipratropii bromidum* [R]
Budair • aerozol wziewny 0,2 mg/dawkę • *Budesonidum* [R]
Cortare • aerozol wziewny bezfreonowy 0,1 mg/dawkę • *Beclometasonum* [R]
Cortare • aerozol wziewny bezfreonowy 0,25 mg/dawkę • *Beclometasonum* [R]
Cromogen Inhaler • aerozol wziewny 5 mg/dawkę • *Acidum cromoglicicum* [R]
Cromoxal • roztwór do inhalacji 20 mg/2 ml • *Acidum cromoglicicum* [R]
Diffumax Easyhaler • proszek do inhalacji 0,012 mg/dawkę • *Formoterolum* [R]
⊙Drimon • tabl. powł. 10 mg • *Montelukastum* <30%>
Flixotide • aerozol wziewny 0,05 mg/dawkę • *Fluticasonum* [R]
Flixotide • aerozol wziewny 0,125 mg/dawkę • *Fluticasonum* [R]
Flixotide • aerozol wziewny 0,25 mg/dawkę • *Fluticasonum* [R]
Flixotide • zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/2 ml • *Fluticasonum* [R]
Flixotide • zawiesina do inhalacji z nebulizatora 2 mg/2 ml • *Fluticasonum* [R]
Flixotide Dysk • proszek do inhalacji 0,05 mg/dawkę • *Fluticasonum* [R]
Flixotide Dysk • proszek do inhalacji 0,1 mg/dawkę • *Fluticasonum* [R]

Leki w chorobach przewlekłych

Flixotide Dysk • proszek do inhalacji 0,25 mg/dawkę • *Fluticasonum* [R]
Flixotide Dysk • proszek do inhalacji 0,5 mg/dawkę • *Fluticasonum* [R]
Foradil • proszek do inhalacji w kapsułkach 0,012 mg • *Formoterolum* [R]
Forastmin • proszek do inhalacji w kapsułkach 0,012 mg • *Formoterolum* [R]
⊙Hardic • tabl. do żucia 4 mg • *Montelukastum* <30%>
⊙Hardic • tabl. do żucia 5 mg • *Montelukastum* <30%>
⊙Hardic • tabl. powł. 10 mg • *Montelukastum* <30%>
Intal • proszek do inhalacji w kapsułkach 20 mg • *Acidum cromoglicicum* [R]
Miflonide • proszek do inhalacji w kapsułkach 0,2 mg • *Budesonidum* [R]
Miflonide • proszek do inhalacji w kapsułkach 0,4 mg • *Budesonidum* [R]
⊙Monkasta • tabl. do żucia 4 mg • *Montelukastum* <30%>
⊙Monkasta • tabl. powł. 10 mg • *Montelukastum* <30%>
⊙Montest • tabl. do żucia 4 mg • *Montelukastum* <30%>
⊙Montest • tabl. do żucia 5 mg • *Montelukastum* <30%>
⊙Montest • tabl. powł. 10 mg • *Montelukastum* <30%>
Neplit Easyhaler 100 • proszek do inhalacji 0,1 mg/dawkę • *Budesonidum* [R]
Neplit Easyhaler 200 • proszek do inhalacji 0,2 mg/dawkę • *Budesonidum* [R]
Neplit Easyhaler 400 • proszek do inhalacji 0,4 mg/dawkę • *Budesonidum* [R]
Oxis Turbuhaler • proszek do inhalacji 4,5 mcg/dawkę • *Formoterolum* [R]
Oxis Turbuhaler • proszek do inhalacji 9 mcg/dawkę • *Formoterolum* [R]
Oxodil • proszek do inhalacji w kapsułkach 0,012 mg • *Formoterolum* [R]
Pulmicort • zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,125 mg/ml • *Budesonidum* [R]
Pulmicort • zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,25 mg/ml • *Budesonidum* [R]
Pulmicort • zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/ml • *Budesonidum* [R]
Pulmicort Turbuhaler • proszek do inhalacji 0,1 mg/dawkę • *Budesonidum* [R]
Pulmicort Turbuhaler • proszek do inhalacji 0,2 mg/dawkę • *Budesonidum* [R]
Pulmoterol • proszek do inhalacji w kapsułkach 0,05 mg/dawkę • *Salmeterolum* [R]
Seretide 50 • aerozol wziewny • *Fluticasonum* + *Salmeterolum* [R]
Seretide 125 • aerozol wziewny • *Fluticasonum* + *Salmeterolum* [R]
Seretide 250 • aerozol wziewny • *Fluticasonum* + *Salmeterolum* [R]
Seretide Dysk 100 • proszek do inhalacji • *Fluticasonum* + *Salmeterolum* [R]
Seretide Dysk 250 • proszek do inhalacji • *Fluticasonum* + *Salmeterolum* [R]
Seretide Dysk 500 • proszek do inhalacji • *Fluticasonum* + *Salmeterolum* [R]
Serevent • aerozol wziewny 0,025 mg/dawkę • *Salmeterolum* [R]
Serevent Dysk • proszek do inhalacji 0,05 mg/dawkę • *Salmeterolum* [R]
Singulair 4 • tabl. do żucia 4 mg • *Montelukastum* [30%]
Singulair 5 • tabl. do żucia 5 mg • *Montelukastum* [30%]
Singulair 10 • tabl. powł. 10 mg • *Montelukastum* [30%]
Steri-Neb Ipratropinum • roztwór do nebulizacji 0,25 mg/ml • *Ipratropii bromidum* [R]
Symbicort Turbuhaler • proszek do inhalacji 80 + 4,5 mcg/dawkę • *Budesonidum* + *Formoterolum* [R]
Symbicort Turbuhaler • proszek do inhalacji 160 + 4,5 mcg/dawkę • *Budesonidum* + *Formoterolum* [R]
Symbicort Turbuhaler • proszek do inhalacji 320 + 9 mcg/dawkę • *Budesonidum* + *Formoterolum* [R]
Tafen Novolizer 200 mcg • proszek do inhalacji 0,2 mg/dawkę • *Budesonidum* [R]
Zafiron • proszek do inhalacji w kapsułkach 0,012 mg • *Formoterolum* [R]

29. ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc

Spiriva • proszek do inhalacji w kapsułkach 18 mcg/dawkę inhalacyjną • *Tiotropii bromidum* [R]

30. pierwotna dyskineza rzęsek

Mucopront • syrop 250 mg/5 ml • *Carbocisteinum* [bezpł.]
Mukolina • syrop 100 mg/5 ml • *Carbocisteinum* [bezpł.]
Mukolina • syrop 250 mg/5 ml • *Carbocisteinum* [bezpł.]
Syntemucol • kaps. twarde 100 mg • *Acetylcysteinum* [bezpł.]
Syntemucol • kaps. twarde 200 mg • *Acetylcysteinum* [bezpł.]
Tussicom 100 • granulat do p. roztworu doustnego 100 mg • *Acetylcysteinum* [bezpł.]
Tussicom 200 • granulat do p. roztworu doustnego 200 mg/5 g • *Acetylcysteinum* [bezpł.]
Tussicom 400 • granulat do p. roztworu doustnego 400 mg/5 g • *Acetylcysteinum* [bezpł.]
Tussicom 600 • granulat do p. roztworu doustnego 600 mg/5 g • *Acetylcysteinum* [bezpł.]

31. mukowiscydoza

Colistin • inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) 0,5 mln. j.m. • *Colistinum* [R]
Colistin • inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) 1 mln. j.m. • *Colistinum* [R]
Kreon 25 000 • kaps. dojelitowe 25000 j. lipazy • *Enzyma pancreatis* [bezpł.]
Lipancrea 16 000 • kaps. 16000 j. lipazy • *Enzyma pancreatis* [bezpł.]
Mucopront • syrop 250 mg/5 ml • *Carbocisteinum* [bezpł.]
Mukolina • syrop 100 mg/5 ml • *Carbocisteinum* [bezpł.]
Mukolina • syrop 250 mg/5 ml • *Carbocisteinum* [bezpł.]
Pantrytrat 25.000 • kaps. 25000 j. lipazy • *Enzyma pancreatis* [bezpł.]
Pulmozyme • roztwór do inhalacji 1 mg/ml • *Dornasum alfa* [R]
Syntemucol • kaps. twarde 100 mg • *Acetylcysteinum* [bezpł.]
Syntemucol • kaps. twarde 200 mg • *Acetylcysteinum* [bezpł.]
Tussicom 100 • granulat do p. roztworu doustnego 100 mg • *Acetylcysteinum* [bezpł.]
Tussicom 200 • granulat do p. roztworu doustnego 200 mg/5 g • *Acetylcysteinum* [bezpł.]
Tussicom 400 • granulat do p. roztworu doustnego 400 mg/5 g • *Acetylcysteinum* [bezpł.]
Tussicom 600 • granulat do p. roztworu doustnego 600 mg/5 g • *Acetylcysteinum* [bezpł.]

32. wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Asamax 250 • czopki 250 mg • *Mesalazinum* [R]
Asamax 250 • tabl. dojelitowe 250 mg • *Mesalazinum* [R]
Asamax 500 • czopki 500 mg • *Mesalazinum* [R]
Asamax 500 • tabl. dojelitowe 500 mg • *Mesalazinum* [R]
Colitan • czopki 250 mg • *Mesalazinum* [R]
Colitan • tabl. dojelitowe 250 mg • *Mesalazinum* [R]
Jucolon • tabl. powl. dojelitowe 250 mg • *Mesalazinum* [R]
Mercaptopurinum • tabl. 50 mg • *Mercaptopurinum* [bezpł.]
Mesalazyna • czopki 250 mg • *Mesalazinum* [R]
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 5 mg/1 ml • *Methotrexatum* [bezpł.]
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 10 mg/1 ml • *Methotrexatum* [bezpł.]
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 50 mg/5 ml • *Methotrexatum* [bezpł.]
Pentasa • czopki 1000 mg • *Mesalazinum* [R]
Pentasa • zawiesina do wlewek doodbytniczych 1000 mg/100 ml • *Mesalazinum* [R]
Salazopyrin EN • tabl. dojelitowe 500 mg • *Sulfasalazinum* [R]
Salofalk • zawiesina do wlewek doodbytniczych 4000 mg/60 ml • *Mesalazinum* [R]
Salofalk 250 • czopki 250 mg • *Mesalazinum* [R]
Salofalk 250 • tabl. dojelitowe 250 mg • *Mesalazinum* [R]
Salofalk 500 • czopki 500 mg • *Mesalazinum* [R]
Salofalk 500 • tabl. dojelitowe 500 mg • *Mesalazinum* [R]
Sulfasalazin • tabl. powl. 500 mg • *Sulfasalazinum* [R]
Sulfasalazin EN • tabl. powl. 500 mg • *Sulfasalazinum* [R]

33. choroba Crohna

Asamax 250 • tabl. dojelitowe 250 mg • *Mesalazinum* [R]
Asamax 500 • tabl. dojelitowe 500 mg • *Mesalazinum* [R]
Colitan • tabl. dojelitowe 250 mg • *Mesalazinum* [R]
Jucolon • tabl. powl. dojelitowe 250 mg • *Mesalazinum* [R]
Mercaptopurinum • tabl. 50 mg • *Mercaptopurinum* [bezpł.]
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 5 mg/1 ml • *Methotrexatum* [bezpł.]
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 10 mg/1 ml • *Methotrexatum* [bezpł.]
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 50 mg/5 ml • *Methotrexatum* [bezpł.]
Pentasa • tabl. retard 500 mg • *Mesalazinum* [R]
Salazopyrin EN • tabl. dojelitowe 500 mg • *Sulfasalazinum* [R]
Salofalk 250 • tabl. dojelitowe 250 mg • *Mesalazinum* [R]
Salofalk 500 • tabl. dojelitowe 500 mg • *Mesalazinum* [R]
Sulfasalazin • tabl. powl. 500 mg • *Sulfasalazinum* [R]
Sulfasalazin EN • tabl. powl. 500 mg • *Sulfasalazinum* [R]

34. stan po resekcji trzustki

Kreon 25 000 • kaps. dojelitowe 25000 j. lipazy • *Enzyma pancreatis* [bezpt.]
Lipancrea 16 000 • kaps. 16000 j. lipazy • *Enzyma pancreatis* [bezpt.]
Panzyltrat 25.000 • kaps. 25000 j. lipazy • *Enzyma pancreatis* [bezpt.]

35. neuralgia popółpaścowa przewlekła

Bunondol • tabl. podjęzykowe 0,2 mg • *Buprenorphinum* [bezpt.]
Bunondol • tabl. podjęzykowe 0,4 mg • *Buprenorphinum* [bezpt.]
Doltard • tabl. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpt.]
Doltard • tabl. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpt.]
Doltard • tabl. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpt.]
Doltard • tabl. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpt.]
Durogesic • TTS plastry 0,012 mg/h (0,0125 mg/h) • *Fentanylum* [R]
Durogesic • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Durogesic • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Durogesic • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Durogesic • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
⊙Fenta MX 25 • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* <R>
⊙Fenta MX 50 • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* <R>
⊙Fenta MX 75 • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* <R>
⊙Fenta MX 100 • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* <R>
Fentagesic • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentagesic • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentagesic • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentagesic • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
FentaHexal 25 • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
FentaHexal 50 • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
FentaHexal 75 • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
FentaHexal 100 • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl Actavis 25 mcg/h • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl Actavis 50 mcg/h • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl Actavis 75 mcg/h • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl Actavis 100 mcg/h • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl TTS • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl TTS • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl TTS • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl TTS • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl-ratiopharm 12,5 mcg/h • TTS plastry 0,0125 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl-ratiopharm 25 mcg/h • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl-ratiopharm 50 mcg/h • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl-ratiopharm 75 mcg/h • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Fentanyl-ratiopharm 100 mcg/h • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Matrifen • TTS plastry 0,012 mg/h • *Fentanylum* [R]
Matrifen • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]
Matrifen • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]
Matrifen • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]
Matrifen • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]
Morphini sulfas WZF • inj. (roztwór) 10 mg/1 ml • *Morphinum* [bezpt.]
Morphini sulfas WZF • inj. (roztwór) 20 mg/1 ml • *Morphinum* [bezpt.]
MST Continus • tabl. powl. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpt.]
MST Continus • tabl. powl. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpt.]
MST Continus • tabl. powl. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpt.]
MST Continus • tabl. powl. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpt.]
MST Continus • tabl. powl. retard 200 mg • *Morphinum* [bezpt.]
Sevredol • tabl. powl. 20 mg • *Morphinum* [bezpt.]
Transtec 35 mcg/h • TTS plastry 0,035 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpt.]
Transtec 52,5 mcg/h • TTS plastry 0,0525 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpt.]
Transtec 70 mcg/h • TTS plastry 0,07 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpt.]
Vendal retard • tabl. powl. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpt.]
Vendal retard • tabl. powl. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpt.]
Vendal retard • tabl. powl. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpt.]

Leki w chorobach przewlekłych

Vendal retard • tabl. powl. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpł.]

Vendal retard • tabl. powl. retard 200 mg • *Morphinum* [bezpł.]

36. zespół bólowy typu I -odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II -kauzalgia

Bunondol • tabl. podjęzykowe 0,2 mg • *Buprenorphinum* [bezpł.]

Bunondol • tabl. podjęzykowe 0,4 mg • *Buprenorphinum* [bezpł.]

Doltard • tabl. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpł.]

Doltard • tabl. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpł.]

Doltard • tabl. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpł.]

Doltard • tabl. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpł.]

Durogesic • TTS plastry 0,012 mg/h (0,0125 mg/h) • *Fentanylum* [R]

Durogesic • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]

Durogesic • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]

Durogesic • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]

Durogesic • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]

⊙Fenta MX 25 • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* <R>

⊙Fenta MX 50 • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* <R>

⊙Fenta MX 75 • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* <R>

⊙Fenta MX 100 • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* <R>

Fentagesic • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentagesic • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentagesic • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentagesic • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]

FentaHexal 25 • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]

FentaHexal 50 • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]

FentaHexal 75 • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]

FentaHexal 100 • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentanyl Actavis 25 mcg/h • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentanyl Actavis 50 mcg/h • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentanyl Actavis 75 mcg/h • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentanyl Actavis 100 mcg/h • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentanyl TTS • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentanyl TTS • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentanyl TTS • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentanyl TTS • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentanyl-ratiopharm 12,5 mcg/h • TTS plastry 0,0125 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentanyl-ratiopharm 25 mcg/h • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentanyl-ratiopharm 50 mcg/h • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentanyl-ratiopharm 75 mcg/h • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentanyl-ratiopharm 100 mcg/h • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]

Matrifen • TTS plastry 0,012 mg/h • *Fentanylum* [R]

Matrifen • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]

Matrifen • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]

Matrifen • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]

Matrifen • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]

Morphini sulfas WZF • inj. (roztwór) 10 mg/1 ml • *Morphinum* [bezpł.]

Morphini sulfas WZF • inj. (roztwór) 20 mg/1 ml • *Morphinum* [bezpł.]

MST Continus • tabl. powl. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpł.]

MST Continus • tabl. powl. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpł.]

MST Continus • tabl. powl. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpł.]

MST Continus • tabl. powl. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpł.]

MST Continus • tabl. powl. retard 200 mg • *Morphinum* [bezpł.]

Sevredol • tabl. powl. 20 mg • *Morphinum* [bezpł.]

Slovalgin 30 retard • tabl. powl. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpł.]

Transtec 35 mcg/h • TTS plastry 0,035 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpł.]

Transtec 52,5 mcg/h • TTS plastry 0,0525 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpł.]

Transtec 70 mcg/h • TTS plastry 0,07 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpł.]

Vendal retard • tabl. powl. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpł.]

Vendal retard • tabl. powl. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpł.]

Vendal retard • tabl. powl. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpł.]

Vendal retard • tabl. powl. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpł.]

Vendal retard • tabl. powl. retard 200 mg • *Morphinum* [bezpł.]

37. przerost gruczołu krokowego

AlfulEK 10 • tabl. retard 10 mg • *Alfuzosinum* [R]
Alfuzostad 10 mg • tabl. retard 10 mg • *Alfuzosinum* [R]
Alugen 10 mg • tabl. retard 10 mg • *Alfuzosinum* [R]
Ambulase • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
⊙Antiprost • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* <R>
Apo-Doxan 1 • tabl. 1 mg • *Doxazosinum* [R]
Apo-Doxan 2 • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]
Apo-Doxan 4 • tabl. 4 mg • *Doxazosinum* [R]
⊙Apo-Fina • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* <R>
Apo-Tamis • kaps. retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Aprost 5 mg • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Bazetham • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Cardura • tabl. 1 mg • *Doxazosinum* [R]
Cardura • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]
Cardura XL • tabl. retard 4 mg • *Doxazosinum* [R]
Cardura XL • tabl. retard 8 mg • *Doxazosinum* [R]
Dalfaz • tabl. powl. 2,5 mg • *Alfuzosinum* [R]
Dalfaz SR 5 • tabl. powl. retard 5 mg • *Alfuzosinum* [R]
Dalfaz Uno • tabl. powl. retard 10 mg • *Alfuzosinum* [R]
Doxagen • tabl. retard 4 mg • *Doxazosinum* [R]
⊙DoxaLEK • tabl. retard 4 mg • *Doxazosinum* <R>
Doxanorm • tabl. 1 mg • *Doxazosinum* [R]
Doxanorm • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]
Doxanorm • tabl. 4 mg • *Doxazosinum* [R]
Doxar • tabl. 1 mg • *Doxazosinum* [R]
Doxar • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]
Doxar • tabl. 4 mg • *Doxazosinum* [R]
Doxaratio 2 • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]
Doxaratio 4 • tabl. 4 mg • *Doxazosinum* [R]
Doxazosin-ratiopharm PR 4 • tabl. retard 4 mg • *Doxazosinum* [R]
Doxonex • tabl. 1 mg • *Doxazosinum* [R]
Doxonex • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]
Doxonex • tabl. 4 mg • *Doxazosinum* [R]
Finamef • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
⊙Finaran • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* <R>
Finaride • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Finaster • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Finasterid Stada 5 mg • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Finasterid-ratiopharm • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Finpros 5 mg • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Fintral • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Finxta • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Fokusin • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Hyplafin • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Hytrin • tabl. 2 mg • *Terazosinum* [R]
Hytrin • tabl. 5 mg • *Terazosinum* [R]
Hytrin • tabl. 10 mg • *Terazosinum* [R]
Hytrin • tabl. sekwencyjne • *Terazosinum* [R]
Kamiren • tabl. 1 mg • *Doxazosinum* [R]
Kamiren • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]
Kamiren • tabl. 4 mg • *Doxazosinum* [R]
Kamiren XL • tabl. retard 4 mg • *Doxazosinum* [R]
Kornam • tabl. 2 mg • *Terazosinum* [R]
Kornam • tabl. 5 mg • *Terazosinum* [R]
Lifin • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Omnice 0,4 • kaps. retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Omnice Ocas 0,4 • tabl. powl. retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Omsal 0,4 mg • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Penester • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Proscar • tabl. powl. 5 mg • *Finasteridum* [R]

Leki w chorobach przewlekłych

Prostamnic • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Prostatic 1 • tabl. 1 mg • *Doxazosinum* [R]
Prostatic 2 • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]
Prostatic 4 • tabl. 4 mg • *Doxazosinum* [R]
Proxamic 0,4 mg • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Ranlosin • kaps. retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Setegis • tabl. 1 mg • *Terazosinum* [R]
Setegis • tabl. 2 mg • *Terazosinum* [R]
Setegis • tabl. 5 mg • *Terazosinum* [R]
Setegis • tabl. 10 mg • *Terazosinum* [R]
©Symasteride • tabl. powł. 5 mg • *Finasteridum* <R>
Symlosin SR • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Tamik • kaps. retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Tamsudil • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
TamsuGen 0,4 mg • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Tamsulek • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Tamsulosin-ratiopharm • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Tanyz • kaps. retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Uprox • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Urostat 0,4 mg • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]
Zasterid • tabl. powł. 5 mg • *Finasteridum* [R]
Zoxon 1 • tabl. 1 mg • *Doxazosinum* [R]
Zoxon 2 • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]
Zoxon 4 • tabl. 4 mg • *Doxazosinum* [R]

38. przewlekłe owrzodzenia

Allebyn • opatrunek leczniczy • *Hydropolymera* [50%]
Aquacel Hydrofibre • opatrunek leczniczy • *Alginata* [50%]
Aqua-Gel • opatrunek leczniczy • *Hydropolymera* [50%]
CombiDerm • opatrunek leczniczy • *Hydropolymera* [50%]
Comfeel Podstawowy • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [50%]
Granuflex • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [50%]
Granuflex Bordered • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [50%]
Granuflex Extra Thin • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [50%]
Hydrocoll • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [50%]
Hydrocoll Concave • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [50%]
Hydrocoll Thin • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [50%]
Kaltostat • opatrunek leczniczy • *Alginata* [50%]
Sorbalgon • opatrunek leczniczy • *Alginata* [50%]
Tender Wet • opatrunek leczniczy • *Hydropolymera* [50%]
Tender Wet 24 • opatrunek leczniczy • *Hydropolymera* [50%]
Tielle • opatrunek leczniczy • *Hydropolymera* [50%]

39. cukrzyca

Accu-Chek Active • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Accu-Chek GO • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Accutrend Glucose • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Actrapid • inj. sc./im. (roztwór) 1000 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* [bezpł.]
Actrapid PenFill • inj. sc. (roztwór) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis* [R]
Amaryl 1 • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Amaryl 2 • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Amaryl 3 • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Amaryl 4 • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
©Amyx 1 • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu
Amyx 2 • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Amyx 3 • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Amyx 4 • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Antidiab • tabl. 5 mg • *Glipizidum* [R]
©Apo-Glim 1 • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* <R>
©Apo-Glim 2 • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* <R>

Leki w chorobach przewlekłych

©Apo-Glim 3 • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* <R>
Ascensia Elite Sensors • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Ascensia Entrust • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Ascensia Glucodisc • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Avaron • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Avaron • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Avaron • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Avaron • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Betaglid • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Betaglid • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Betaglid • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Betaglid • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Contour TS • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Diabetol • tabl. 500 mg • *Tolbutamidum* [R]
Diabezidum • tabl. 80 mg • *Gliclazidum* [R]
Diabrezide • tabl. 80 mg • *Gliclazidum* [R]
Diagomat Strip • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Diaklat • tabl. 80 mg • *Gliclazidum* [R]
Diaprel • tabl. retard 80 mg • *Gliclazidum* [R]
Diaprel MR • tabl. retard 30 mg • *Gliclazidum* [R]
Diaril • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Diaril • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Diaril • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Diaril • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Diazidan • tabl. 80 mg • *Gliclazidum* [R]
Euclamin • tabl. 5 mg • *Glibenclamidum* [R]
Eusure • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Formetic • tabl. powl. 500 mg • *Metforminum* [R]
Formetic • tabl. powl. 850 mg • *Metforminum* [R]
Formetic • tabl. powl. 1000 mg • *Metforminum* [R]
Gensulin M10 (10/90) • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis* + *Isophanum insulinum* [R]
Gensulin M10 (10/90) • inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* + *Isophanum insulinum* [bezpł.]
Gensulin M20 (20/80) • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis* + *Isophanum insulinum* [R]
Gensulin M20 (20/80) • inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* + *Isophanum insulinum* [bezpł.]
Gensulin M30 (30/70) • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis* + *Isophanum insulinum* [R]
Gensulin M30 (30/70) • inj. sc. (zawiesina) 400 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* + *Isophanum insulinum* [bezpł.]
Gensulin M30 (30/70) • inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* + *Isophanum insulinum* [bezpł.]
Gensulin M40 (40/60) • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis* + *Isophanum insulinum* [R]
Gensulin M40 (40/60) • inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* + *Isophanum insulinum* [bezpł.]
Gensulin M50 (50/50) • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis* + *Isophanum insulinum* [R]
Gensulin M50 (50/50) • inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* + *Isophanum insulinum* [bezpł.]
Gensulin N • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Isophanum insulinum* [R]
Gensulin N • inj. sc. (zawiesina) 400 j.m./10 ml • *Isophanum insulinum* [bezpł.]
Gensulin N • inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml • *Isophanum insulinum* [bezpł.]
Gensulin R • inj. (roztwór) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis* [R]
Gensulin R • inj. (roztwór) 400 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* [bezpł.]
Gensulin R • inj. (roztwór) 1000 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* [bezpł.]
Glazide • tabl. 80 mg • *Gliclazidum* [R]
Glibenese • tabl. 5 mg • *Glipizidum* [R]
Glibenese GITS • tabl. powl. retard 10 mg • *Glipizidum* [R]
Glibetic 1 mg • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Glibetic 2 mg • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Glibetic 3 mg • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Glibetic 4 mg • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Glibezid 1 • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Glibezid 2 • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Glibezid 3 • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Gliclada • tabl. retard 30 mg • *Gliclazidum* [R]
Gliclazide • tabl. 80 mg • *Gliclazidum* [R]
Glidamid • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Glidamid • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Glidamid • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Glidamid • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]

Leki w chorobach przewlekłych

Glidiamid • tabl. 6 mg • *Glimepiridum* [R]
GlimeHexal 1 • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
GlimeHexal 2 • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
GlimeHexal 3 • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
GlimeHexal 4 • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
GlimeHexal 6 • tabl. 6 mg • *Glimepiridum* [R]
⊙Glimepiride Arrow • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* <R>
⊙Glimepiride Arrow • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* <R>
⊙Glimepiride Arrow • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* <R>
⊙Glimepiride Arrow • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* <R>
Glimepirid-ratiopharm 1 • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Glimepirid-ratiopharm 2 • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Glimepirid-ratiopharm 3 • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Glimepirid-ratiopharm 4 • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Glimesan 1 • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Glimesan 2 • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Glimesan 3 • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Glimesan 4 • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Glimesan 6 • tabl. 6 mg • *Glimepiridum* [R]
⊙GlimTeva 1 mg • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* <R>
⊙GlimTeva 2 mg • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* <R>
⊙GlimTeva 3 mg • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* <R>
⊙GlimTeva 4 mg • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* <R>
Glindia 1 mg • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Glindia 2 mg • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Glindia 3 mg • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Glindia 4 mg • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Glinormax • tabl. retard 80 mg • *Gliclazidum* [R]
Glipid • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Glipid • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Glipid • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Glipid • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Glipizide BP • tabl. 5 mg • *Glipizidum* [R]
GlucaGen 1 mg HypoKit • inj. (proszek + rozp.) 1 mg • *Glucagonum* [R]
Glucobay 50 • tabl. 50 mg • *Acarbosum* [50%]
Glucobay 100 • tabl. 100 mg • *Acarbosum* [50%]
Glucocard G sensor • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Glucocard II • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Glucocare • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Glucophage 500 • tabl. powł. 500 mg • *Metforminum* [R]
Glucophage 850 • tabl. powł. 850 mg • *Metforminum* [R]
Glucophage 1000 • tabl. powł. 1000 mg • *Metforminum* [R]
GlucoSense • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Gluformin • tabl. powł. 850 mg • *Metforminum* [R]
Glurenorm • tabl. 30 mg • *Gliquidonum* [R]
HumaJect M3 (30/70) • inj. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]
HumaJect N • inj. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Isophanum insulinum* [R]
HumaJect R • inj. (roztwór) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis* [R]
Humalog • inj. sc. (roztwór) 300 j.m./3 ml • *Insulinum lisprum* [R]
Humalog Mix 25 • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulinum lisprum + Insulinum lisprum protaminatum* [R]
Humalog Mix 50 • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulinum lisprum + Insulinum lisprum protaminatum* [R]
Humulin M2 (20/80) • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]
Humulin M3 (30/70) • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]
Humulin M3 Pen • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]
Humulin N • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Isophanum insulinum* [R]
Humulin N • inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml • *Isophanum insulinum* [bezpt.]
Humulin N Pen • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Isophanum insulinum* [R]
Humulin R • inj. sc. (roztwór) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis* [R]
Humulin R • inj. sc. (roztwór) 1000 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* [bezpt.]
Humulin U • inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml • *Insulini c. zinco suspensio crystallisatum* [bezpt.]
Insulatard PenFill • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Isophanum insulinum* [R]
Insulinum Lente ChO-S • inj. (zawiesina) 800 j.m./10 ml • *Insulini c. zinco suspensio compositum* [bezpt.]
Insulinum Lente WO-S alto depuratum • inj. (zawiesina) 800 j.m./10 ml • *Insulini c. zinco suspensio compositum* [bezpt.]

Leki w chorobach przewlekłych

Insulinum Maxirapid ChO-S • inj. (roztwór) 800 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* [bezpł.]
Insulinum Maxirapid WO-S alto depuratum • inj. (roztwór) 800 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* [bezpł.]
Insulinum Semilente ChO-S • inj. (zawiesina) 800 j.m./10 ml • *Insulini c. zinco suspensio amorphium* [bezpł.]
Insulinum Semilente WO-S alto depuratum • inj. (zawiesina) 800 j.m./10 ml • *Insulini c. zinco suspensio amorphium* [bezpł.]
Insulinum Solutio Neutralis ChO-S • inj. (roztwór) 800 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* [bezpł.]
Insulinum Solutio Neutralis WO-S alto depuratum • inj. (roztwór) 800 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* [bezpł.]
Insulinum Ultralente WO-S alto depuratum • inj. (zawiesina) 800 j.m./10 ml • *Insulini c. zinco suspensio crystallisatum* [bezpł.]
Insuman Basal • inj. sc./im. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Isophanum insulinum* [R]
Insuman Comb 25 • inj. sc./im. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]
Insuman Rapid • inj. sc./im. (roztwór) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis* [R]
iXell • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Keto-Diabur Test 5000 • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza i ciała ketonowe w moczu* [R]
Keto-Diastix • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza i ciała ketonowe w moczu* [R]
⊙Limeral 1 mg • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* <R>
⊙Limeral 2 mg • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* <R>
⊙Limeral 3 mg • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* <R>
⊙Limeral 4 mg • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* <R>
Medisense Blood Glucose Sensor Electrode • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Melyd • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Melyd • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Melyd • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Melyd • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Metfogamma 500 • tabl. powł. 500 mg • *Metforminum* [R]
Metfogamma 850 • tabl. powł. 850 mg • *Metforminum* [R]
Metformax 500 • tabl. 500 mg • *Metforminum* [R]
Metformax 850 • tabl. 850 mg • *Metforminum* [R]
⊙Metformax 1000 • tabl. powł. 1000 mg • *Metforminum* <R>
Metformin Galena • tabl. 500 mg • *Metforminum* [R]
Metformin Galena • tabl. 850 mg • *Metforminum* [R]
Metifor • tabl. 500 mg • *Metforminum* [R]
Metral • tabl. 500 mg • *Metforminum* [R]
Metral • tabl. 850 mg • *Metforminum* [R]
Microdot • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Mixtard 30 PenFill • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]
Mixtard 40 PenFill • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]
Mixtard 50 PenFill • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]
Norsulin • tabl. 80 mg • *Gliclazidum* [R]
NovoMix 30 PenFill • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulinum aspartum + Insulinum aspartum protaminatum* [R]
NovoMix 50 PenFill • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulinum aspartum + Insulinum aspartum protaminatum* [R]
NovoRapid PenFill • inj. sc. (roztwór) 300 j.m./3 ml • *Insulinum aspartum* [R]
Oltar 1 • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Oltar 2 • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Oltar 3 • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
One Touch • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
One Touch Horizon • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
One Touch Select • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Optilite • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Optium • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Optium Omega • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Optium Xido • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Pemidal • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Pemidal • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Pemidal • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Pemidal • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Polhumin Mix-2 • inj. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]
Polhumin Mix-3 • inj. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]
Polhumin Mix-4 • inj. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]
Polhumin Mix-5 • inj. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]
Polhumin N • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Isophanum insulinum* [R]
Polhumin R • inj. sc./im. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis* [R]
S-Glukotest • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza w moczu* [R]
Siofor • tabl. powł. 500 mg • *Metforminum* [R]
Siofor • tabl. powł. 850 mg • *Metforminum* [R]

Leki w chorobach przewlekłych

Siofor 1000 • tabl. powł. 1000 mg • *Metforminum* [R]
SmartScan • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]
Strzykawka do insuliny • strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm [bezpł.]
Strzykawka insulinowa • strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm [bezpł.]
Strzykawka insulinowa BD Micro-Fine Plus • strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm [bezpł.]
Strzykawka insulinowa Myjector • strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm [bezpł.]
Strzykawka insulinowa trzyczęściowa • strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm [bezpł.]
Strzykawka trzyczęściowa do insuliny • strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm [bezpł.]
Symglic • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]
Symglic • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]
Symglic • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]
Symglic • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]
Symglic • tabl. 6 mg • *Glimepiridum* [R]

40. hipercholesterolemia statynooporna w stanach niewydolności krążenia obwodowego

Ezetrol • tabl. 10 mg • *Ezetimibum* [30%]

41. stan po zawale serca z uniesieniem odcinka ST (do 30 dni stosowania)

Areplex • tabl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
Clopidix • tabl. powł. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
Plavix • tabl. powł. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
Zyllt • tabl. powł. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]

42. stan po zawale serca bez uniesienia odcinka ST (do 12 mies. stosowania)

Areplex • tabl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
Clopidix • tabl. powł. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
Plavix • tabl. powł. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
Zyllt • tabl. powł. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]

43. stenty wieńcowe metalowe (do 6 tyg.) i antyresteoetyczne (do 12 mies.)

Areplex • tabl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
Clopidix • tabl. powł. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
Plavix • tabl. powł. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]
Zyllt • tabl. powł. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]

44. niewydolność serca w klasach NYHA II-NYHA IV

Atram 6,25 • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Atram 12,5 • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]
Atram 25 • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Avedol • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Avedol • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]
Avedol • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvedigamma 6,25 mg • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvedigamma 12,5 mg • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvedigamma 25 mg • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvedilol TEVA 6,25 mg • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvedilol TEVA 12,5 mg • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvedilol TEVA 25 mg • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvedilol-ratiopharm 6,25 • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvedilol-ratiopharm 12,5 • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvedilol-ratiopharm 25 • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvetrend • tabl. 3,125 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvetrend • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvetrend • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]
Carvetrend • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]

Leki w chorobach przewlekłych

⊙Carvilex • tabl. powł. 6,25 mg • *Carvedilolum* <50%>
⊙Carvilex • tabl. powł. 12,5 mg • *Carvedilolum* <50%>
⊙Carvilex • tabl. powł. 25 mg • *Carvedilolum* <50%>
Coryol • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Coryol • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]
Coryol • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Coryol 3,125 mg {Carvedilol KRKA} • tabl. 3,125 mg • *Carvedilolum* [50%]
Coryol 12,5 mg {Carvedilol KRKA} • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]
Coryol 25 mg {Carvedilol KRKA} • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Dilatrend • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Dilatrend • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]
Dilatrend • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]
⊙Hypoten • tabl. powł. 6,25 mg • *Carvedilolum* <50%>
⊙Hypoten • tabl. powł. 12,5 mg • *Carvedilolum* <50%>
⊙Hypoten • tabl. powł. 25 mg • *Carvedilolum* <50%>
Symtrend • tabl. powł. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Symtrend • tabl. powł. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]
Symtrend • tabl. powł. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Vivacor • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]
Vivacor • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]
Vivacor • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]