

## Odpłatności za leki w poszczególnych chorobach przewlekłych


według stanu prawnego  
obowiązującego od 16 grudnia 2009

### Opracowane na podstawie rozporządzeń ministra zdrowia:

- z 8 grudnia 2009 roku w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
- z 8 grudnia 2009 roku w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością,
- z 8 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością,
- z 9 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Polecamy opracowany na podstawie powyższych rozporządzeń

### *Wykaz Leków Refundowanych* *Nr III/2009*



Piotrków Trybunalski  
ul. Ślusarska 6

tel./fax (044) 646-84-58  
www.jwc.com.pl  
jwc@jwc.com.pl

Ten dokument stanowi opracowanie o charakterze twórczym i jako taki podlega ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Wszelkie prawa przysługują Wydawnictwu JWC. Wydawnictwo JWC dołożyło starań, aby przedstawione informacje były możliwie prawdziwe, rzetelne i aktualne, nie ponosi jednak odpowiedzialności za skutki ich wykorzystania przez użytkowników. Wszelkie decyzje w zakresie objętym treścią niniejszej publikacji powinny być podejmowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz wiedzy specjalistycznej użytkownika.

Opracowanie: Wydawnictwo JWC, 14 grudnia 2009 r.

## Odpłatności za leki w poszczególnych chorobach przewlekłych grudzień 2009

Leki i wyroby medyczne wymienione w poniższym zestawieniu mogą być wydawane **bezpłatnie, z odpłatnością ryczałtową, z odpłatnością 30%, 50%** osobom chorującym na określone w poniższej tabeli choroby, jeżeli są przepisane na receptach wystawionych zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Lp	choroba	odpłatność			
		bezpł.	R	30%	50%
1	nowotwory złośliwe	neo	neo-R	-	-
2	rak piersi i rak trzonu macicy	-	mam-R	-	-
3	rak piersi w II rzucie hormonoterapii	mam h	-	-	-
4	neutropenia w chorobach nowotworowych	-	neo n-R	-	-
5	przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	-	neo k-R	-	-
6	rak prostaty	-	neo p-R	-	-
7	przerost prostaty	-	pp-R	-	-
8	choroby psychiczne lub upośledzenie umysłowe	ps	ps-R	ps-30%	ps-50%
9	schizofrenia	-	sch-R	-	-
10	schizofrenia w nawrocie przy braku współpracy chorego	-	sch bw-R	-	-
11	choroba Alzheimera	-	-	alzh-30%	-
12	padaczka	epi	epi-R	-	-
13	padaczka oporna na leczenie	-	epi lo-R	-	-
14	zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi	-	adhd-R	-	-
15	choroba i zespół Parkinsona	-	park-R	park-30%	-
16	miastenia	mia	-	-	-
17	stwardnienie zanikowe boczne	-	-	als-30%	-
18	stwardnienie rozsiane	-	-	sm-30%	sm-50%
19	fenyloketonuria	-	pku-R	-	-
20	wrodzone defekty metaboliczne, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe	-	-	-	alerg-50%
21	pęcherzowe odwarstwianie naskórka - epidermolysis bullosa	eb	-	-	-
22	moczówka prosta przysadkowa	-	dins-R	-	-
23	jaskra	jask	jask-R	-	-
24	akromegalia	-	akro-R	-	-
25	osteoporoza	-	-	osteo-30%	-
26	niedoczynność tarczycy	-	thyr-R	-	-
27	gruźlica i inne mykobakteriozy	tbc	-	-	-
28	astma, POCHP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	-	ast-R	ast-30%	-
29	ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc	-	copd-R	-	-
30	pierwotna dyskineza rzęsek	pcd	-	-	-
31	mukowiscydoza	muko	muko-R	-	-
32	wrzodziejące zapalenie jelita grubego	col	col-R	-	-
33	choroba Leśniowskiego-Crohna	crn	crn-R	-	-
34	stan po resekcji trzustki	panc	-	-	-
35	stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	tpl	tpl-R	-	-
36	profilaktyka cytomegalii do 110 dnia po przeszczepach narządów mięszowych	-	cmv-R	-	-
37	prewencja powikłań zakrzepowo-zatorowych po alloplastyce biodra i kolana	-	cox-R	-	-
38	zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia	kauz	kauz-R	-	-
39	neuralgia popółpaścowa przewlekła	herp	herp-R	-	-
40	przewlekłe owrzodzenia	-	-	-	ulc-50%
41	cukrzyca	diab	diab-R	-	diab-50%
42	hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl statynooporna w stanach niewydolności krążenia obwodowego	-	-	chol-30%	-
43	stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania	-	-	-	ic1-50%
44	stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania	-	-	-	ic12-50%
45	miażdżycza naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tyg. od implantacji) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 mies. od implantacji)	-	-	-	ste-50%
46	niewydolność serca w klasach NYHA II - NYHA IV	-	-	-	cor-50%

## odpłatność za leki w chorobach przewlekłych

**Uwaga:** symbole odpłatności preparatów wymienionych w odpowiednich rozporządzeniach są podane w nawiasach [ ], a odpłatność ich niewymienionych w wykazach odpowiedników w nawiasach < >.

### 1. nowotwory złośliwe

5-Fluorouracil-Ebewe • inj. iv. (roztwór) 250 mg/5 ml • *Fluorouracilum* [bezpt.]  
5-Fluorouracil-Ebewe • inj. iv. (roztwór) 500 mg/10 ml • *Fluorouracilum* [bezpt.]  
5-Fluorouracil-Ebewe • inj. iv. (roztwór) 1000 mg/20 ml • *Fluorouracilum* [bezpt.]  
Adamon SR 50 • kaps. retard 50 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Adamon SR 100 • kaps. retard 100 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Adamon SR 150 • kaps. retard 150 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Adamon SR 200 • kaps. retard 200 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
©Adrimedac • inj. iv. (roztwór) 10 mg/5 ml • *Doxorubicinum* <bezpt.>  
Alkeran • tabl. powl. 2 mg • *Melphalanum* [bezpt.]  
Apo-Flutam • tabl. powl. 250 mg • *Flutamidum* [bezpt.]  
Atossa • tabl. powl. 4 mg • *Ondansetronum* [R]  
Atossa • tabl. powl. 8 mg • *Ondansetronum* [R]  
Azathioprine • tabl. 50 mg • *Azathioprinum* [bezpt.]  
Bunondol • tabl. podjęzykowe 0,2 mg • *Buprenorphinum* [bezpt.]  
Bunondol • tabl. podjęzykowe 0,4 mg • *Buprenorphinum* [bezpt.]  
Cachexan • zawiesina doustna 40 mg/ml • *Megestrolum* [R]  
Calciumfolinat-Ebewe • inj. im./iv. (roztwór) 3 mg/1 ml • *Calcii folinas* [bezpt.]  
Calciumfolinat-Ebewe • inj. im./iv. (roztwór) 30 mg/3 ml • *Calcii folinas* [bezpt.]  
Calciumfolinat-Ebewe • inj. im./iv. (roztwór) 100 mg/10 ml • *Calcii folinas* [bezpt.]  
Calciumfolinat-Ebewe • inj. im./iv. (roztwór) 200 mg/20 ml • *Calcii folinas* [bezpt.]  
Calciumfolinat-Ebewe • kaps. twarde 15 mg • *Calcii folinas* [bezpt.]  
DHC Continus • tabl. retard 60 mg • *Dihydrocodeinum* [bezpt.]  
DHC Continus • tabl. retard 90 mg • *Dihydrocodeinum* [bezpt.]  
DHC Continus • tabl. retard 120 mg • *Dihydrocodeinum* [bezpt.]  
Doltard • tabl. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
Doltard • tabl. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
Doltard • tabl. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
Doltard • tabl. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
Doxorubicin-Ebewe • inj. iv./ia. lub dopęcherzowo (roztwór) 10 mg/5 ml • *Doxorubicinum* [bezpt.]  
Durogesic • TTS plastry 0,012 mg/h (0,0125 mg/h) • *Fentanylum* [R]  
Durogesic • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Durogesic • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Durogesic • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Durogesic • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Emetron • tabl. powl. 4 mg • *Ondansetronum* [R]  
Emetron • tabl. powl. 8 mg • *Ondansetronum* [R]  
Encorton • tabl. 1 mg • *Prednisonum* [bezpt.]  
Encorton • tabl. 5 mg • *Prednisonum* [bezpt.]  
Encorton • tabl. 10 mg • *Prednisonum* [bezpt.]  
Encorton • tabl. 20 mg • *Prednisonum* [bezpt.]  
Endoxan • tabl. drażowane 50 mg • *Cyclophosphamidum* [bezpt.]  
Fenta MX 25 • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Fenta MX 50 • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Fenta MX 75 • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Fenta MX 100 • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Fentagesic • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Fentagesic • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Fentagesic • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Fentagesic • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]  
FentaHexal 25 • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]  
FentaHexal 50 • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]  
FentaHexal 75 • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]  
FentaHexal 100 • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Fentanyl Actavis 25 mcg/h • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Fentanyl Actavis 50 mcg/h • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Fentanyl Actavis 75 mcg/h • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Fentanyl Actavis 100 mcg/h • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Fentanyl TTS • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Fentanyl TTS • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Fentanyl TTS • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Fentanyl TTS • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Fentanyl-ratiopharm 12,5 mcg/h • TTS plastry 0,0125 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Fentanyl-ratiopharm 25 mcg/h • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Fentanyl-ratiopharm 50 mcg/h • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Fentanyl-ratiopharm 75 mcg/h • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]

### odpłatność za leki w chorobach przewlekłych

Fentanyl-ratiopharm 100 mcg/h • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Fluorouracil • inj. iv. (roztwór) 250 mg/5 ml • *Fluorouracilum* [bezpt.]  
Fluorouracil 500 medac • inj. iv. (roztwór) 500 mg/10 ml • *Fluorouracilum* [bezpt.]  
Fluorouracil 1000 medac • inj. iv. (roztwór) 1000 mg/20 ml • *Fluorouracilum* [bezpt.]  
Flutamid • tabl. 250 mg • *Flutamidum* [bezpt.]  
Hydroxycarbamid Pliva • kaps. 500 mg • *Hydroxycarbamidum* [bezpt.]  
Hydroxyurea medac • kaps. twarde 500 mg • *Hydroxycarbamidum* [bezpt.]  
Imuran • tabl. powl. 25 mg • *Azathioprinum* [bezpt.]  
Imuran • tabl. powl. 50 mg • *Azathioprinum* [bezpt.]  
Lanvis • tabl. 40 mg • *Tioguaninum* [bezpt.]  
Lastet • kaps. 25 mg • *Etoposidum* [bezpt.]  
Lastet • kaps. 50 mg • *Etoposidum* [bezpt.]  
Lastet • kaps. 100 mg • *Etoposidum* [bezpt.]  
Leucovorin Ca • inj. (proszek do p. roztworu) 10 mg • *Calcii folinas* [bezpt.]  
Leucovorin Ca • inj. (proszek do p. roztworu) 25 mg • *Calcii folinas* [bezpt.]  
Leucovorin Ca • inj. (proszek do p. roztworu) 200 mg/20 ml • *Calcii folinas* [bezpt.]  
Leucovorin Ca • inj. (proszek do p. roztworu) 500 mg/50 ml • *Calcii folinas* [bezpt.]  
Leukeran • tabl. powl. 2 mg • *Chlorambucilum* [bezpt.]  
Matrifen • TTS plastry 0,012 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Matrifen • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Matrifen • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Matrifen • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Matrifen • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]  
Megace • zawiesina doustna 40 mg/ml • *Megestrolum* [R]  
Megalia • zawiesina doustna 40 mg/ml • *Megestrolum* [R]  
Mercaptopurinum • tabl. 50 mg • *Mercaptopurinum* [bezpt.]  
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 5 mg/1 ml • *Methotrexatum* [bezpt.]  
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 10 mg/1 ml • *Methotrexatum* [bezpt.]  
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 50 mg/5 ml • *Methotrexatum* [bezpt.]  
Methotrexat-Ebewe • tabl. 2,5 mg • *Methotrexatum* [bezpt.]  
Methotrexat-Ebewe • tabl. 5 mg • *Methotrexatum* [bezpt.]  
Methotrexat-Ebewe • tabl. 10 mg • *Methotrexatum* [bezpt.]  
Metoclopramidum • tabl. 10 mg • *Metoclopramidum* [bezpt.]  
Mitoxantrone • inj. (roztwór) 20 mg/10 ml • *Mitoxantroneum* [bezpt.]  
Morphini sulfas WZF • inj. (roztwór) 10 mg/1 ml • *Morphinum* [bezpt.]  
Morphini sulfas WZF • inj. (roztwór) 20 mg/1 ml • *Morphinum* [bezpt.]  
MST Continus • tabl. powl. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
MST Continus • tabl. powl. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
MST Continus • tabl. powl. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
MST Continus • tabl. powl. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
MST Continus • tabl. powl. retard 200 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
Myleran • tabl. powl. 2 mg • *Busulfanum* [bezpt.]  
Noax Uno • tabl. retard 200 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Noax Uno • tabl. retard 300 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Nolvadex D • tabl. powl. 20 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]  
OndaLEK 4 mg • tabl. powl. 4 mg • *Ondansetronum* [R]  
OndaLEK 8 mg • tabl. powl. 8 mg • *Ondansetronum* [R]  
Oramorph O.D. 20 • kaps. twarde retard 20 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
Oramorph O.D. 40 • kaps. twarde retard 40 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
Oramorph O.D. 60 • kaps. twarde retard 60 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
Oramorph O.D. 120 • kaps. twarde retard 120 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
Oramorph O.D. 200 • kaps. twarde retard 200 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
Oratram 100 • tabl. retard 100 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Oratram 150 • tabl. retard 150 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Oratram 200 • tabl. retard 200 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Poltram • kaps. 50 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Poltram • krople doustne (roztwór) 100 mg/ml • *Tramadolum* [bezpt.]  
Poltram 50 • inj. (roztwór) 50 mg/1 ml • *Tramadolum* [bezpt.]  
Poltram 100 • inj. (roztwór) 100 mg/2 ml • *Tramadolum* [bezpt.]  
Poltram Retard 100 • tabl. retard 100 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Poltram Retard 150 • tabl. retard 150 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Poltram Retard 200 • tabl. retard 200 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Setronon • tabl. powl. 4 mg • *Ondansetronum* [R]  
Setronon • tabl. powl. 8 mg • *Ondansetronum* [R]  
Sevredol • tabl. powl. 20 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
Slovalgin 30 retard • tabl. powl. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
Tamofen • tabl. 10 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]  
Tamofen • tabl. 20 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]  
Tamoxifen • tabl. 10 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]  
Tamoxifen • tabl. 10 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]  
Tamoxifen • tabl. 20 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]  
Tamoxifen • tabl. 20 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]  
Tamoxifen • tabl. 30 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]  
Tamoxifen • tabl. 40 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]

## odpłatność za leki w chorobach przewlekłych

Tamoxifen • tabl. powł. 10 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]  
Tamoxifen 10 Hexal • tabl. powł. 10 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]  
Tamoxifen 30 Hexal • tabl. powł. 30 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]  
Tamoxifen Sandoz (Tamoxifen 20 Hexal) • tabl. powł. 20 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]  
Tamoxifen-Ebewe 10 • tabl. 10 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]  
Tamoxifen-Ebewe 20 • tabl. 20 mg • *Tamoxifenum* [bezpt.]  
Torecan • czopki 6,5 mg • *Thiethylperazinum* [R]  
Torecan • tabl. powł. 6,5 mg • *Thiethylperazinum* [R]  
Tramadol • czopki 100 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Tramadol • inj. (roztwór) 50 mg/1 ml • *Tramadolum* [bezpt.]  
Tramadol • kaps. 50 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Tramadol • krople doustne (roztwór) 100 mg/ml • *Tramadolum* [bezpt.]  
Tramadol Synteza • kaps. 50 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Tramadol-1A Pharma {Tramahexal 100 ID} • tabl. retard 100 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Tramadol-1A Pharma {TramaHexal} • roztwór doustny 100 mg/ml • *Tramadolum* [bezpt.]  
TramaHEXAL 100 • inj. iv. (roztwór) 100 mg/2 ml • *Tramadolum* [bezpt.]  
TramaHEXAL 150 ID • tabl. retard 150 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
TramaHEXAL 200 ID • tabl. retard 200 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Tramal • czopki 100 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Tramal • inj. (roztwór) 50 mg/1 ml • *Tramadolum* [bezpt.]  
Tramal • inj. (roztwór) 100 mg/2 ml • *Tramadolum* [bezpt.]  
Tramal • kaps. 50 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Tramal • krople doustne (roztwór) 100 mg/ml • *Tramadolum* [bezpt.]  
Tramal Retard 100 • tabl. retard 100 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Tramal Retard 150 • tabl. retard 150 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Tramal Retard 200 • tabl. retard 200 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Tramcod • czopki 100 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Tramcod • inj. (roztwór) 50 mg/1 ml • *Tramadolum* [bezpt.]  
Tramcod • inj. (roztwór) 100 mg/2 ml • *Tramadolum* [bezpt.]  
Tramcod • krople doustne (roztwór) 100 mg/ml • *Tramadolum* [bezpt.]  
Tramcod • tabl. powł. 50 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Tramundin • tabl. retard 100 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Transtec 35 mcg/h • TTS plastry 0,035 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpt.]  
Transtec 52,5 mcg/h • TTS plastry 0,0525 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpt.]  
Transtec 70 mcg/h • TTS plastry 0,07 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpt.]  
Travictol 100 mg • tabl. retard 100 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Travictol 150 mg • tabl. retard 150 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Travictol 200 mg • tabl. retard 200 mg • *Tramadolum* [bezpt.]  
Trexan • tabl. 2,5 mg • *Methotrexatum* [bezpt.]  
Vendal retard • tabl. powł. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
Vendal retard • tabl. powł. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
Vendal retard • tabl. powł. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
Vendal retard • tabl. powł. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
Vendal retard • tabl. powł. retard 200 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
Vepesid • kaps. 50 mg • *Etoposidum* [bezpt.]  
Vepesid • kaps. 100 mg • *Etoposidum* [bezpt.]  
Zofran • czopki 16 mg • *Ondansetronum* [R]  
Zofran • syrop 4 mg/5 ml • *Ondansetronum* [R]  
Zofran • tabl. powł. 4 mg • *Ondansetronum* [R]  
Zofran • tabl. powł. 8 mg • *Ondansetronum* [R]  
Zofran Zydis • liofilizat doustny porcjowany 4 mg • *Ondansetronum* [R]  
Zofran Zydis • liofilizat doustny porcjowany 8 mg • *Ondansetronum* [R]

### **2. rak piersi i rak trzonu macicy**

Depo-Provera • inj. im. (zawiesina) 500 mg/3,3 ml • *Medroxyprogesteronum* [R]  
Depo-Provera • inj. im. (zawiesina) 1000 mg/6,7 ml • *Medroxyprogesteronum* [R]  
Gestar • tabl. 40 mg • *Megestrolum* [R]  
Gestar • tabl. 160 mg • *Megestrolum* [R]  
Lucrin Depot • inj. sc./im. (mikrosfery) 11,25 mg • *Leuprorelinum* [R]  
Megace • tabl. 40 mg • *Megestrolum* [R]  
Megace 160 • tabl. 160 mg • *Megestrolum* [R]  
Megesin • tabl. 40 mg • *Megestrolum* [R]  
Megesin • tabl. 160 mg • *Megestrolum* [R]  
Zoladex • inj. sc. (depo implant) 3,6 mg • *Goserelinum* [R]

### **3. rak piersi w II rzucie hormonoterapii**

©Anastralan • tabl. powł. 1 mg • *Anastrozolum* <bezpt.>  
AnastroLek • tabl. powł. 1 mg • *Anastrozolum* [bezpt.]  
Anastrozol-ratiopharm • tabl. powł. 1 mg • *Anastrozolum* [bezpt.]  
Ansyn • tabl. powł. 1 mg • *Anastrozolum* [bezpt.]  
Arimidex • tabl. powł. 1 mg • *Anastrozolum* [bezpt.]  
Aromek • tabl. powł. 2,5 mg • *Letrozolum* [bezpt.]  
Atrozol • tabl. powł. 1 mg • *Anastrozolum* [bezpt.]  
Egistrozol • tabl. powł. 1 mg • *Anastrozolum* [bezpt.]

## odpłatność za leki w chorobach przewlekłych

Femara • tabl. powł. 2,5 mg • *Letrozolum* [bezpt.]  
Lametta • tabl. powł. 2,5 mg • *Letrozolum* [bezpt.]  
©Letrozol Teva • tabl. powł. 2,5 mg • *Letrozolum* <bezpt.>  
Mamostrol • tabl. powł. 1 mg • *Anastrozolum* [bezpt.]

### 4. neutropenia w chorobach nowotworowych

Granocyte 34 • inj. sc./iv. (proszek +rozp.) 33,6 mln. j.m. • *Lenograstimum* [R]  
Leucomax • inj. sc./iv. (proszek +rozp.) 0,15 mg • *Molgramostimum* [R]  
Leucomax • inj. sc./iv. (proszek +rozp.) 0,3 mg • *Molgramostimum* [R]  
Leucomax • inj. sc./iv. (proszek +rozp.) 0,4 mg • *Molgramostimum* [R]  
Neulasta • inj. sc. (roztwór) 6 mg/0,6 ml • *Pegfilgrastimum* [R]  
Neupogen • inj. (roztwór) 30 mln. j.m./0,5 ml • *Filgrastimum* [R]  
Neupogen • inj. (roztwór) 30 mln. j.m./1 ml • *Filgrastimum* [R]  
Neupogen • inj. (roztwór) 48 mln. j.m./0,5 ml • *Filgrastimum* [R]  
Neupogen • inj. (roztwór) 48 mln. j.m./1,6 ml • *Filgrastimum* [R]

### 5. przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych

Aredia • inj. iv. (proszek + rozp.) 60 mg • *Acidum pamidronicum* [R]  
Aredia • inj. iv. (proszek + rozp.) 90 mg • *Acidum pamidronicum* [R]  
Bonefos • kaps. 400 mg • *Acidum clodronicum* [R]  
Bonefos • tabl. powł. 800 mg • *Acidum clodronicum* [R]  
Pamidia • inj. iv. (koncentrat) 90 mg/10 ml • *Acidum pamidronicum* [R]  
Pamidronat medac 3 mg/ml • inj. iv. (koncentrat) 15 mg/5 ml • *Acidum pamidronicum* [R]  
Pamidronat medac 3 mg/ml • inj. iv. (koncentrat) 30 mg/10 ml • *Acidum pamidronicum* [R]  
Pamidronat medac 3 mg/ml • inj. iv. (koncentrat) 60 mg/20 ml • *Acidum pamidronicum* [R]  
Pamidronat medac 3 mg/ml • inj. iv. (koncentrat) 90 mg/30 ml • *Acidum pamidronicum* [R]  
Pamidronat-ratiopharm • inj. iv. (koncentrat) 60 mg/20 ml • *Acidum pamidronicum* [R]  
Pamidronat-ratiopharm • inj. iv. (koncentrat) 90 mg/30 ml • *Acidum pamidronicum* [R]  
Pamifos-15 • inj. iv. (proszek + rozp.) 15 mg • *Acidum pamidronicum* [R]  
Pamifos-30 • inj. iv. (proszek + rozp.) 30 mg • *Acidum pamidronicum* [R]  
Pamifos-60 • inj. iv. (proszek + rozp.) 60 mg • *Acidum pamidronicum* [R]  
Pamifos-90 • inj. iv. (proszek + rozp.) 90 mg • *Acidum pamidronicum* [R]  
Pamisol 6 mg/ml • inj. iv. (koncentrat) 60 mg/10 ml • *Acidum pamidronicum* [R]  
Pamisol 9 mg/ml • inj. iv. (koncentrat) 90 mg/10 ml • *Acidum pamidronicum* [R]  
Pamitor • inj. iv. (koncentrat) 30 mg/2 ml • *Acidum pamidronicum* [R]  
Pamitor • inj. iv. (koncentrat) 60 mg/4 ml • *Acidum pamidronicum* [R]  
Pamitor • inj. iv. (koncentrat) 90 mg/6 ml • *Acidum pamidronicum* [R]  
Sindronat • kaps. twarde 400 mg • *Acidum clodronicum* [R]

### 6. rak prostaty

Decapeptyl Depot • inj. im. (mikrogranulki do p. zawiesiny) 3,75 mg • *Triptorelinum* [R]  
Diphereline SR 3,75 • inj. im. (mikrogranulki do p. zawiesiny) 3,75 mg • *Triptorelinum* [R]  
Diphereline SR 11,25 mg • inj. im. (proszek do p. zawiesiny) 11,25 mg • *Triptorelinum* [R]  
Eligard 7,5 mg • inj. sc. depo (proszek +rozp.) 7,5 mg • *Leuprorelinum* [R]  
Eligard 22,5 mg • inj. sc. depo (proszek +rozp.) 22,5 mg • *Leuprorelinum* [R]  
Eligard 45 mg • inj. sc. depo (proszek +rozp.) 45 mg • *Leuprorelinum* [R]  
Lucrin Depot • inj. sc./im. (mikrosfery) 3,75 mg • *Leuprorelinum* [R]  
Lucrin Depot • inj. sc./im. (mikrosfery) 11,25 mg • *Leuprorelinum* [R]  
Zoladex • inj. sc. (depo implant) 3,6 mg • *Goserelinum* [R]  
Zoladex LA • inj. sc. (depo implant) 10,8 mg • *Goserelinum* [R]

### 7. przerost prostaty

AlfuLEK 10 • tabl. retard 10 mg • *Alfuzosinum* [R]  
Alfuzostad 10 mg • tabl. retard 10 mg • *Alfuzosinum* [R]  
Alugen 10 mg • tabl. retard 10 mg • *Alfuzosinum* [R]  
©Antiprost • tabl. powł. 5 mg • *Finasteridum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu  
Apo-Doxan 1 • tabl. 1 mg • *Doxazosinum* [R]  
Apo-Doxan 2 • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]  
Apo-Doxan 4 • tabl. 4 mg • *Doxazosinum* [R]  
©Apo-Fina • tabl. powł. 5 mg • *Finasteridum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu  
Apo-Tamis • kaps. retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]  
Aprost 5 mg • tabl. powł. 5 mg • *Finasteridum* [R]  
Bazetham • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]  
Cardura • tabl. 1 mg • *Doxazosinum* [R]  
Cardura • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]  
Cardura XL • tabl. retard 4 mg • *Doxazosinum* [R]  
Cardura XL • tabl. retard 8 mg • *Doxazosinum* [R]  
Dalfaz • tabl. powł. 2,5 mg • *Alfuzosinum* [R]  
Dalfaz SR 5 • tabl. powł. retard 5 mg • *Alfuzosinum* [R]  
Dalfaz Uno • tabl. powł. retard 10 mg • *Alfuzosinum* [R]  
Doxagen • tabl. retard 4 mg • *Doxazosinum* [R]  
DoxaLEK • tabl. retard 4 mg • *Doxazosinum* [R]  
Doxanorm • tabl. 1 mg • *Doxazosinum* [R]  
Doxanorm • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]

## odpłatność za leki w chorobach przewlekłych

Doxanorm • tabl. 4 mg • *Doxazosinum* [R]  
Doxar • tabl. 1 mg • *Doxazosinum* [R]  
Doxar • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]  
Doxar • tabl. 4 mg • *Doxazosinum* [R]  
Doxaratio 2 • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]  
Doxaratio 4 • tabl. 4 mg • *Doxazosinum* [R]  
Doxazosin-1A Pharma • tabl. retard 4 mg • *Doxazosinum* [R]  
Doxazosin-ratiopharm PR 4 • tabl. retard 4 mg • *Doxazosinum* [R]  
Doxonex • tabl. 1 mg • *Doxazosinum* [R]  
Doxonex • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]  
Doxonex • tabl. 4 mg • *Doxazosinum* [R]  
Finamef • tabl. powł. 5 mg • *Finasteridum* [R]  
Finaran • tabl. powł. 5 mg • *Finasteridum* [R]  
Finaride • tabl. powł. 5 mg • *Finasteridum* [R]  
Finaster • tabl. powł. 5 mg • *Finasteridum* [R]  
Finasterid Stada 5 mg • tabl. powł. 5 mg • *Finasteridum* [R]  
Finasteride-1A Pharma • tabl. powł. 5 mg • *Finasteridum* [R]  
Finasterid-ratiopharm • tabl. powł. 5 mg • *Finasteridum* [R]  
Finpros 5 mg • tabl. powł. 5 mg • *Finasteridum* [R]  
Fintral • tabl. powł. 5 mg • *Finasteridum* [R]  
Finxta • tabl. powł. 5 mg • *Finasteridum* [R]  
Fokusin • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]  
Hyplafin • tabl. powł. 5 mg • *Finasteridum* [R]  
Hytrin • tabl. 2 mg • *Terazosinum* [R]  
Hytrin • tabl. 5 mg • *Terazosinum* [R]  
Hytrin • tabl. 10 mg • *Terazosinum* [R]  
Hytrin • tabl. sekwencyjne • *Terazosinum* [R]  
Kamiren • tabl. 1 mg • *Doxazosinum* [R]  
Kamiren • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]  
Kamiren • tabl. 4 mg • *Doxazosinum* [R]  
Kamiren XL • tabl. retard 4 mg • *Doxazosinum* [R]  
Kornam • tabl. 2 mg • *Terazosinum* [R]  
Kornam • tabl. 5 mg • *Terazosinum* [R]  
Lifin • tabl. powł. 5 mg • *Finasteridum* [R]  
Omnice 0,4 • kaps. retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]  
Omnice Ocas 0,4 • tabl. powł. retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]  
Omsal 0,4 mg • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]  
Penester • tabl. powł. 5 mg • *Finasteridum* [R]  
Proscar • tabl. powł. 5 mg • *Finasteridum* [R]  
Prostamnic • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]  
Prostatic 1 • tabl. 1 mg • *Doxazosinum* [R]  
Prostatic 2 • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]  
Prostatic 4 • tabl. 4 mg • *Doxazosinum* [R]  
Proxamic 0,4 mg • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]  
Ranlosin • kaps. retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]  
Setegis • tabl. 1 mg • *Terazosinum* [R]  
Setegis • tabl. 2 mg • *Terazosinum* [R]  
Setegis • tabl. 5 mg • *Terazosinum* [R]  
Setegis • tabl. 10 mg • *Terazosinum* [R]  
©Symasteride • tabl. powł. 5 mg • *Finasteridum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu  
Symlosin SR • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]  
Tamik • kaps. retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]  
Tamsudil • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]  
TamsuGen 0,4 mg • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]  
TamsuLEK • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]  
Tamsulosin-ratiopharm • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]  
Tanyz • kaps. retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]  
Uprox • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]  
Urostat 0,4 mg • kaps. twarde retard 0,4 mg • *Tamsulosinum* [R]  
Zasterid • tabl. powł. 5 mg • *Finasteridum* [R]  
Zoxon 1 • tabl. 1 mg • *Doxazosinum* [R]  
Zoxon 2 • tabl. 2 mg • *Doxazosinum* [R]  
Zoxon 4 • tabl. 4 mg • *Doxazosinum* [R]

### **8. choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe**

Alventa • kaps. twarde retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]  
Alventa • kaps. twarde retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]  
Amitriptylinum • tabl. powł. 25 mg • *Amitriptylinum* [bezpt.]  
Amitriptylinum VP • draż. 10 mg • *Amitriptylinum* [bezpt.]  
Amitriptylinum VP • draż. 25 mg • *Amitriptylinum* [bezpt.]  
Amitriptylinum VP • tabl. powł. 10 mg • *Amitriptylinum* [bezpt.]  
Amizepin • tabl. 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpt.]  
Anafranil • tabl. powł. 10 mg • *Clomipraminum* [bezpt.]  
Anafranil • tabl. powł. 25 mg • *Clomipraminum* [bezpt.]

## odpłatność za leki w chorobach przewlekłych

Anafranil SR 75 • tabl. powł. retard 75 mg • *Clomipraminum* [bezpł.]  
Andepin • kaps. 20 mg • *Fluoxetinum* [30%]  
Apo-Trifluoperazine 5 • tabl. powł. 5 mg • *Trifluoperazinum* [bezpł.]  
Apo-Trifluoperazine 10 • tabl. powł. 10 mg • *Trifluoperazinum* [bezpł.]  
Apresia • tabl. powł. 50 mg • *Sertralinum* [30%]  
Arketis • tabl. 20 mg • *Paroxetinum* [30%]  
Asentra • tabl. powł. 50 mg • *Sertralinum* [30%]  
Asentra • tabl. powł. 100 mg • *Sertralinum* [30%]  
Asertin 50 mg • tabl. powł. 50 mg • *Sertralinum* [30%]  
Asertin 100 • tabl. powł. 100 mg • *Sertralinum* [30%]  
Aurorix • tabl. powł. 150 mg • *Moclobemidum* [50%]  
Aurorix • tabl. powł. 300 mg • *Moclobemidum* [50%]  
Axyven • tabl. powł. retard 37,5 mg • *Venlafaxinum* [50%]  
Axyven • tabl. powł. retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]  
Axyven • tabl. powł. retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]  
Bioxetin • tabl. 20 mg • *Fluoxetinum* [30%]  
Chloropernazinum • tabl. 10 mg • *Prochlorperazinum* [R]  
Chlorprothixen • tabl. powł. 15 mg • *Chlorprothixenum* [R]  
Chlorprothixen • tabl. powł. 50 mg • *Chlorprothixenum* [R]  
Clopixol • tabl. powł. 10 mg • *Zuclopenthixolum* [bezpł.]  
Clopixol • tabl. powł. 25 mg • *Zuclopenthixolum* [bezpł.]  
Clopixol-Depot • inj. (roztwór) 200 mg/1 ml • *Zuclopenthixolum* [bezpł.]  
Clozapine 25 • tabl. 25 mg • *Clozapinum* [bezpł.]  
Clozapine 50 • tabl. 50 mg • *Clozapinum* [bezpł.]  
Coaxil • tabl. powł. 12,5 mg • *Tianeptinum* [50%]  
Convulex 150 • kaps. 150 mg • *Acidum valproicum* [bezpł.]  
Convulex 300 • kaps. 300 mg • *Acidum valproicum* [bezpł.]  
Convulex 500 • kaps. 500 mg • *Acidum valproicum* [bezpł.]  
Depakine Chrono 300 • tabl. powł. retard 300 mg • *Acidum valproicum + Natrii valproas* [bezpł.]  
Depakine Chrono 500 • tabl. powł. retard 500 mg • *Acidum valproicum + Natrii valproas* [bezpł.]  
Depakine Chronosphere 100 • granulat retard 100 mg • *Acidum valproicum + Natrii valproas* [bezpł.]  
Depakine Chronosphere 250 • granulat retard 250 mg • *Acidum valproicum + Natrii valproas* [bezpł.]  
Depakine Chronosphere 500 • granulat retard 500 mg • *Acidum valproicum + Natrii valproas* [bezpł.]  
Depakine Chronosphere 750 • granulat retard 750 mg • *Acidum valproicum + Natrii valproas* [bezpł.]  
Depakine Chronosphere 1000 • granulat retard 1000 mg • *Acidum valproicum + Natrii valproas* [bezpł.]  
Depamide • tabl. powł. dojelitowe 300 mg • *Valpromidum* [R]  
Deprexetin • kaps. 20 mg • *Fluoxetinum* [30%]  
Deprexolet • tabl. powł. 10 mg • *Mianserinum* [30%]  
Deprexolet • tabl. powł. 30 mg • *Mianserinum* [30%]  
Efectin ER 75 • kaps. retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]  
Efectin ER 150 • kaps. retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]  
Fenactil • draż. 25 mg • *Chlorpromazinum* [bezpł.]  
Fenactil • draż. 25 mg • *Chlorpromazinum* [bezpł.]  
Fenactil • draż. 100 mg • *Chlorpromazinum* [bezpł.]  
Fenactil • krople doustne 40 mg/g • *Chlorpromazinum* [bezpł.]  
Fevarin • tabl. powł. 50 mg • *Fluvoxaminum* [30%]  
Fevarin • tabl. powł. 100 mg • *Fluvoxaminum* [30%]  
Finlepsin • tabl. 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]  
Finlepsin 200 retard • tabl. retard 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]  
Finlepsin 400 retard • tabl. retard 400 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]  
Fluanxol • draż. 0,5 mg • *Flupentixolum* [R]  
Fluanxol • draż. 3 mg • *Flupentixolum* [R]  
Fluanxol Depot • inj. (roztwór) 20 mg/1 ml • *Flupentixolum* [R]  
Fluanxol Depot • inj. (roztwór) 40 mg/2 ml • *Flupentixolum* [R]  
Fluoksetyna • tabl. 10 mg • *Fluoxetinum* [30%]  
Fluoksetyna • tabl. 20 mg • *Fluoxetinum* [30%]  
Fluoxetin • kaps. 20 mg • *Fluoxetinum* [30%]  
Haloperidol • krople doustne 2 mg/ml • *Haloperidolum* [bezpł.]  
Haloperidol • tabl. 1 mg • *Haloperidolum* [bezpł.]  
Haloperidol • tabl. 5 mg • *Haloperidolum* [bezpł.]  
Haloperidol 0,2% • krople doustne (roztwór) 2 mg/ml • *Haloperidolum* [bezpł.]  
Jarvis 75 mg • kaps. twarde retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]  
Jarvis 150 mg • kaps. twarde retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]  
Klozapol • tabl. 25 mg • *Clozapinum* [bezpł.]  
Klozapol • tabl. 100 mg • *Clozapinum* [bezpł.]  
Lerivon • tabl. powł. 10 mg • *Mianserinum* [30%]  
Lerivon • tabl. powł. 30 mg • *Mianserinum* [30%]  
Lerivon • tabl. powł. 60 mg • *Mianserinum* [30%]  
Lithium Carbonicum • tabl. 250 mg • *Lithium* [bezpł.]  
Luxeta • tabl. powł. 50 mg • *Sertralinum* [30%]  
Luxeta • tabl. powł. 100 mg • *Sertralinum* [30%]  
Mabuson • tabl. 5 mg • *Buspironum* [50%]  
Mabuson • tabl. 10 mg • *Buspironum* [50%]  
Miansec {Mianserin} • tabl. powł. 10 mg • *Mianserinum* [30%]

## odpłatność za leki w chorobach przewlekłych

Miansec 30 • tabl. powł. 30 mg • *Mianserinum* [30%]  
Miansegen {Miansemerck 10} • tabl. powł. 10 mg • *Mianserinum* [30%]  
Miansegen {Miansemerck 30} • tabl. powł. 30 mg • *Mianserinum* [30%]  
Mirenil • tabl. drażowane 1 mg • *Fluphenazinum* [bezpt.]  
Mobemid • tabl. powł. 150 mg • *Moclobemidum* [50%]  
Mocloxil • tabl. 150 mg • *Moclobemidum* [50%]  
Moklar • tabl. powł. 150 mg • *Moclobemidum* [50%]  
Neurotop retard 300 • tabl. retard 300 mg • *Carbamazepinum* [bezpt.]  
Neurotop retard 600 • tabl. retard 600 mg • *Carbamazepinum* [bezpt.]  
Norserin • tabl. powł. 10 mg • *Mianserinum* [30%]  
Norserin • tabl. powł. 20 mg • *Mianserinum* [30%]  
Norserin • tabl. powł. 30 mg • *Mianserinum* [30%]  
Orfiril 300 retard • tabl. dojelitowe retard 300 mg • *Natrii valproas* [bezpt.]  
ParoGen {ParoMerck} • tabl. powł. 20 mg • *Paroxetinum* [30%]  
Paxeratio • tabl. powł. 20 mg • *Paroxetinum* [30%]  
Paxtin 20 • tabl. powł. 20 mg • *Paroxetinum* [30%]  
Paxtin 40 • tabl. powł. 40 mg • *Paroxetinum* [30%]  
Peragal {Perazyna 25} • tabl. 25 mg • *Perazinum* [bezpt.]  
Peragal {Perazyna 100} • tabl. 100 mg • *Perazinum* [bezpt.]  
Perazin 0,025 • tabl. 25 mg • *Perazinum* [bezpt.]  
Perazin 0,1 • tabl. 100 mg • *Perazinum* [bezpt.]  
Pernazinum • tabl. 25 mg • *Perazinum* [bezpt.]  
Pernazinum • tabl. 100 mg • *Perazinum* [bezpt.]  
Rexetin • tabl. powł. 20 mg • *Paroxetinum* [30%]  
Salipax • kaps. 20 mg • *Fluoxetinum* [30%]  
Seronil • kaps. 20 mg • *Fluoxetinum* [30%]  
Seronil • tabl. powł. 10 mg • *Fluoxetinum* [30%]  
Seroxat • tabl. powł. 20 mg • *Paroxetinum* [30%]  
Sertagen • tabl. powł. 50 mg • *Sertralinum* [30%]  
Sertagen • tabl. powł. 100 mg • *Sertralinum* [30%]  
Sertahexal 50 • tabl. powł. 50 mg • *Sertralinum* [30%]  
Sertahexal 100 • tabl. powł. 100 mg • *Sertralinum* [30%]  
Sertiva 50 mg • tabl. powł. 50 mg • *Sertralinum* [30%]  
Sertiva 100 mg • tabl. powł. 100 mg • *Sertralinum* [30%]  
Sertraline Arrow • tabl. powł. 50 mg • *Sertralinum* [30%]  
Setalof 50 mg • tabl. powł. 50 mg • *Sertralinum* [30%]  
Setalof 100 mg • tabl. powł. 100 mg • *Sertralinum* [30%]  
Setaratio 50 • tabl. powł. 50 mg • *Sertralinum* [30%]  
Setaratio 100 • tabl. powł. 100 mg • *Sertralinum* [30%]  
Spamilan • tabl. 5 mg • *Buspironum* [50%]  
Spamilan • tabl. 5 mg • *Buspironum* [50%]  
Spamilan • tabl. 10 mg • *Buspironum* [50%]  
Spamilan • tabl. 10 mg • *Buspironum* [50%]  
Stimuloton • tabl. powł. 50 mg • *Sertralinum* [30%]  
Sulpiryd • syrop 100 mg/5 ml • *Sulpiridum* [bezpt.]  
Sulpiryd Pliva • kaps. 50 mg • *Sulpiridum* [bezpt.]  
Sulpiryd Pliva • kaps. 100 mg • *Sulpiridum* [bezpt.]  
Sulpiryd Pliva • tabl. 200 mg • *Sulpiridum* [bezpt.]  
Symfaksin ER • kaps. twarde retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]  
Symfaksin ER • kaps. twarde retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]  
Tegretol • syrop 100 mg/5 ml • *Carbamazepinum* [bezpt.]  
Tegretol CR 200 • tabl. retard 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpt.]  
Tegretol CR 400 • tabl. retard 400 mg • *Carbamazepinum* [bezpt.]  
Thioridazin • draż. 10 mg • *Thioridazinum* [bezpt.]  
Thioridazin • draż. 25 mg • *Thioridazinum* [bezpt.]  
Thioridazin • draż. 100 mg • *Thioridazinum* [bezpt.]  
Thioridazin prolongatum • tabl. retard 200 mg • *Thioridazinum* [bezpt.]  
Timonil • zawiesina doustna 100 mg/5 ml • *Carbamazepinum* [bezpt.]  
Timonil 150 retard • tabl. retard 150 mg • *Carbamazepinum* [bezpt.]  
Timonil 200 • tabl. 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpt.]  
Timonil 300 retard • tabl. retard 300 mg • *Carbamazepinum* [bezpt.]  
Timonil 600 retard • tabl. retard 600 mg • *Carbamazepinum* [bezpt.]  
Tisercin • inj. (roztwór) 25 mg/1 ml • *Levomepromazinum* [bezpt.]  
Tisercin • tabl. powł. 25 mg • *Levomepromazinum* [bezpt.]  
Trilafon • tabl. powł. 2 mg • *Perphenazinum* [bezpt.]  
Trilafon • tabl. powł. 4 mg • *Perphenazinum* [bezpt.]  
Trilafon • tabl. powł. 8 mg • *Perphenazinum* [bezpt.]  
Trilafon enanthate • inj. (roztwór) 100 mg/1 ml • *Perphenazinum* [bezpt.]  
©ValproLEK 300 • tabl. retard 300 mg • *Acidum valproicum + Natrii valproas* <bezpt.>  
©ValproLEK 500 • tabl. retard 500 mg • *Acidum valproicum + Natrii valproas* <bezpt.>  
Velafax • tabl. 37,5 mg • *Venlafaxinum* [50%]  
Velafax • tabl. 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]  
Velafax XL • kaps. retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]  
Velafax XL • kaps. retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]

## odpłatność za leki w chorobach przewlekłych

Velaxin • tabl. 37,5 mg • *Venlafaxinum* [50%]  
Velaxin • tabl. 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]  
Velaxin ER 37,5 mg • kaps. retard 37,5 mg • *Venlafaxinum* [50%]  
Velaxin ER 75 mg • kaps. retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]  
Velaxin ER 150 mg • kaps. retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]  
Venlectine • kaps. retard 37,5 mg • *Venlafaxinum* [50%]  
Venlectine • kaps. retard 75 mg • *Venlafaxinum* [50%]  
Venlectine • kaps. retard 150 mg • *Venlafaxinum* [50%]  
Xetanor 20 mg • tabl. powl. 20 mg • *Paroxetinum* [30%]  
⊗Xetiran • kaps. 20 mg • *Fluoxetinum* <30%>  
Zoloft • tabl. powl. 50 mg • *Sertralinum* [30%]  
Zoloft • tabl. powl. 100 mg • *Sertralinum* [30%]  
Zotral • tabl. powl. 50 mg • *Sertralinum* [30%]  
Zotral 100 • tabl. powl. 100 mg • *Sertralinum* [30%]

### 9. schizofrenia

Abilify • tabl. 15 mg • *Aripiprazolum* [R]  
Disaperid • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* [R]  
Disaperid • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* [R]  
Disaperid • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* [R]  
Disaperid • tabl. powl. 4 mg • *Risperidonum* [R]  
⊙Doresol 1 • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu  
⊙Doresol 2 • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu  
⊙Doresol 3 • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu  
⊙Doresol 4 • tabl. powl. 4 mg • *Risperidonum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu  
Galperinon • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* [R]  
Galperinon • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* [R]  
Galperinon • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* [R]  
Ketilept 25 mg • tabl. powl. 25 mg • *Quetiapinum* [R]  
Ketilept 100 mg • tabl. powl. 100 mg • *Quetiapinum* [R]  
Ketilept 200 mg • tabl. powl. 200 mg • *Quetiapinum* [R]  
Ketilept 300 mg • tabl. powl. 300 mg • *Quetiapinum* [R]  
⊙Ketipinor • tabl. powl. 100 mg • *Quetiapinum* <R>  
⊙Ketipinor • tabl. powl. 200 mg • *Quetiapinum* <R>  
Ketrel • tabl. powl. 25 mg • *Quetiapinum* [R]  
Ketrel • tabl. powl. 100 mg • *Quetiapinum* [R]  
Ketrel • tabl. powl. 200 mg • *Quetiapinum* [R]  
Kventiax 25 mg • tabl. powl. 25 mg • *Quetiapinum* [R]  
Kventiax 100 mg • tabl. powl. 100 mg • *Quetiapinum* [R]  
Kventiax 200 mg • tabl. powl. 200 mg • *Quetiapinum* [R]  
Lioxam 1 mg • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* [R]  
Lioxam 2 mg • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* [R]  
Lioxam 3 mg • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* [R]  
Loquen • tabl. powl. 25 mg • *Quetiapinum* [R]  
Loquen • tabl. powl. 100 mg • *Quetiapinum* [R]  
Loquen • tabl. powl. 200 mg • *Quetiapinum* [R]  
Loquen • tabl. powl. 300 mg • *Quetiapinum* [R]  
Mepharis 1 • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* [R]  
Mepharis 2 • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* [R]  
Mepharis 3 • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* [R]  
Mepharis 4 • tabl. powl. 4 mg • *Risperidonum* [R]  
Nantarid • tabl. powl. 25 mg • *Quetiapinum* [R]  
Nantarid • tabl. powl. 100 mg • *Quetiapinum* [R]  
Nantarid • tabl. powl. 200 mg • *Quetiapinum* [R]  
Nantarid • tabl. powl. 300 mg • *Quetiapinum* [R]  
Nodir • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* [R]  
Nodir • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* [R]  
Nodir • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* [R]  
Nodir • tabl. powl. 4 mg • *Risperidonum* [R]  
Olanzapine Teva • tabl. powl. 5 mg • *Olanzapinum* [R]  
Olanzapine Teva • tabl. powl. 10 mg • *Olanzapinum* [R]  
Olanzin • tabl. powl. 5 mg • *Olanzapinum* [R]  
Olanzin • tabl. powl. 10 mg • *Olanzapinum* [R]  
Olzapin • tabl. powl. 5 mg • *Olanzapinum* [R]  
Olzapin • tabl. powl. 10 mg • *Olanzapinum* [R]  
Ranofren • tabl. 5 mg • *Olanzapinum* [R]  
Ranofren • tabl. 10 mg • *Olanzapinum* [R]  
Ranperidon • tabl. rozp. w jamie ustnej 1 mg • *Risperidonum* [R]  
Ranperidon • tabl. rozp. w jamie ustnej 2 mg • *Risperidonum* [R]  
Ranperidon • tabl. rozp. w jamie ustnej 3 mg • *Risperidonum* [R]  
Ranperidon • tabl. rozp. w jamie ustnej 4 mg • *Risperidonum* [R]  
Rispen 1 • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* [R]  
Rispen 2 • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* [R]  
Rispen 3 • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* [R]

## odpłatność za leki w chorobach przewlekłych

Rispen 4 • tabl. powl. 4 mg • *Risperidonum* [R]  
Risperatio 1 • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* [R]  
Risperatio 2 • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* [R]  
Risperatio 3 • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* [R]  
Risperatio 4 • tabl. powl. 4 mg • *Risperidonum* [R]  
⊙Risperidon Vipharm • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu  
⊙Risperidon Vipharm • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu  
⊙Risperidon Vipharm • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu  
⊙Risperidon Vipharm • tabl. powl. 4 mg • *Risperidonum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu  
Risperidone-Arrow 1 • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* [R]  
Risperidone-Arrow 2 • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* [R]  
Risperidone-Arrow 3 • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* [R]  
Risperidone-Arrow 4 • tabl. powl. 4 mg • *Risperidonum* [R]  
⊙Risperiwin • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu  
Risperon • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* [R]  
Risperon • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* [R]  
Risperon • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* [R]  
Risperon • tabl. powl. 4 mg • *Risperidonum* [R]  
Risprofren • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* [R]  
Risprofren • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* [R]  
Risprofren • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* [R]  
Risprofren • tabl. powl. 4 mg • *Risperidonum* [R]  
Rispolept • roztwór doustny 1 mg/ml • *Risperidonum* [R]  
Rispolept • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* [R]  
Rispolept • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* [R]  
Rispolept • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* [R]  
Rispolept • tabl. powl. 4 mg • *Risperidonum* [R]  
Rispolux 1 mg • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* [R]  
Rispolux 2 mg • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* [R]  
Rispolux 3 mg • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* [R]  
Rispolux 4 mg • tabl. powl. 4 mg • *Risperidonum* [R]  
Risset 1 mg • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* [R]  
Risset 2 mg • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* [R]  
Risset 3 mg • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* [R]  
Risset 4 mg • tabl. powl. 4 mg • *Risperidonum* [R]  
Ryspolit • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* [R]  
Ryspolit • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* [R]  
Ryspolit • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* [R]  
Ryspolit • tabl. powl. 4 mg • *Risperidonum* [R]  
Serdolect • tabl. powl. 4 mg • *Sertindolum* [R]  
Serdolect • tabl. powl. 12 mg • *Sertindolum* [R]  
Serdolect • tabl. powl. 16 mg • *Sertindolum* [R]  
⊙Seroquel • tabl. powl. 25 mg • *Quetiapinum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu  
Seroquel • tabl. powl. 100 mg • *Quetiapinum* [R]  
Seroquel • tabl. powl. 200 mg • *Quetiapinum* [R]  
Solian • tabl. 200 mg • *Amisulpridum* [R]  
Solian • tabl. 400 mg • *Amisulpridum* [R]  
Speridan 1 mg • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* [R]  
Speridan 2 mg • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* [R]  
Speridan 3 mg • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* [R]  
Speridan 4 mg • tabl. powl. 4 mg • *Risperidonum* [R]  
Torendo Q-Tab 1 mg • tabl. rozp. w jamie ustnej 1 mg • *Risperidonum* [R]  
Torendo Q-Tab 2 mg • tabl. rozp. w jamie ustnej 2 mg • *Risperidonum* [R]  
Zalasta • tabl. 5 mg • *Olanzapinum* [R]  
Zalasta • tabl. 10 mg • *Olanzapinum* [R]  
Zalasta • tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg • *Olanzapinum* [R]  
Zalasta • tabl. rozp. w jamie ustnej 7,5 mg • *Olanzapinum* [R]  
Zalasta • tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg • *Olanzapinum* [R]  
Zalasta • tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg • *Olanzapinum* [R]  
Zalasta • tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg • *Olanzapinum* [R]  
Zeldox • kaps. 80 mg • *Ziprasidonum* [R]  
Ziperid • tabl. powl. 1 mg • *Risperidonum* [R]  
Ziperid • tabl. powl. 2 mg • *Risperidonum* [R]  
Ziperid • tabl. powl. 3 mg • *Risperidonum* [R]  
Ziperid • tabl. powl. 4 mg • *Risperidonum* [R]  
Zolafren • kaps. 5 mg • *Olanzapinum* [R]  
Zolafren • kaps. 7,5 mg • *Olanzapinum* [R]  
Zolafren • kaps. 10 mg • *Olanzapinum* [R]  
Zolafren • tabl. powl. 5 mg • *Olanzapinum* [R]  
Zolafren • tabl. powl. 10 mg • *Olanzapinum* [R]  
Zolaxa • tabl. powl. 5 mg • *Olanzapinum* [R]  
Zolaxa • tabl. powl. 10 mg • *Olanzapinum* [R]  
Zyprexa • tabl. powl. 5 mg • *Olanzapinum* [R]  
Zyprexa • tabl. powl. 10 mg • *Olanzapinum* [R]

### **10. schizofrenia przy braku współpracy chorego**

Rispolept Consta • inj. (mikrokapsułki retard +rozp. do p.zawiesiny) 25 mg • *Risperidonum* [R]  
Rispolept Consta • inj. (mikrokapsułki retard +rozp. do p.zawiesiny) 37,5 mg • *Risperidonum* [R]  
Rispolept Consta • inj. (mikrokapsułki retard +rozp. do p.zawiesiny) 50 mg • *Risperidonum* [R]

### **11. choroba Alzheimera**

Aricept • tabl. powl. 5 mg • *Donepezilum* [30%]  
Aricept • tabl. powl. 10 mg • *Donepezilum* [30%]  
Cogiton 5 • tabl. powl. 5 mg • *Donepezilum* [30%]  
Cogiton 10 • tabl. powl. 10 mg • *Donepezilum* [30%]  
Donepex • tabl. powl. 5 mg • *Donepezilum* [30%]  
Donepex • tabl. powl. 10 mg • *Donepezilum* [30%]  
Exelon • kaps. twarde 1,5 mg • *Rivastigminum* [30%]  
Exelon • kaps. twarde 3 mg • *Rivastigminum* [30%]  
Exelon • kaps. twarde 4,5 mg • *Rivastigminum* [30%]  
Exelon • kaps. twarde 6 mg • *Rivastigminum* [30%]  
Exelon • roztwór doustny 2 mg/ml • *Rivastigminum* [30%]  
Exelon • TTS plastry 4,6 mg/24 h • *Rivastigminum* [30%]  
Exelon • TTS plastry 9,5 mg/24 h • *Rivastigminum* [30%]  
Redumas • tabl. powl. 5 mg • *Donepezilum* [30%]  
Redumas • tabl. powl. 10 mg • *Donepezilum* [30%]  
Yasnal • tabl. powl. 5 mg • *Donepezilum* [30%]  
Yasnal • tabl. powl. 10 mg • *Donepezilum* [30%]

### **12. padaczka**

Absenor • tabl. retard 300 mg • *Natrii valproas* [bezpt.]  
Absenor • tabl. retard 500 mg • *Natrii valproas* [bezpt.]  
Amizepin • tabl. 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpt.]  
Amizepin • zawiesina doustna 100 mg/5 ml • *Carbamazepinum* [bezpt.]  
Clonazepamum • inj. (roztwór) 1 mg/1 ml • *Clonazepamum* [bezpt.]  
Clonazepamum • tabl. 0,5 mg • *Clonazepamum* [bezpt.]  
Clonazepamum • tabl. 2 mg • *Clonazepamum* [bezpt.]  
Convulex • syrop 50 mg/ml • *Acidum valproicum* [bezpt.]  
Convulex 150 • kaps. 150 mg • *Acidum valproicum* [bezpt.]  
Convulex 300 • kaps. 300 mg • *Acidum valproicum* [bezpt.]  
Convulex 500 • kaps. 500 mg • *Acidum valproicum* [bezpt.]  
Depakine • syrop 288,2 mg/5 ml • *Natrii valproas* [bezpt.]  
Depakine 200 • tabl. powl. 200 mg • *Natrii valproas* [bezpt.]  
Depakine Chrono 300 • tabl. powl. retard 300 mg • *Acidum valproicum + Natrii valproas* [bezpt.]  
Depakine Chrono 500 • tabl. powl. retard 500 mg • *Acidum valproicum + Natrii valproas* [bezpt.]  
Depakine Chronosphere 100 • granulat retard 100 mg • *Acidum valproicum + Natrii valproas* [bezpt.]  
Depakine Chronosphere 250 • granulat retard 250 mg • *Acidum valproicum + Natrii valproas* [bezpt.]  
Depakine Chronosphere 500 • granulat retard 500 mg • *Acidum valproicum + Natrii valproas* [bezpt.]  
Depakine Chronosphere 750 • granulat retard 750 mg • *Acidum valproicum + Natrii valproas* [bezpt.]  
Depakine Chronosphere 1000 • granulat retard 1000 mg • *Acidum valproicum + Natrii valproas* [bezpt.]  
Diazepam RecTubes • wlewki doodbytnicze 5 mg/2,5 ml • *Diazepamum* [R]  
Diazepam RecTubes • wlewki doodbytnicze 10 mg/2,5 ml • *Diazepamum* [R]  
Dipromal • tabl. powl. 200 mg • *Magnesii valproas* [bezpt.]  
Finlepsin • tabl. 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpt.]  
Finlepsin 200 retard • tabl. retard 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpt.]  
Finlepsin 400 retard • tabl. retard 400 mg • *Carbamazepinum* [bezpt.]  
Luminalum • czopki 15 mg • *Phenobarbitalum* [bezpt.]  
Luminalum • tabl. 100 mg • *Phenobarbitalum* [bezpt.]  
Luminalum • tabl. 100 mg • *Phenobarbitalum* [bezpt.]  
Mizodin • tabl. 250 mg • *Primidonum* [bezpt.]  
Neurotop retard 300 • tabl. retard 300 mg • *Carbamazepinum* [bezpt.]  
Neurotop retard 600 • tabl. retard 600 mg • *Carbamazepinum* [bezpt.]  
Orfiril • roztwór doustny 300 mg/5 ml • *Natrii valproas* [bezpt.]  
Orfiril 150 • tabl. dojelitowe 150 mg • *Natrii valproas* [bezpt.]  
Orfiril 300 • tabl. dojelitowe 300 mg • *Natrii valproas* [bezpt.]  
Orfiril 300 retard • tabl. dojelitowe retard 300 mg • *Natrii valproas* [bezpt.]  
Orfiril 600 • tabl. dojelitowe 600 mg • *Natrii valproas* [bezpt.]  
Orfiril Long 150 • kaps. retard 150 mg • *Natrii valproas* [bezpt.]  
Orfiril Long 300 • kaps. retard 300 mg • *Natrii valproas* [bezpt.]  
Orfiril Long 500 • minitabletki retard 500 mg • *Natrii valproas* [bezpt.]  
Orfiril Long 1000 • minitabletki retard 1000 mg • *Natrii valproas* [bezpt.]  
Petinimid • kaps. 250 mg • *Ethosuximidum* [bezpt.]  
Phenytoinum • tabl. 100 mg • *Phenytoinum* [bezpt.]  
Relanium • zawiesina doustna 2 mg/5 ml • *Diazepamum* [R]  
Relsed • wlewki doodbytnicze 5 mg/2,5 ml • *Diazepamum* [R]  
Relsed • wlewki doodbytnicze 10 mg/2,5 ml • *Diazepamum* [R]  
Tegretol • syrop 100 mg/5 ml • *Carbamazepinum* [bezpt.]  
Tegretol CR 200 • tabl. retard 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpt.]

## odpłatność za leki w chorobach przewlekłych

Tegretol CR 400 • tabl. retard 400 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]  
Timonil • zawiesina doustna 100 mg/5 ml • *Carbamazepinum* [bezpł.]  
Timonil 150 retard • tabl. retard 150 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]  
Timonil 200 • tabl. 200 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]  
Timonil 300 retard • tabl. retard 300 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]  
Timonil 600 retard • tabl. retard 600 mg • *Carbamazepinum* [bezpł.]  
©ValproLEK 300 • tabl. retard 300 mg • *Acidum valproicum + Natrii valproas* <bezpł.>  
©ValproLEK 500 • tabl. retard 500 mg • *Acidum valproicum + Natrii valproas* <bezpł.>  
Valpro-ratiopharm Chrono 300 mg • tabl. retard 300 mg • *Acidum valproicum + Natrii valproas* [bezpł.]  
Valpro-ratiopharm Chrono 500 mg • tabl. retard 500 mg • *Acidum valproicum + Natrii valproas* [bezpł.]

### **13. padaczka oporna na leczenie**

Apydan 300 • tabl. 300 mg • *Oxcarbazepinum* [R]  
Apydan 600 • tabl. 600 mg • *Oxcarbazepinum* [R]  
Epiramat • tabl. powl. 25 mg • *Topiramatum* [R]  
Epiramat • tabl. powl. 50 mg • *Topiramatum* [R]  
Epiramat • tabl. powl. 100 mg • *Topiramatum* [R]  
Epiramat • tabl. powl. 200 mg • *Topiramatum* [R]  
©Epitoram • tabl. powl. 25 mg • *Topiramatum* <R>  
©Epitoram • tabl. powl. 50 mg • *Topiramatum* <R>  
©Epitoram • tabl. powl. 100 mg • *Topiramatum* <R>  
©Epitoram • tabl. powl. 200 mg • *Topiramatum* <R>  
Erudan • tabl. powl. 25 mg • *Topiramatum* [R]  
Erudan • tabl. powl. 50 mg • *Topiramatum* [R]  
Erudan • tabl. powl. 100 mg • *Topiramatum* [R]  
Erudan • tabl. powl. 200 mg • *Topiramatum* [R]  
Etopro • tabl. powl. 25 mg • *Topiramatum* [R]  
Etopro • tabl. powl. 50 mg • *Topiramatum* [R]  
Etopro • tabl. powl. 100 mg • *Topiramatum* [R]  
Etopro • tabl. powl. 200 mg • *Topiramatum* [R]  
Gabapentin Teva 100 mg • kaps. twarde 100 mg • *Gabapentinum* [R]  
Gabapentin Teva 300 mg • kaps. twarde 300 mg • *Gabapentinum* [R]  
Gabapentin Teva 400 mg • kaps. twarde 400 mg • *Gabapentinum* [R]  
Gabapentin Teva 600 mg • tabl. powl. 600 mg • *Gabapentinum* [R]  
Gabapentin Teva 800 mg • tabl. powl. 800 mg • *Gabapentinum* [R]  
Gabax • kaps. 100 mg • *Gabapentinum* [R]  
Gabax • kaps. 300 mg • *Gabapentinum* [R]  
Gabax • kaps. 400 mg • *Gabapentinum* [R]  
Gabitril • tabl. powl. 5 mg • *Tiagabinum* [R]  
Gabitril • tabl. powl. 10 mg • *Tiagabinum* [R]  
Gabitril • tabl. powl. 15 mg • *Tiagabinum* [R]  
Karbagen • tabl. powl. 150 mg • *Oxcarbazepinum* [R]  
Karbagen • tabl. powl. 300 mg • *Oxcarbazepinum* [R]  
Karbagen • tabl. powl. 600 mg • *Oxcarbazepinum* [R]  
Keppra • inj. iv. (koncentrat) 500 mg/5 ml • *Levetiracetamum* [R]  
Keppra • roztwór doustny 100 mg/ml • *Levetiracetamum* [R]  
Keppra • tabl. powl. 250 mg • *Levetiracetamum* [R]  
Keppra • tabl. powl. 500 mg • *Levetiracetamum* [R]  
Keppra • tabl. powl. 750 mg • *Levetiracetamum* [R]  
Keppra • tabl. powl. 1000 mg • *Levetiracetamum* [R]  
Lameptil S • tabl. do p. zawiesiny doustnej 25 mg • *Lamotriginum* [R]  
Lameptil S • tabl. do p. zawiesiny doustnej 50 mg • *Lamotriginum* [R]  
Lameptil S • tabl. do p. zawiesiny doustnej 100 mg • *Lamotriginum* [R]  
Lamexim • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]  
Lamexim • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]  
Lamexim • tabl. do p. zawiesiny doustnej 25 mg • *Lamotriginum* [R]  
Lamexim • tabl. do p. zawiesiny doustnej 100 mg • *Lamotriginum* [R]  
Lamitrin • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]  
Lamitrin • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]  
Lamitrin • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]  
Lamitrin S • tabl. do p. zawiesiny doustnej 5 mg • *Lamotriginum* [R]  
Lamitrin S • tabl. do p. zawiesiny doustnej 25 mg • *Lamotriginum* [R]  
Lamitrin S • tabl. do p. zawiesiny doustnej 100 mg • *Lamotriginum* [R]  
Lamotrigine Arrow 25 mg • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]  
Lamotrigine Arrow 50 mg • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]  
Lamotrigine Arrow 100 mg • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]  
Lamotrigine Ivax {Lamilept} • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]  
Lamotrigine Ivax {Lamilept} • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]  
Lamotrigine Ivax {Lamilept} • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]  
Lamotrigine-ratiopharm 100 • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]  
Lamotrix • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]  
Lamotrix • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]  
Lamotrix • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]  
Lamox • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]

## odpłatność za leki w chorobach przewlekłych

Lamox • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]  
Lamox • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]  
Neurontin 100 • kaps. 100 mg • *Gabapentinum* [R]  
Neurontin 300 • kaps. 300 mg • *Gabapentinum* [R]  
Neurontin 400 • kaps. 400 mg • *Gabapentinum* [R]  
Neurontin 600 • tabl. powł. 600 mg • *Gabapentinum* [R]  
Neurontin 800 • tabl. powł. 800 mg • *Gabapentinum* [R]  
Plexxo 25 • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]  
Plexxo 50 • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]  
Plexxo 100 • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]  
Ramatop • tabl. powł. 25 mg • *Topiramatum* [R]  
Ramatop • tabl. powł. 50 mg • *Topiramatum* [R]  
Ramatop • tabl. powł. 100 mg • *Topiramatum* [R]  
Ramatop • tabl. powł. 200 mg • *Topiramatum* [R]  
Sabril • proszek do p. roztworu doustnego 500 mg • *Vigabatrinum* [R]  
Sabril • tabl. powł. 500 mg • *Vigabatrinum* [R]  
Symla 25 • tabl. 25 mg • *Lamotriginum* [R]  
Symla 50 • tabl. 50 mg • *Lamotriginum* [R]  
Symla 100 • tabl. 100 mg • *Lamotriginum* [R]  
Topamax • kaps. 15 mg • *Topiramatum* [R]  
Topamax • kaps. 25 mg • *Topiramatum* [R]  
Topamax • tabl. powł. 25 mg • *Topiramatum* [R]  
Topamax • tabl. powł. 50 mg • *Topiramatum* [R]  
Topamax • tabl. powł. 100 mg • *Topiramatum* [R]  
Topamax • tabl. powł. 200 mg • *Topiramatum* [R]  
TopiLEK 25 • tabl. powł. 25 mg • *Topiramatum* [R]  
TopiLEK 50 • tabl. powł. 50 mg • *Topiramatum* [R]  
TopiLEK 100 • tabl. powł. 100 mg • *Topiramatum* [R]  
Topiramat-ratiopharm 25 • tabl. powł. 25 mg • *Topiramatum* [R]  
Topiramat-ratiopharm 50 • tabl. powł. 50 mg • *Topiramatum* [R]  
Topiramat-ratiopharm 100 • tabl. powł. 100 mg • *Topiramatum* [R]  
Topiramat-ratiopharm 200 • tabl. powł. 200 mg • *Topiramatum* [R]  
©Toramat • tabl. powł. 25 mg • *Topiramatum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu  
©Toramat • tabl. powł. 50 mg • *Topiramatum* <R>  
©Toramat • tabl. powł. 100 mg • *Topiramatum* <R>  
©Toramat • tabl. powł. 200 mg • *Topiramatum* <R> -jeżeli cena nie większa od limitu  
Trileptal • tabl. powł. 150 mg • *Oxcarbazepinum* [R]  
Trileptal • tabl. powł. 300 mg • *Oxcarbazepinum* [R]  
Trileptal • tabl. powł. 600 mg • *Oxcarbazepinum* [R]  
Trileptal • zawiesina doustna 300 mg/5 ml • *Oxcarbazepinum* [R]

### **14. zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi**

Concerta • tabl. retard 18 mg • *Methylphenidatum* [R]  
Concerta • tabl. retard 36 mg • *Methylphenidatum* [R]  
Medikinet 5 mg • tabl. 5 mg • *Methylphenidatum* [R]  
Medikinet 10 mg • tabl. 10 mg • *Methylphenidatum* [R]  
Medikinet 20 mg • tabl. 20 mg • *Methylphenidatum* [R]  
Medikinet CR 10 mg • kaps. retard 10 mg • *Methylphenidatum* [R]  
Medikinet CR 20 mg • kaps. retard 20 mg • *Methylphenidatum* [R]  
Medikinet CR 30 mg • kaps. retard 30 mg • *Methylphenidatum* [R]  
Medikinet CR 40 mg • kaps. retard 40 mg • *Methylphenidatum* [R]

### **15. choroba i zespół Parkinsona**

Akineton • tabl. 2 mg • *Biperidenum* [30%]  
Amantix • tabl. powł. 100 mg • *Amantadinum* [30%]  
Apo-Selin • tabl. 5 mg • *Selegilinum* [R]  
Madopar • kaps. 200 + 50 mg • *Levodopum + Benserazidum* [R]  
Madopar 62,5 • kaps. 50 + 12,5 mg • *Levodopum + Benserazidum* [R]  
Madopar 62,5 • tabl. rozp. 50 + 12,5 mg • *Levodopum + Benserazidum* [R]  
Madopar 125 • kaps. 100 + 25 mg • *Levodopum + Benserazidum* [R]  
Madopar 125 • tabl. rozp. 100 + 25 mg • *Levodopum + Benserazidum* [R]  
Madopar 250 • tabl. 200 + 50 mg • *Levodopum + Benserazidum* [R]  
Madopar HBS • kaps. 100 + 25 mg • *Levodopum + Benserazidum* [R]  
Nakom • tabl. 250 + 25 mg • *Levodopum + Carbidopum* [R]  
Nakom mite • tabl. 100 + 25 mg • *Levodopum + Carbidopum* [R]  
Parkopan 2 • tabl. 2 mg • *Trihexyphenidylum* [30%]  
Parkopan 5 • tabl. 5 mg • *Trihexyphenidylum* [30%]  
Pronoran • tabl. retard 50 mg • *Piribedilum* [30%]  
ReQuip • tabl. powł. 0,25 mg • *Ropinirolum* [30%]  
ReQuip • tabl. powł. 0,5 mg • *Ropinirolum* [30%]  
ReQuip • tabl. powł. 1 mg • *Ropinirolum* [30%]  
ReQuip • tabl. powł. 2 mg • *Ropinirolum* [30%]  
ReQuip • tabl. powł. 5 mg • *Ropinirolum* [30%]  
Requip-Modutab • tabl. retard 2 mg • *Ropinirolum* [30%]

## odpłatność za leki w chorobach przewlekłych

Requip-Modutab • tabl. retard 4 mg • *Ropinirolum* [30%]  
Requip-Modutab • tabl. retard 8 mg • *Ropinirolum* [30%]  
Segan • tabl. 5 mg • *Selegilinum* [R]  
Selerin • tabl. 5 mg • *Selegilinum* [R]  
Selgin • tabl. 5 mg • *Selegilinum* [R]  
Selgres • tabl. powł. 5 mg • *Selegilinum* [R]  
Sinemet CR 200/50 • tabl. retard 200 + 50 mg • *Levodopum* + *Carbidopum* [R]  
Viregyt K • kaps. 100 mg • *Amantadinum* [30%]

### **16. miastenia**

Mestinon • tabl. powł. 60 mg • *Pyridostigmini bromidum* [bezpł.]  
Mylase • tabl. 10 mg • *Ambenonium* [bezpł.]  
Polstigminum • inj. (roztwór) 0,5 mg/1 ml • *Neostigminum* [bezpł.]

### **17. stwardnienie zanikowe boczne**

Rilutek • tabl. powł. 50 mg • *Riluzolum* [30%]

### **18. stwardnienie rozsiane**

Ditropan • tabl. 5 mg • *Oxybutyninum* [30%]  
Driptane • tabl. 5 mg • *Oxybutyninum* [30%]  
Sirdalud MR • kaps. twarde retard 6 mg • *Tizanidinum* [50%]  
Solu-Medrol • inj. im./iv. (proszek + rozp. do p. roztworu) 500 mg • *Methylprednisolonum* [30%]  
Solu-Medrol • inj. im./iv. (proszek + rozp. do p. roztworu) 1000 mg • *Methylprednisolonum* [30%]  
TizaniTeva • tabl. 4 mg • *Tizanidinum* [50%]  
Uroton • tabl. powł. 5 mg • *Oxybutyninum* [30%]

### **19. fenylketonuria**

Easiphen o smaku owoców leśnych • płyn odżywczy • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]  
Lophlex o smaku neutralnym • proszek do p. zawiesiny odżywczej • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]  
Lophlex o smaku owoców leśnych • proszek do p. zawiesiny odżywczej • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]  
Lophlex o smaku pomarańczowym • proszek do p. zawiesiny odżywczej • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]  
Milupa PKU 1 • granulat 1200 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]  
Milupa PKU 1-mix • granulat 2150 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]  
Milupa PKU 2 • granulat 1275 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]  
Milupa PKU 2 Prima • granulat • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]  
Milupa PKU 2 Secunda • granulat • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]  
Milupa PKU 2 Shake Choco • proszek do p. płynu doustnego • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]  
Milupa PKU 2 Shake truskawkowo-waniliowy • proszek do p. płynu doustnego • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]  
Milupa PKU 2-mix • proszek 1881 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]  
Milupa PKU 3 • granulat 1222 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]  
Milupa PKU 3 • tabl. powł. • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]  
Milupa PKU 3 Advanta • granulat • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]  
Milupa PKU 3 Shake pomarańczowy • proszek do p. płynu doustnego • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]  
Minaphlex • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1639 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]  
Minaphlex (o smaku waniliowo-ananasowym) • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1571 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]  
P-AM Maternal • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1320 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]  
P-AM Universal • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1275 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]  
Phenyl-Free 1 • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2093 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]  
Phenyl-Free 2 • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1717 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]  
Phenyl-Free 2 HP • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1633 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]  
XP Analog LCP • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1990 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]  
XP Maxamum o smaku pomarańczowym • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1260 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna w fenylketonurii* [R]

### **20. wrodzone defekty metaboliczne, alergię pokarmowe i biegunki przewlekłe**

Bebilon Pepti 1 • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2185 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]  
Bebilon Pepti 2 • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2160 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]  
Bebilon Pepti MCT • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2155 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna z MCT* [50%]  
Bebilon sojowy 2 • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2336 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]  
Humana MCT • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1765 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna z MCT* [50%]  
Humana SL • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2120 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]  
Isomil • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2163 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]  
Isomil 2 • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2026 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]  
Nutramigen • proszek do p. zawiesiny odżywczej • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]  
Nutramigen 1 • proszek do p. zawiesiny odżywczej 2100 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]  
Nutramigen 2 • proszek do p. zawiesiny odżywczej • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]  
Peptisorb • płyn odżywczy 425 kJ/100 ml • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]  
Peptisorb • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1624 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]  
Pregestimil • proszek do p. zawiesiny odżywczej 1913 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna z MCT* [50%]  
ProSobee 1 • proszek do p. zawiesiny odżywczej 524 kcal/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]  
ProSobee 2 • proszek do p. roztworu 1981 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna mlekozastępcza* [50%]

### **21. pecherzowe odwarstwianie naskórka - epidermolysis bullosa**

Allewyn • opatrunek leczniczy • *Hydropolymera* [bezpł.]

## odpłatność za leki w chorobach przewlekłych

Aquacel Hydrofibre • opatrunek leczniczy • *Alginata* [bezp.]  
Aqua-Gel • opatrunek leczniczy • *Hydropolymera* [bezp.]  
CombiDerm • opatrunek leczniczy • *Hydropolymera* [bezp.]  
Comfeel Podstawowy • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [bezp.]  
Dermazin • krem 10 mg/g • *Sulfadiazinum argentum* [bezp.]  
Granuflex • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [bezp.]  
Granuflex Bordered • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [bezp.]  
Granuflex Extra Thin • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [bezp.]  
Hydrocoll • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [bezp.]  
Hydrocoll Concave • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [bezp.]  
Hydrocoll Thin • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [bezp.]  
Kaltostat • opatrunek leczniczy • *Alginata* [bezp.]  
Medisorb A • opatrunek leczniczy • *Alginata* [bezp.]  
Medisorb H • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [bezp.]  
Medisorb P • opatrunek leczniczy • *Hydropolymera* [bezp.]  
Sorbalgon • opatrunek leczniczy • *Alginata* [bezp.]  
Tender Wet • opatrunek leczniczy • *Hydropolymera* [bezp.]  
Tender Wet 24 • opatrunek leczniczy • *Hydropolymera* [bezp.]  
Tielle • opatrunek leczniczy • *Hydropolymera* [bezp.]

### 22. moczówka prosta przysadkowa

Minirin • aerozol do nosa 0,01 mg/dawkę • *Desmopressinum* [R]  
Minirin 0,1 • tabl. 0,1 mg • *Desmopressinum* [R]  
Minirin 0,2 • tabl. 0,2 mg • *Desmopressinum* [R]

### 23. jaskra

Alphagan • krople do oczu 2 mg/ml • *Brimonidinum* [R]  
Azopt • krople do oczu 10 mg/ml • *Brinzolamidum* [R]  
Betabion • krople do oczu 5 mg/ml • *Betaxololum* [bezp.]  
Betamann • krople do oczu 1 mg/ml • *Metipranololum* [bezp.]  
Betamann • krople do oczu 3 mg/ml • *Metipranololum* [bezp.]  
Betoptic S • krople do oczu 2,5 mg/ml • *Betaxololum* [bezp.]  
Carteol LP 2% • krople do oczu 20 mg/ml • *Carteololum* [bezp.]  
Combigan • krople do oczu • *Brimonidinum + Timololum* [R]  
Cosopt • krople do oczu • *Dorzolamidum + Timololum* [R]  
Cusimolol 0,5% • krople do oczu 5 mg/ml • *Timololum* [bezp.]  
DuoTrav • krople do oczu • *Timololum + Travoprostum* [R]  
Ganfort • krople do oczu • *Bimatoprostum + Timololum* [R]  
Lumigan • krople do oczu 0,3 mg/ml • *Bimatoprostum* [R]  
Oftensin • krople do oczu 2,5 mg/ml • *Timololum* [bezp.]  
Oftensin • krople do oczu 5 mg/ml • *Timololum* [bezp.]  
Optibetol 0,5% • krople do oczu 5 mg/ml • *Betaxololum* [bezp.]  
Pilocarpinum 2% • krople do oczu 20 mg/ml • *Pilocarpinum* [bezp.]  
Rozalin • krople do oczu 20 mg/ml • *Dorzolamidum* [R]  
TimoHEXAL 0,1% • krople do oczu 1 mg/ml • *Timololum* [bezp.]  
TimoHEXAL 0,25% • krople do oczu 2,5 mg/ml • *Timololum* [bezp.]  
TimoHEXAL 0,5% • krople do oczu 5 mg/ml • *Timololum* [bezp.]  
Timolol-POS 0,25% • krople do oczu 2,5 mg/ml • *Timololum* [bezp.]  
Timolol-POS 0,5% • krople do oczu 5 mg/ml • *Timololum* [bezp.]  
Travatan • krople do oczu 0,04 mg/ml • *Travoprostum* [R]  
Trusopt • krople do oczu 20 mg/ml • *Dorzolamidum* [R]  
Xalacom • krople do oczu • *Latanoprostum + Timololum* [R]  
Xalatan • krople do oczu 0,05 mg/ml • *Latanoprostum* [R]

### 24. akromegalia

Sandostatin • inj. (roztwór) 0,05 mg/1 ml • *Octreotidum* [R]  
Sandostatin • inj. (roztwór) 0,1 mg/1 ml • *Octreotidum* [R]  
Sandostatin • inj. (roztwór) 1 mg/5 ml • *Octreotidum* [R]  
Sandostatin LAR • inj. im. (mikrogranulki do p. zawiesiny) 10 mg • *Octreotidum* [R]  
Sandostatin LAR • inj. im. (mikrogranulki do p. zawiesiny) 20 mg • *Octreotidum* [R]  
Sandostatin LAR • inj. im. (mikrogranulki do p. zawiesiny) 30 mg • *Octreotidum* [R]  
Somatuline Autogel • inj. sc. (roztwór) 60 mg/0,3 ml • *Lanreotidum* [R]  
Somatuline Autogel • inj. sc. (roztwór) 90 mg/0,3 ml • *Lanreotidum* [R]  
Somatuline Autogel • inj. sc. (roztwór) 120 mg/0,5 ml • *Lanreotidum* [R]

### 25. osteoporoza

Alenato • tabl. 10 mg • *Acidum alendronicum* [30%]  
Alendran 70 • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]  
Alendrogen • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]  
AlendroLek 70 • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]  
©Alendromax 70 mg • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* <30%> -jeżeli cena nie większa od limitu  
Alendronat-ratiopharm 70 • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]  
Alendronatum Farmacom (Alenotop) • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]  
Calcistad 50 {CalciHEXAL 50} • inj. im./iv./sc. (roztwór) 50 j.m./1 ml • *Calcitoninum* [30%]

## odpłatność za leki w chorobach przewlekłych

Calcistad 100 {CalciHEXAL 100} • inj. im./iv./sc. (roztwór) 100 j.m./1 ml • *Calcitoninum* [30%]  
Calcitonin 50 Jelfa • inj. im./iv./sc. 50 j.m./1 ml • *Calcitoninum* [30%]  
Calcitonin 100 Jelfa • inj. im./iv./sc. 100 j.m./1 ml • *Calcitoninum* [30%]  
Lindron • tabl. 10 mg • *Acidum alendronicum* [30%]  
Osalen • tabl. 10 mg • *Acidum alendronicum* [30%]  
Ostemax 70 comfort • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]  
Ostenil • tabl. 10 mg • *Acidum alendronicum* [30%]  
Ostenil 70 • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]  
Ostolek • tabl. powł. 10 mg • *Acidum alendronicum* [30%]  
Ostolek • tabl. powł. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]  
Rekostin • tabl. 10 mg • *Acidum alendronicum* [30%]  
Sedron 70 mg • tabl. 70 mg • *Acidum alendronicum* [30%]

### **26. niedoczynność tarczycy**

Eferox 25 • tabl. powł. 0,025 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Eferox 50 • tabl. powł. 0,05 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Eferox 75 • tabl. powł. 0,075 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Eferox 100 • tabl. powł. 0,1 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Eferox 125 • tabl. powł. 0,125 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Eferox 150 • tabl. powł. 0,15 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Eltroxin • tabl. 0,05 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Eltroxin • tabl. 0,1 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Euthyrox 25 • tabl. 0,025 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Euthyrox 50 • tabl. 0,05 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Euthyrox 75 • tabl. 0,075 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Euthyrox 100 • tabl. 0,1 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Euthyrox 125 • tabl. 0,125 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Euthyrox 150 • tabl. 0,15 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Euthyrox 175 • tabl. 0,175 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Euthyrox 200 • tabl. 0,2 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Euthyrox N 25 • tabl. 0,025 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Euthyrox N 50 • tabl. 0,05 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Euthyrox N 75 • tabl. 0,075 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Euthyrox N 100 • tabl. 0,1 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Euthyrox N 125 • tabl. 0,125 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Euthyrox N 150 • tabl. 0,15 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Euthyrox N 175 • tabl. 0,175 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Euthyrox N 200 • tabl. 0,2 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Letrox 25 • tabl. 0,025 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Letrox 50 • tabl. 0,05 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Letrox 100 • tabl. 0,1 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Letrox 150 • tabl. 0,15 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]  
Levoroxin • tabl. powł. 0,1 mg • *Levothyroxinum natricum* [R]

### **27. gruźlica i inne mykobakteriozy**

Ethambutol Pliva • kaps. 250 mg • *Ethambutolum* [bezpt.]  
Nidrazid • tabl. 100 mg • *Isoniazidum* [bezpt.]  
Oflofinex • tabl. powł. 200 mg • *Ofloxacinum* [bezpt.]  
Pyrazinamid • tabl. 500 mg • *Pyrazinamidum* [bezpt.]  
Rifamazid • kaps. 100 + 150 mg • *Isoniazidum* + *Rifampicinum* [bezpt.]  
Rifamazid • kaps. 150 + 300 mg • *Isoniazidum* + *Rifampicinum* [bezpt.]  
Rifampicyna • kaps. 300 mg • *Rifampicinum* [bezpt.]  
Rifampicyna TZF • kaps. 150 mg • *Rifampicinum* [bezpt.]  
Streptomycinum • inj. im. (proszek do p. roztworu) 1000 mg • *Streptomycinum* [bezpt.]  
Tarivid 200 • tabl. powł. 200 mg • *Ofloxacinum* [bezpt.]

### **28. astma, POCHP, eozynofilowe zapalenie oskrzeli**

Accolate • tabl. powł. 20 mg • *Zafirlukastum* [30%]  
Alvesco 80 • aerozol wziewny 0,08 mg/dawkę • *Ciclesonidum* [R]  
Alvesco 160 • aerozol wziewny 0,16 mg/dawkę • *Ciclesonidum* [R]  
Aminophyllinum Pliva • krople doustne 240 mg/ml • *Aminophyllinum* [R]  
Astmirex • tabl. do żucia 4 mg • *Montelukastum* [30%]  
Astmirex • tabl. do żucia 5 mg • *Montelukastum* [30%]  
Astmirex • tabl. powł. 10 mg • *Montelukastum* [30%]  
Atimos • aerozol wziewny 0,012 mg • *Formoterolum* [R]  
Atrovent • roztwór do inhalacji 0,25 mg/ml • *Ipratropii bromidum* [R]  
Atrovent N • aerozol wziewny 0,02 mg/dawkę • *Ipratropii bromidum* [R]  
Berodual • plyn do inhalacji 0,5 mg + 0,25 mg/ml • *Fenoterolum* + *Ipratropii bromidum* [R]  
Budair • aerozol wziewny 0,2 mg/dawkę • *Budesonidum* [R]  
Cortare • aerozol wziewny bezfreonowy 0,1 mg/dawkę • *Beclometasonum* [R]  
Cortare • aerozol wziewny bezfreonowy 0,25 mg/dawkę • *Beclometasonum* [R]  
Cromogen Inhaler • aerozol wziewny 5 mg/dawkę • *Acidum cromoglicicum* [R]  
Cromoxal • roztwór do inhalacji 20 mg/2 ml • *Acidum cromoglicicum* [R]  
Diffumax Easyhaler • proszek do inhalacji 0,012 mg/dawkę • *Formoterolum* [R]

## odpłatność za leki w chorobach przewlekłych

Drimon • tabl. powł. 10 mg • *Montelukastum* [30%]  
Flixotide • aerozol wziewny 0,05 mg/dawkę • *Fluticasonum* [R]  
Flixotide • aerozol wziewny 0,125 mg/dawkę • *Fluticasonum* [R]  
Flixotide • aerozol wziewny 0,25 mg/dawkę • *Fluticasonum* [R]  
Flixotide • zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/2 ml • *Fluticasonum* [R]  
Flixotide • zawiesina do inhalacji z nebulizatora 2 mg/2 ml • *Fluticasonum* [R]  
Flixotide Dysk • proszek do inhalacji 0,05 mg/dawkę • *Fluticasonum* [R]  
Flixotide Dysk • proszek do inhalacji 0,1 mg/dawkę • *Fluticasonum* [R]  
Flixotide Dysk • proszek do inhalacji 0,25 mg/dawkę • *Fluticasonum* [R]  
Flixotide Dysk • proszek do inhalacji 0,5 mg/dawkę • *Fluticasonum* [R]  
Foradil • proszek do inhalacji w kapsułkach 0,012 mg • *Formoterolum* [R]  
Forastmin • proszek do inhalacji w kapsułce twardej 0,012 mg • *Formoterolum* [R]  
Fostex • aerozol wziewny 0,1 mg + 6 mcg/dawkę • *Beclometasonum + Formoterolum* [R]  
Hardic • tabl. do żucia 4 mg • *Montelukastum* [30%]  
Hardic • tabl. do żucia 5 mg • *Montelukastum* [30%]  
Hardic • tabl. powł. 10 mg • *Montelukastum* [30%]  
Intal • proszek do inhalacji w kapsułkach 20 mg • *Acidum cromoglicicum* [R]  
Miflonide • proszek do inhalacji w kapsułkach 0,2 mg • *Budesonidum* [R]  
Miflonide • proszek do inhalacji w kapsułkach 0,4 mg • *Budesonidum* [R]  
Monkasta • tabl. do żucia 4 mg • *Montelukastum* [30%]  
Monkasta • tabl. do żucia 5 mg • *Montelukastum* [30%]  
Monkasta • tabl. powł. 10 mg • *Montelukastum* [30%]  
Montest • tabl. do żucia 4 mg • *Montelukastum* [30%]  
Montest • tabl. do żucia 5 mg • *Montelukastum* [30%]  
Montest • tabl. powł. 10 mg • *Montelukastum* [30%]  
Neplit Easyhaler 100 • proszek do inhalacji 0,1 mg/dawkę • *Budesonidum* [R]  
Neplit Easyhaler 200 • proszek do inhalacji 0,2 mg/dawkę • *Budesonidum* [R]  
Neplit Easyhaler 400 • proszek do inhalacji 0,4 mg/dawkę • *Budesonidum* [R]  
Oxis Turbuhaler • proszek do inhalacji 4,5 mcg/dawkę • *Formoterolum* [R]  
Oxis Turbuhaler • proszek do inhalacji 9 mcg/dawkę • *Formoterolum* [R]  
Oxodil • proszek do inhalacji w kapsułkach 0,012 mg • *Formoterolum* [R]  
Pulmicort • zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,125 mg/ml • *Budesonidum* [R]  
Pulmicort • zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,25 mg/ml • *Budesonidum* [R]  
Pulmicort • zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/ml • *Budesonidum* [R]  
Pulmicort Turbuhaler • proszek do inhalacji 0,1 mg/dawkę • *Budesonidum* [R]  
Pulmicort Turbuhaler • proszek do inhalacji 0,2 mg/dawkę • *Budesonidum* [R]  
Pulmoterol • proszek do inhalacji w kapsułkach 0,05 mg/dawkę • *Salmeterolum* [R]  
Seretide 50 • aerozol wziewny • *Fluticasonum + Salmeterolum* [R]  
Seretide 125 • aerozol wziewny • *Fluticasonum + Salmeterolum* [R]  
Seretide 250 • aerozol wziewny • *Fluticasonum + Salmeterolum* [R]  
Seretide Dysk 100 • proszek do inhalacji • *Fluticasonum + Salmeterolum* [R]  
Seretide Dysk 250 • proszek do inhalacji • *Fluticasonum + Salmeterolum* [R]  
Seretide Dysk 500 • proszek do inhalacji • *Fluticasonum + Salmeterolum* [R]  
Serevent • aerozol wziewny 0,025 mg/dawkę • *Salmeterolum* [R]  
Serevent Dysk • proszek do inhalacji 0,05 mg/dawkę • *Salmeterolum* [R]  
Singulair 4 • tabl. do żucia 4 mg • *Montelukastum* [30%]  
Singulair 5 • tabl. do żucia 5 mg • *Montelukastum* [30%]  
Singulair 10 • tabl. powł. 10 mg • *Montelukastum* [30%]  
Steri-Neb Ipratropinum • roztwór do nebulizacji 0,25 mg/ml • *Ipratropii bromidum* [R]  
Symbicort Turbuhaler • proszek do inhalacji 80 + 4,5 mcg/dawkę • *Budesonidum + Formoterolum* [R]  
Symbicort Turbuhaler • proszek do inhalacji 160 + 4,5 mcg/dawkę • *Budesonidum + Formoterolum* [R]  
Symbicort Turbuhaler • proszek do inhalacji 320 + 9 mcg/dawkę • *Budesonidum + Formoterolum* [R]  
Tafen Novolizer 200 mcg • proszek do inhalacji 0,2 mg/dawkę • *Budesonidum* [R]  
Zafiron • proszek do inhalacji w kapsułkach 0,012 mg • *Formoterolum* [R]

### **29. ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc**

Spiriva • proszek do inhalacji w kapsułkach 18 mcg/dawkę inhalacyjną • *Tiotropii bromidum* [R]

### **30. pierwotna dyskineza rzęsek**

Mucopront • syrop 250 mg/5 ml • *Carbocisteinum* [bezpł.]  
Mukolina • syrop 100 mg/5 ml • *Carbocisteinum* [bezpł.]  
Mukolina • syrop 250 mg/5 ml • *Carbocisteinum* [bezpł.]  
Syntemucol • kaps. twarde 100 mg • *Acetylcysteinum* [bezpł.]  
Syntemucol • kaps. twarde 200 mg • *Acetylcysteinum* [bezpł.]  
Tussicom 100 • granulat do p. roztworu doustnego 100 mg • *Acetylcysteinum* [bezpł.]  
Tussicom 200 • granulat do p. roztworu doustnego 200 mg/5 g • *Acetylcysteinum* [bezpł.]  
Tussicom 400 • granulat do p. roztworu doustnego 400 mg/5 g • *Acetylcysteinum* [bezpł.]  
Tussicom 600 • granulat do p. roztworu doustnego 600 mg/5 g • *Acetylcysteinum* [bezpł.]

### **31. mukowiscydoza**

Colistin • inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) 1 mln. j.m. • *Colistinum* [R]  
Colistin TZF • inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) 0,5 mln. j.m. • *Colistinum* [R]  
Kreon 25 000 • kaps. dojelitowe 25000 j. lipazy • *Enzyma pancreatis* [bezpł.]  
Lipancrea 16 000 • kaps. 16000 j. lipazy • *Enzyma pancreatis* [bezpł.]

## odpłatność za leki w chorobach przewlekłych

Milupa Cystilac • proszek odżywczy 2145 kJ/100 g • *Dieta eliminacyjna z MCT* [bezpt.]  
Mucopront • syrop 250 mg/5 ml • *Carbocisteinum* [bezpt.]  
Mukolina • syrop 100 mg/5 ml • *Carbocisteinum* [bezpt.]  
Mukolina • syrop 250 mg/5 ml • *Carbocisteinum* [bezpt.]  
Panzytrat 25.000 • kaps. 25000 j. lipazy • *Enzyma pancreatis* [bezpt.]  
Pulmozyme • roztwór do inhalacji 1 mg/ml • *Dornasum alfa* [R]  
Syntemucol • kaps. twarde 100 mg • *Acetylcysteinum* [bezpt.]  
Syntemucol • kaps. twarde 200 mg • *Acetylcysteinum* [bezpt.]  
Tussicom 100 • granulaty do p. roztworu doustnego 100 mg • *Acetylcysteinum* [bezpt.]  
Tussicom 200 • granulaty do p. roztworu doustnego 200 mg/5 g • *Acetylcysteinum* [bezpt.]  
Tussicom 400 • granulaty do p. roztworu doustnego 400 mg/5 g • *Acetylcysteinum* [bezpt.]  
Tussicom 600 • granulaty do p. roztworu doustnego 600 mg/5 g • *Acetylcysteinum* [bezpt.]

### **32. wrzodziejące zapalenie jelita grubego**

Asamax 250 • czopki 250 mg • *Mesalazinum* [R]  
Asamax 250 • tabl. dojelitowe 250 mg • *Mesalazinum* [R]  
Asamax 500 • czopki 500 mg • *Mesalazinum* [R]  
Asamax 500 • tabl. dojelitowe 500 mg • *Mesalazinum* [R]  
Colitan • czopki 250 mg • *Mesalazinum* [R]  
Colitan • tabl. dojelitowe 250 mg • *Mesalazinum* [R]  
Jucolon • tabl. powl. dojelitowe 250 mg • *Mesalazinum* [R]  
Mercaptopurinum • tabl. 50 mg • *Mercaptopurinum* [bezpt.]  
Mesalazyna • czopki 250 mg • *Mesalazinum* [R]  
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 5 mg/1 ml • *Methotrexatum* [bezpt.]  
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 10 mg/1 ml • *Methotrexatum* [bezpt.]  
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 50 mg/5 ml • *Methotrexatum* [bezpt.]  
Pentasa • czopki 1000 mg • *Mesalazinum* [R]  
Pentasa • zawiesina do wlewek doodbytniczych 1000 mg/100 ml • *Mesalazinum* [R]  
Salazopyrin EN • tabl. dojelitowe 500 mg • *Sulfasalazinum* [R]  
Salofalk • zawiesina do wlewek doodbytniczych 4000 mg/60 ml • *Mesalazinum* [R]  
Salofalk 250 • czopki 250 mg • *Mesalazinum* [R]  
Salofalk 250 • tabl. dojelitowe 250 mg • *Mesalazinum* [R]  
Salofalk 500 • czopki 500 mg • *Mesalazinum* [R]  
Salofalk 500 • tabl. dojelitowe 500 mg • *Mesalazinum* [R]  
Sulfasalazin • tabl. powl. 500 mg • *Sulfasalazinum* [R]  
Sulfasalazin EN • tabl. powl. 500 mg • *Sulfasalazinum* [R]

### **33. choroba Crohna**

Asamax 250 • tabl. dojelitowe 250 mg • *Mesalazinum* [R]  
Asamax 500 • tabl. dojelitowe 500 mg • *Mesalazinum* [R]  
Colitan • tabl. dojelitowe 250 mg • *Mesalazinum* [R]  
Entocort • kaps. twarde retard 3 mg • *Budesonidum* [R]  
Jucolon • tabl. powl. dojelitowe 250 mg • *Mesalazinum* [R]  
Mercaptopurinum • tabl. 50 mg • *Mercaptopurinum* [bezpt.]  
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 5 mg/1 ml • *Methotrexatum* [bezpt.]  
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 10 mg/1 ml • *Methotrexatum* [bezpt.]  
Methotrexat-Ebewe • inj. (roztwór) 50 mg/5 ml • *Methotrexatum* [bezpt.]  
Pentasa • tabl. retard 500 mg • *Mesalazinum* [R]  
Salazopyrin EN • tabl. dojelitowe 500 mg • *Sulfasalazinum* [R]  
Salofalk 250 • tabl. dojelitowe 250 mg • *Mesalazinum* [R]  
Salofalk 500 • tabl. dojelitowe 500 mg • *Mesalazinum* [R]  
Sulfasalazin • tabl. powl. 500 mg • *Sulfasalazinum* [R]  
Sulfasalazin EN • tabl. powl. 500 mg • *Sulfasalazinum* [R]

### **34. stan po resekcji trzustki**

Kreon 25 000 • kaps. dojelitowe 25000 j. lipazy • *Enzyma pancreatis* [bezpt.]  
Lipancrea 16 000 • kaps. 16000 j. lipazy • *Enzyma pancreatis* [bezpt.]  
Panzytrat 25.000 • kaps. 25000 j. lipazy • *Enzyma pancreatis* [bezpt.]

### **35. przeszczep narządu bądź szpiku**

Advagraf • kaps. twarde retard 0,5 mg • *Tacrolimusum* [R]  
Advagraf • kaps. twarde retard 1 mg • *Tacrolimusum* [R]  
Advagraf • kaps. twarde retard 5 mg • *Tacrolimusum* [R]  
CellCept • kaps. 250 mg • *Mycophenolas mofetil* [R]  
CellCept • proszek do p. zawiesiny doustnej 1000 mg/5 ml • *Mycophenolas mofetil* [R]  
CellCept • tabl. powl. 500 mg • *Mycophenolas mofetil* [R]  
Certican • tabl. 0,25 mg • *Everolimusum* [bezpt.]  
Certican • tabl. 0,75 mg • *Everolimusum* [bezpt.]  
Certican • tabl. do p. zawiesiny doustnej 0,25 mg • *Everolimusum* [bezpt.]  
Myfortic 180 mg • tabl. powl. dojelitowe 180 mg • *Mycophenolas natrium* [R]  
Myfortic 360 mg • tabl. powl. dojelitowe 360 mg • *Mycophenolas natrium* [R]  
Prograf • kaps. 0,5 mg • *Tacrolimusum* [R]  
Prograf • kaps. 1 mg • *Tacrolimusum* [R]  
Prograf • kaps. 5 mg • *Tacrolimusum* [R]

## odpłatność za leki w chorobach przewlekłych

Rapamune • roztwór doustny 1 mg/ml • *Sirolimusum* [R]

Rapamune • tabl. powł. 1 mg • *Sirolimusum* [R]

### **36. profilaktyka cytomegalii do 110 dnia po przeszczepach narządów mięsistych**

Valcyte • tabl. powł. 450 mg • *Valganciclovirum* [R]

### **37. prewencja powikłań zakrzepowo-zatorowych po alloplastyce biodra i kolana**

Pradaxa • kaps. twarde 75 mg • *Dabigatranum etexilatatum* [R]

Pradaxa • kaps. twarde 110 mg • *Dabigatranum etexilatatum* [R]

### **38. zespół bólowy typu I -odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II -kauzalgia**

Bunondol • tabl. podjęzykowe 0,2 mg • *Buprenorphinum* [bezpt.]

Bunondol • tabl. podjęzykowe 0,4 mg • *Buprenorphinum* [bezpt.]

Doltard • tabl. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpt.]

Doltard • tabl. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpt.]

Doltard • tabl. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpt.]

Doltard • tabl. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpt.]

Durogesic • TTS plastry 0,012 mg/h (0,0125 mg/h) • *Fentanylum* [R]

Durogesic • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]

Durogesic • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]

Durogesic • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]

Durogesic • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fenta MX 25 • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fenta MX 50 • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fenta MX 75 • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fenta MX 100 • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentagesic • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentagesic • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentagesic • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentagesic • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]

FentaHexal 25 • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]

FentaHexal 50 • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]

FentaHexal 75 • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]

FentaHexal 100 • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentanyl Actavis 25 mcg/h • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentanyl Actavis 50 mcg/h • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentanyl Actavis 75 mcg/h • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentanyl Actavis 100 mcg/h • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentanyl TTS • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentanyl TTS • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentanyl TTS • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentanyl TTS • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentanyl-ratiopharm 12,5 mcg/h • TTS plastry 0,0125 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentanyl-ratiopharm 25 mcg/h • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentanyl-ratiopharm 50 mcg/h • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentanyl-ratiopharm 75 mcg/h • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]

Fentanyl-ratiopharm 100 mcg/h • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]

Matrifen • TTS plastry 0,012 mg/h • *Fentanylum* [R]

Matrifen • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]

Matrifen • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]

Matrifen • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]

Matrifen • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]

Morphini sulfas WZF • inj. (roztwór) 10 mg/1 ml • *Morphinum* [bezpt.]

Morphini sulfas WZF • inj. (roztwór) 20 mg/1 ml • *Morphinum* [bezpt.]

MST Continus • tabl. powł. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpt.]

MST Continus • tabl. powł. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpt.]

MST Continus • tabl. powł. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpt.]

MST Continus • tabl. powł. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpt.]

MST Continus • tabl. powł. retard 200 mg • *Morphinum* [bezpt.]

Oramorph O.D. 20 • kaps. twarde retard 20 mg • *Morphinum* [bezpt.]

Oramorph O.D. 40 • kaps. twarde retard 40 mg • *Morphinum* [bezpt.]

Oramorph O.D. 60 • kaps. twarde retard 60 mg • *Morphinum* [bezpt.]

Oramorph O.D. 120 • kaps. twarde retard 120 mg • *Morphinum* [bezpt.]

Oramorph O.D. 200 • kaps. twarde retard 200 mg • *Morphinum* [bezpt.]

Sevredol • tabl. powł. 20 mg • *Morphinum* [bezpt.]

Slovalgin 30 retard • tabl. powł. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpt.]

Transtec 35 mcg/h • TTS plastry 0,035 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpt.]

Transtec 52,5 mcg/h • TTS plastry 0,0525 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpt.]

Transtec 70 mcg/h • TTS plastry 0,07 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpt.]

Vendal retard • tabl. powł. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpt.]

Vendal retard • tabl. powł. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpt.]

Vendal retard • tabl. powł. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpt.]

Vendal retard • tabl. powł. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpt.]

Vendal retard • tabl. powł. retard 200 mg • *Morphinum* [bezpt.]

**39. neuralgia popółpaścowa przewlekła**

Bunondol • tabl. podjęzykowe 0,2 mg • *Buprenorphinum* [bezpt.]  
 Bunondol • tabl. podjęzykowe 0,4 mg • *Buprenorphinum* [bezpt.]  
 Doltard • tabl. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
 Doltard • tabl. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
 Doltard • tabl. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
 Doltard • tabl. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
 Durogesic • TTS plastry 0,012 mg/h (0,0125 mg/h) • *Fentanylum* [R]  
 Durogesic • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Durogesic • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Durogesic • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Durogesic • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Fenta MX 25 • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Fenta MX 50 • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Fenta MX 75 • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Fenta MX 100 • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Fentagesic • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Fentagesic • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Fentagesic • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Fentagesic • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 FentaHexal 25 • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 FentaHexal 50 • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 FentaHexal 75 • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 FentaHexal 100 • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Fentanyl Actavis 25 mcg/h • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Fentanyl Actavis 50 mcg/h • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Fentanyl Actavis 75 mcg/h • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Fentanyl Actavis 100 mcg/h • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Fentanyl TTS • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Fentanyl TTS • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Fentanyl TTS • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Fentanyl TTS • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Fentanyl-ratiopharm 12,5 mcg/h • TTS plastry 0,0125 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Fentanyl-ratiopharm 25 mcg/h • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Fentanyl-ratiopharm 50 mcg/h • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Fentanyl-ratiopharm 75 mcg/h • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Fentanyl-ratiopharm 100 mcg/h • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Matrifen • TTS plastry 0,012 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Matrifen • TTS plastry 0,025 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Matrifen • TTS plastry 0,05 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Matrifen • TTS plastry 0,075 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Matrifen • TTS plastry 0,1 mg/h • *Fentanylum* [R]  
 Morphini sulfas WZF • inj. (roztwór) 10 mg/1 ml • *Morphinum* [bezpt.]  
 Morphini sulfas WZF • inj. (roztwór) 20 mg/1 ml • *Morphinum* [bezpt.]  
 MST Continus • tabl. powl. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
 MST Continus • tabl. powl. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
 MST Continus • tabl. powl. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
 MST Continus • tabl. powl. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
 MST Continus • tabl. powl. retard 200 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
 Oramorph O.D. 20 • kaps. twarde retard 20 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
 Oramorph O.D. 40 • kaps. twarde retard 40 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
 Oramorph O.D. 60 • kaps. twarde retard 60 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
 Oramorph O.D. 120 • kaps. twarde retard 120 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
 Oramorph O.D. 200 • kaps. twarde retard 200 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
 Sevredol • tabl. powl. 20 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
 Transtec 35 mcg/h • TTS plastry 0,035 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpt.]  
 Transtec 52,5 mcg/h • TTS plastry 0,0525 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpt.]  
 Transtec 70 mcg/h • TTS plastry 0,07 mg/h • *Buprenorphinum* [bezpt.]  
 Vendal retard • tabl. powl. retard 10 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
 Vendal retard • tabl. powl. retard 30 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
 Vendal retard • tabl. powl. retard 60 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
 Vendal retard • tabl. powl. retard 100 mg • *Morphinum* [bezpt.]  
 Vendal retard • tabl. powl. retard 200 mg • *Morphinum* [bezpt.]

**40. przewlekłe owrzodzenia**

Allewyn • opatrunek leczniczy • *Hydropolymera* [50%]  
 Aquacel Hydrofibre • opatrunek leczniczy • *Alginate* [50%]  
 Aqua-Gel • opatrunek leczniczy • *Hydropolymera* [50%]  
 CombiDerm • opatrunek leczniczy • *Hydropolymera* [50%]  
 Comfeel Podstawowy • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [50%]  
 Granuflex • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [50%]  
 Granuflex Bordered • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [50%]  
 Granuflex Extra Thin • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [50%]

## odpłatność za leki w chorobach przewlekłych

Hydrocoll • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [50%]  
Hydrocoll Concave • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [50%]  
Hydrocoll Thin • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [50%]  
Kaltostat • opatrunek leczniczy • *Alginata* [50%]  
Medisorb A • opatrunek leczniczy • *Alginata* [50%]  
Medisorb H • opatrunek leczniczy • *Hydrocolloida* [50%]  
Medisorb P • opatrunek leczniczy • *Hydropolymera* [50%]  
Sorbalgon • opatrunek leczniczy • *Alginata* [50%]  
Tender Wet • opatrunek leczniczy • *Hydropolymera* [50%]  
Tender Wet 24 • opatrunek leczniczy • *Hydropolymera* [50%]  
Tielle • opatrunek leczniczy • *Hydropolymera* [50%]

### 41. cukrzyca

Accu-Chek Active • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
Accu-Chek GO • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
Accutrend Glucose • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
Actrapid • inj. sc./im. (roztwór) 1000 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* [bezpt.]  
Actrapid PenFill • inj. sc. (roztwór) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis* [R]  
Amaryl 1 • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]  
Amaryl 2 • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]  
Amaryl 3 • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]  
Amaryl 4 • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]  
⊙Amyx 1 • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* <R> - jeżeli cena nie większa od limitu  
Amyx 2 • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]  
Amyx 3 • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]  
Amyx 4 • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]  
Antidiab • tabl. 5 mg • *Glipizidum* [R]  
⊙Apo-Glim 1 • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* <R>  
⊙Apo-Glim 2 • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* <R>  
⊙Apo-Glim 3 • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* <R>  
Ascensia Elite Sensors • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
Ascensia Entrust • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
Ascensia Glucodisc • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
Avaron • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]  
Avaron • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]  
Avaron • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]  
Avaron • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]  
Beuer paski testowe do GL30/BGL40 • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
Contour Link • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
Contour TS • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
Diabetol • tabl. 500 mg • *Tolbutamidum* [R]  
Diabezidum • tabl. 80 mg • *Gliclazidum* [R]  
Diabrezide • tabl. 80 mg • *Gliclazidum* [R]  
Diagnostic Gold Strip • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
Diagomat Strip • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
Diaklat • tabl. 80 mg • *Gliclazidum* [R]  
Diaprel • tabl. retard 80 mg • *Gliclazidum* [R]  
Diaril • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]  
Diaril • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]  
Diaril • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]  
Diaril • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]  
Diazidan • tabl. 80 mg • *Gliclazidum* [R]  
Euclamin • tabl. 5 mg • *Glibenclamidum* [R]  
Eusure • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
Evolution • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
Formetic • tabl. powł. 500 mg • *Metforminum* [R]  
Formetic • tabl. powł. 850 mg • *Metforminum* [R]  
Formetic • tabl. powł. 1000 mg • *Metforminum* [R]  
Gensulin M10 (10/90) • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]  
Gensulin M10 (10/90) • inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [bezpt.]  
Gensulin M20 (20/80) • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]  
Gensulin M20 (20/80) • inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [bezpt.]  
Gensulin M30 (30/70) • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]  
Gensulin M30 (30/70) • inj. sc. (zawiesina) 400 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [bezpt.]  
Gensulin M30 (30/70) • inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [bezpt.]  
Gensulin M40 (40/60) • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]  
Gensulin M40 (40/60) • inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [bezpt.]  
Gensulin M50 (50/50) • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]  
Gensulin M50 (50/50) • inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [bezpt.]  
Gensulin N • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Isophanum insulinum* [R]  
Gensulin N • inj. sc. (zawiesina) 400 j.m./10 ml • *Isophanum insulinum* [bezpt.]  
Gensulin N • inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml • *Isophanum insulinum* [bezpt.]  
Gensulin R • inj. (roztwór) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis* [R]  
Gensulin R • inj. (roztwór) 400 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* [bezpt.]

## odpłatność za leki w chorobach przewlekłych

Gensulin R • inj. (roztwór) 1000 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* [bezpt.]  
Glazide • tabl. 80 mg • *Gliclazidum* [R]  
Glibenese • tabl. 5 mg • *Glipizidum* [R]  
Glibenese GITS • tabl. powl. retard 10 mg • *Glipizidum* [R]  
Glibetic 1 mg • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glibetic 2 mg • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glibetic 3 mg • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glibetic 4 mg • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glibezid 1 • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glibezid 2 • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glibezid 3 • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]  
Gliclada • tabl. retard 30 mg • *Gliclazidum* [R]  
Gliclazide • tabl. 80 mg • *Gliclazidum* [R]  
Gliclazide Anpharm {Diaprel MR} • tabl. retard 30 mg • *Gliclazidum* [R]  
Glidiamid • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glidiamid • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glidiamid • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glidiamid • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glidiamid • tabl. 6 mg • *Glimepiridum* [R]  
GlimeHexal 1 • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]  
GlimeHexal 2 • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]  
GlimeHexal 3 • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]  
GlimeHexal 4 • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]  
GlimeHexal 6 • tabl. 6 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glimepiride Arrow • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glimepiride Arrow • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glimepiride Arrow • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glimepiride Arrow • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glimepiride-1A Pharma • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glimepiride-1A Pharma • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glimepiride-1A Pharma • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glimepiride-1A Pharma • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glimepirid-ratiopharm 1 • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glimepirid-ratiopharm 2 • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glimepirid-ratiopharm 3 • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glimepirid-ratiopharm 4 • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glimesan 1 • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glimesan 2 • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glimesan 3 • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glimesan 4 • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glimesan 6 • tabl. 6 mg • *Glimepiridum* [R]  
⊙GlimTeva 1 mg • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* <R>  
⊙GlimTeva 2 mg • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* <R>  
⊙GlimTeva 3 mg • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* <R>  
⊙GlimTeva 4 mg • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* <R>  
Glindia 1 mg • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glindia 2 mg • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glindia 3 mg • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glindia 4 mg • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glinormax • tabl. retard 80 mg • *Gliclazidum* [R]  
Glipid • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glipid • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glipid • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glipid • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]  
Glipizide BP • tabl. 5 mg • *Glipizidum* [R]  
GlucaGen 1 mg HypoKit • inj. (proszek + rozp.) 1 mg • *Glucagonum* [R]  
Glucobay 50 • tabl. 50 mg • *Acarbosum* [50%]  
Glucobay 100 • tabl. 100 mg • *Acarbosum* [50%]  
Glucocard G sensor • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
Glucocard II • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
Glucocare • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
Glucophage 500 • tabl. powl. 500 mg • *Metforminum* [R]  
Glucophage 850 • tabl. powl. 850 mg • *Metforminum* [R]  
Glucophage 1000 • tabl. powl. 1000 mg • *Metforminum* [R]  
GlucoSense • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
Gluformin • tabl. powl. 850 mg • *Metforminum* [R]  
Glurenorm • tabl. 30 mg • *Gliquidonum* [R]  
HumaJect M3 (30/70) • inj. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]  
HumaJect N • inj. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Isophanum insulinum* [R]  
HumaJect R • inj. (roztwór) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis* [R]  
Humalog • inj. sc. (roztwór) 300 j.m./3 ml • *Insulinum lisprum* [R]  
Humalog Mix 25 • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulinum lisprum + Insulinum lisprum protaminatum* [R]  
Humalog Mix 50 • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulinum lisprum + Insulinum lisprum protaminatum* [R]  
Humulin M2 (20/80) • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]

## odpłatność za leki w chorobach przewlekłych

Humulin M3 (30/70) • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]  
Humulin M3 Pen • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]  
Humulin N • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Isophanum insulinum* [R]  
Humulin N • inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml • *Isophanum insulinum* [bezpł.]  
Humulin N Pen • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Isophanum insulinum* [R]  
Humulin R • inj. sc. (roztwór) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis* [R]  
Humulin R • inj. sc. (roztwór) 1000 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* [bezpł.]  
Humulin U • inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml • *Insulini c. zinco suspensio crystallisatum* [bezpł.]  
Insulatard PenFill • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Isophanum insulinum* [R]  
Insulinum Lente WO-S alto depuratum • inj. (zawiesina) 800 j.m./10 ml • *Insulini c. zinco suspensio compositum* [bezpł.]  
Insulinum Maxirapid WO-S alto depuratum • inj. (roztwór) 800 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* [bezpł.]  
Insulinum Solutio Neutralis ChO-S • inj. (roztwór) 800 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* [bezpł.]  
Insulinum Solutio Neutralis WO-S alto depuratum • inj. (roztwór) 800 j.m./10 ml • *Insulini injectio neutralis* [bezpł.]  
Insuman Basal • inj. sc./im. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Isophanum insulinum* [R]  
Insuman Comb 25 • inj. sc./im. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]  
Insuman Rapid • inj. sc./im. (roztwór) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis* [R]  
iXell • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
Keto-Diabur Test 5000 • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza i ciała ketonowe w moczu* [R]  
Keto-Diastix • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza i ciała ketonowe w moczu* [R]  
⊙Limeral 1 mg • tabl. 1 mg • *Glimepiridum <R>*  
⊙Limeral 2 mg • tabl. 2 mg • *Glimepiridum <R>*  
⊙Limeral 3 mg • tabl. 3 mg • *Glimepiridum <R>*  
⊙Limeral 4 mg • tabl. 4 mg • *Glimepiridum <R>*  
Medisense Blood Glucose Sensor Electrode • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
Melyd • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]  
Melyd • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]  
Melyd • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]  
Melyd • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]  
Metfogamma 500 • tabl. powł. 500 mg • *Metforminum* [R]  
Metfogamma 850 • tabl. powł. 850 mg • *Metforminum* [R]  
Metformax 500 • tabl. 500 mg • *Metforminum* [R]  
Metformax 850 • tabl. 850 mg • *Metforminum* [R]  
Metformax 1000 • tabl. powł. 1000 mg • *Metforminum* [R]  
Metformin Galena • tabl. 500 mg • *Metforminum* [R]  
Metformin Galena • tabl. 850 mg • *Metforminum* [R]  
Metifor • tabl. 500 mg • *Metforminum* [R]  
Metral • tabl. 500 mg • *Metforminum* [R]  
Metral • tabl. 850 mg • *Metforminum* [R]  
Microdot • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
Mixtard 30 PenFill • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]  
Mixtard 40 PenFill • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]  
Mixtard 50 PenFill • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]  
Norsulin • tabl. 80 mg • *Gliclazidum* [R]  
NovoMix 30 PenFill • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulinum aspartum + Insulinum aspartum protaminatum* [R]  
NovoMix 50 PenFill • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulinum aspartum + Insulinum aspartum protaminatum* [R]  
NovoRapid PenFill • inj. sc. (roztwór) 300 j.m./3 ml • *Insulinum aspartum* [R]  
Oltar 1 • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]  
Oltar 2 • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]  
Oltar 3 • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]  
One Touch • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
One Touch Horizon • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
One Touch Select • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
Optilite • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
Optium • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
Optium Omega • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
Optium Xido • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
Pemidal • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]  
Pemidal • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]  
Pemidal • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]  
Pemidal • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]  
Polhumin Mix-2 • inj. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]  
Polhumin Mix-3 • inj. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]  
Polhumin Mix-4 • inj. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]  
Polhumin Mix-5 • inj. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis + Isophanum insulinum* [R]  
Polhumin N • inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Isophanum insulinum* [R]  
Polhumin R • inj. sc./im. (zawiesina) 300 j.m./3 ml • *Insulini injectio neutralis* [R]  
S-Glukotest • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza w moczu* [R]  
Siofor • tabl. powł. 500 mg • *Metforminum* [R]  
Siofor • tabl. powł. 850 mg • *Metforminum* [R]  
Siofor 1000 • tabl. powł. 1000 mg • *Metforminum* [R]  
SmartScan • test diagnostyczny do szybkich oznaczeń • *glukoza we krwi* [R]  
Strzykawka do insuliny • strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm [bezpł.]  
Strzykawka insulinowa • strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm [bezpł.]

## odpłatność za leki w chorobach przewlekłych

Strzykawka insulinowa BD Micro-Fine Plus • strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm [bezpł.]

Strzykawka insulinowa Myjector • strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm [bezpł.]

Strzykawka insulinowa trzyczęściowa • strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm [bezpł.]

Strzykawka trzyczęściowa do insuliny • strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm [bezpł.]

Symglic • tabl. 1 mg • *Glimepiridum* [R]

Symglic • tabl. 2 mg • *Glimepiridum* [R]

Symglic • tabl. 3 mg • *Glimepiridum* [R]

Symglic • tabl. 4 mg • *Glimepiridum* [R]

Symglic • tabl. 6 mg • *Glimepiridum* [R]

### **42. hipercholesterolemia statynooporna w niewydolności krążenia obwodowego**

Ezetrol • tabl. 10 mg • *Ezetimibum* [30%]

### **43. stan po zawale serca z uniesieniem odcinka ST (do 30 dni stosowania)**

Areplex • tabl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]

Clopidix • tabl. powł. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]

Plavix • tabl. powł. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]

Zyllt • tabl. powł. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]

### **44. stan po zawale serca bez uniesienia odcinka ST (do 12 mies. stosowania)**

Areplex • tabl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]

Clopidix • tabl. powł. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]

Plavix • tabl. powł. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]

Zyllt • tabl. powł. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]

### **45. stenty wieńcowe metalowe (do 6 tyg.) i antyresteotyczne (do 12 mies.)**

Areplex • tabl. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]

Clopidix • tabl. powł. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]

Plavix • tabl. powł. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]

Zyllt • tabl. powł. 75 mg • *Clopidogrelum* [50%]

### **46. niewydolność serca w klasach NYHA II-NYHA IV**

Atram 6,25 • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]

Atram 12,5 • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]

Atram 25 • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]

Avedol • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]

Avedol • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]

Avedol • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]

Carvedigamma 6,25 mg • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]

Carvedigamma 12,5 mg • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]

Carvedigamma 25 mg • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]

Carvedilol TEVA • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]

Carvedilol TEVA • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]

Carvedilol TEVA • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]

Carvedilol-ratiopharm 6,25 • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]

Carvedilol-ratiopharm 12,5 • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]

Carvedilol-ratiopharm 25 • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]

Carvetrend • tabl. 3,125 mg • *Carvedilolum* [50%]

Carvetrend • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]

Carvetrend • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]

Carvetrend • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]

Carvilex • tabl. powł. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]

Carvilex • tabl. powł. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]

Carvilex • tabl. powł. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]

Coryol • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]

Coryol • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]

Coryol • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]

Coryol 3,125 mg {Carvedilol KRKA} • tabl. 3,125 mg • *Carvedilolum* [50%]

Coryol 12,5 mg {Carvedilol KRKA} • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]

Coryol 25 mg {Carvedilol KRKA} • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]

Dilatrend • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]

Dilatrend • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]

Dilatrend • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]

Hypoten • tabl. powł. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]

Hypoten • tabl. powł. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]

Hypoten • tabl. powł. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]

Symtrend • tabl. powł. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]

Symtrend • tabl. powł. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]

Symtrend • tabl. powł. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]

Vivacor • tabl. 6,25 mg • *Carvedilolum* [50%]

Vivacor • tabl. 12,5 mg • *Carvedilolum* [50%]

Vivacor • tabl. 25 mg • *Carvedilolum* [50%]