

# Wydawnictwo JWC

## Opracowanie zmian w wykazach leków refundowanych

według obwieszczeń ministra zdrowia  
z 23 i 29 grudnia

obowiązujących od 1 stycznia 2012r.


Dziennik Urzędowy MZ nr 11/2011 poz. 78 i 79

### CZĘŚĆ I

Substancje i preparaty usunięte z refundacji,  
zmiany odpłatności preparatów

Prezentowane opracowanie pochodzi z  
przygotowywanej obecnie książki

**Wykaz Leków Refundowanych Nr I/2012**



Piotrków Trybunalski  
ul. Ślusarska 6

tel./fax (044) 646-84-58  
www.jwc.com.pl  
jwc@jwc.com.pl

Ten dokument stanowi opracowanie o charakterze twórczym i jako taki podlega ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Wszelkie prawa przysługują Wydawnictwu JWC. Wydawnictwo JWC dołożyło starań, aby przedstawione informacje były możliwie prawdziwe, rzetelne i aktualne, nie ponosi jednak odpowiedzialności za skutki ich wykorzystania przez użytkowników. Wszelkie decyzje w zakresie objętym treścią niniejszej publikacji powinny być podejmowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz wiedzy specjalistycznej użytkownika.

**Opracowanie: Wydawnictwo JWC, 2 stycznia 2012 r.**

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktach prawnych

© Wydawnictwo JWC Sp. z o.o. 2011  
W sprawie wykorzystania opracowania lub danych poza użytkiem własnym aptek i lekarzy - wymagana zgoda Wydawnictwa.

W poniższym zestawieniu są wymienione usunięte z refundacji substancje INN oraz preparaty. Żadne nowe substancje terapeutyczne ani preparaty nie pojawiły się w refundacji.

W dalszej części opracowania umieszczono zmiany rodzaju odpłatności preparatów (618 zmian).

## Zmiany refundowanych substancji czynnych terapeutycznie (INN)

### usunięte INN:

INN usunięte	preparaty	była odpłatność
<i>Acetazolamidum</i>	Diuramid	30%
<i>Acetylcysteinum</i>	Tussicom	B
<i>Baclofenum</i>	Baclofen	R
<i>Benzathini benzylpenicillinum</i>	Debecylina	R
<i>Benzylpenicillinum</i>	Penicillinum Crystallisatum TZF	R
<i>Benzylpenicillinum procainum</i>	Penicillinum Procainicum L TZF	R
<i>Busulfanum</i>	Myleran	B
<i>Carteololum</i>	Carteol LP 2%	B
<i>Cefradinum</i>	Tafril	50%
<i>Chlorambucilum</i>	Leukeran	B
<i>Chlorquinaldolum + Metronidazolom</i>	Gynalgin	30%
<i>Clomifenum</i>	Clostilbegyt	30%
<i>Colestyraminum</i>	Vasosan	50%
<i>Crotamitonum</i>	Crotamiton 10%	R
<i>Cyclophosphamidum</i>	Endoxan	R;B
<i>Dexibuprofenum</i>	Seractil	R
<i>Doxorubicinum</i>	Doxorubicin-Ebewe	B
<i>Drotaverinum</i>	NO-SPA	50%
<i>Ethambutolum</i>	Ethambutol Pliva	B
<i>Etoposidum</i>	Lastet	B
<i>Flunisolidum</i>	Syntaris	30%
<i>Glibenclamidum</i>	Euclamin	R
<i>Gliquidonum</i>	Glurenorm	R
<i>Glucosum</i>	Glucosum 20% Teva {Glucosum Pliva}	30%
<i>Hydrochlorothiazidum</i>	Hydrochlorothiazidum	R
<i>Hydrocortisonum + Lidocainum</i>	Hydrocortisonum; inj. dotkankowe	30%
<i>Hydroxyprogesteronum</i>	Kaprogest	R
<i>Hyoscini butylbromidum</i>	Buscolysin; Scopolan	50%
<i>Isoniazidum</i>	Nidrazid	B
<i>Isosorbidi dinitras</i>	Aerosonit; Sorbonit	R
<i>Kalii gluconas</i>	Kalium gluconicum Polfarmex	50%
<i>Ketoprofenom + Omeprazolom</i>	Keithon	30%
<i>Melphalanum</i>	Alkeran	B
<i>Methylprednisoloni aceponas</i>	Advantan	50%
<i>Metipranololum</i>	Betamann	B
<i>Metoclopramidum</i>	Metoclopramidum Polpharma	R;B
<i>Metronidazolom</i>	Metronidazol	50%
<i>Mexiletinum</i>	Mexicord	50%
<i>Mitoxantronum</i>	Mitoxantrone	B

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktach prawnych

INN usunięte	preparaty	była odpłatność
<i>Nebivololum</i>	Nedal	R
<i>Neostigminum</i>	Polstigminum	R;B
<i>Nifedipinum</i>	Cordafen	R
<i>Penicillaminum</i>	Cuprenil	R
<i>Pethidinum</i>	Dolargan	50%
<i>Povidonum iodinatum</i>	Polseptol	50%
<i>Prochlorperazinum</i>	Chloropernazinum	R
<i>Pyrimethaminum</i>	Daraprim	R
<i>Quinaprilum + Hydrochlorothiazidum</i>	Accuzide	R
<i>Streptomycinum</i>	Streptomycinum TZF	B
<i>Sulfadiazinum argentum</i>	Dermazin	30%;B
<i>Thiamazolum</i>	Metizol	R
<i>Tinidazolum</i>	Tinidazolum Polpharma	50%
<i>Tioguaninum</i>	Lanvis	B
<i>Tolbutamidum</i>	Diabetol	R
<i>Valpromidum</i>	Depamide	R
<i>Valsartanum + Amlodipinum</i>	Exforge	50%
<i>Zafirlukastum</i>	Accolate	30%

### Wskazania szczególne (choroby przewlekłe) dodane

symbol	choroba	INN	preparaty
m2	cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej	<i>test glukoza we krwi</i>	Ascensia Entrust; Contour TS; Diagnostic Gold Strip; Diagomat Strip; Eusure; Evolution; Glucocard 01 Sensor; Glucocard G Sensor; GlucoSense; iXell; Microdot; One Touch Select; Rightest gS 100. nowa odpłatność: R–m2   30%–m1

### Preparaty usunięte z refundacji

usunięty preparat	była odpłatność
5-Fluorouracil-Ebewe; inj. iv. (roztwór) 1000 mg/20 ml	B
5-Fluorouracil-Ebewe; inj. iv. (roztwór) 250 mg/5 ml	B
5-Fluorouracil-Ebewe; inj. iv. (roztwór) 500 mg/10 ml	B
Accolate; tabl. powl. 20 mg	30%
Accu-Chek Active; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R
Accu-Chek GO; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R
Accuzide 20; tabl. powl. 20 + 12,5 mg	R
Accuzide; tabl. powl. 10 + 12,5 mg	R
Advantan; emulsja na skórę 1 mg/g	50%
Advantan; krem 1 mg/g	50%
Advantan; maść 1 mg/g	50%
Aerosonit; aerozol do jamy ustnej wchłaniany 1,25 mg/dawkę	R
AlendroLek 70; tabl. 70 mg	30%
Alendronat Bluefish; tabl. 70 mg	30%
Alendronate Sodium Accord; tabl. 10 mg	30%
Alendronate Sodium Accord; tabl. 70 mg	30%
Alfakalcydol; kaps. elastyczne 0,25 mcg	R
Alfakalcydol; kaps. elastyczne 1 mcg	R

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktach prawnych

<b>usunięty preparat</b>	<b>była odpłatność</b>
Alkeran; tabl. powl. 2 mg	B
Alutard SQ; inj. sc. (zawiesina)	50%
Alutard SQ; inj. sc. (zawiesina)	50%
Amantix; tabl. powl. 100 mg	30%
Amitriptylinum VP; tabl. drażowane 10 mg	50%; B
Amitriptylinum VP; tabl. drażowane 25 mg	50%; B
Amlodipine Arrow 5 mg; tabl. 5 mg	50%
Amlodipine Arrow 10 mg; tabl. 10 mg	50%
Amlodipinum TAD; tabl. 10 mg	50%
Amlodipinum TAD; tabl. 5 mg	50%
Amlopin; tabl. 10 mg	50%
Amlopin; tabl. 5 mg	50%
Amloratio 5; tabl. 5 mg	50%
Amloratio 10; tabl. 10 mg	50%
Amloratio; tabl. 10 mg	50%
Amloratio; tabl. 5 mg	50%
Amoksiklav forte; proszek do p. roztworu doustnego 312,5 mg/5 ml	50%
Amoksiklav; proszek do p. roztworu doustnego 156 mg/5 ml	50%
Amotaks; kaps. 250 mg	R
Anartan HCT; tabl. powl. 160 + 25 mg	50%
Anartan; tabl. powl. 160 mg	50%
Anartan; tabl. powl. 80 mg	50%
AnastroGen; tabl. powl. 1 mg	B
AnastroLek; tabl. powl. 1 mg	B
Anastrozol +pharma; tabl. powl. 1 mg	B
Anastrozol Teva; tabl. powl. 1 mg	B
Anastrozole Accord; tabl. powl. 1 mg	B
Anastrozole Arrow; tabl. powl. 1 mg	B
Anastrozol-ratiopharm; tabl. powl. 1 mg	B
Apidra (OptiClik); inj. sc. (roztwór) 300 j.m./3 ml	R
Apo-Selin; tabl. 5 mg	R
Aprost 5 mg; tabl. powl. 5 mg	R
Apydan 300; tabl. 300 mg	R
Apydan 600; tabl. 600 mg	R
Aqua Pro Iniectione Kabi; rozpuszczalnik do iniekcji 10 ml	30%
Aredia; inj. iv. (proszek + rozp.) 60 mg	R
Aredia; inj. iv. (proszek + rozp.) 90 mg	R
Aricept; tabl. powl. 10 mg	30%
Aricept; tabl. powl. 5 mg	30%
Aropix; tabl. powl. 0,25 mg	30%
Aropix; tabl. powl. 0,5 mg	30%
Aropix; tabl. powl. 1 mg	30%
Aropix; tabl. powl. 2 mg	30%
Aropix; tabl. powl. 5 mg	30%
Atenolol 100; tabl. 100 mg	R
Atossa; tabl. powl. 4 mg	R
Augmentin; proszek do p. zawiesiny doustnej 156 mg/5 ml	50%
Augmentin; proszek do p. zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml	50%
AziTeva; tabl. powl. 250 mg	50%
Azithromycin-ratiopharm 250; tabl. powl. 250 mg	50%
Azithromycin-ratiopharm 500; tabl. powl. 500 mg	50%
Azitro-Mepha 250 mg; tabl. powl. 250 mg	50%
Azitro-Mepha 500 mg; tabl. powl. 500 mg	50%
Azitrox 250; tabl. powl. 250 mg	50%
Baclofen; tabl. 10 mg	R
Baclofen; tabl. 25 mg	R
Benazepril Stada 10 mg; tabl. powl. 10 mg	R
Benazepril Stada 20 mg; tabl. powl. 20 mg	R
Betamann; krople do oczu 1 mg/ml	B
Betamann; krople do oczu 3 mg/ml	B

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktach prawnych

usunięty preparat	była odpłatność
Beurer paski testowe do GL30/BGL40; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R
Bisocard; tabl. powl. 10 mg	R
Bisocard; tabl. powl. 5 mg	R
Buderhin; aerozol do nosa 0,05 mg/dawkę	30%
Buscolysin; inj. im./iv./sc. (roztwór) 20 mg/1 ml	50%
Captopril; tabl. 50 mg	R
Captopril-Egis; tabl. 25 mg	R
Cardin 10; tabl. powl. 10 mg	30%
Cardin 20; tabl. powl. 20 mg	30%
Cardin 40; tabl. powl. 40 mg	30%
Cardura; tabl. 1 mg	30%; R
Cardura; tabl. 2 mg	30%; R
Carteol LP 2%; krople do oczu 20 mg/ml	B
Carvedilol-ratiopharm 6,25; tabl. 6,25 mg	50%
Carvedilol-ratiopharm 12,5; tabl. 12,5 mg	50%
Carvedilol-ratiopharm 25; tabl. 25 mg	50%
Carvilex; tabl. powl. 12,5 mg	50%
Carvilex; tabl. powl. 25 mg	50%
Carvilex; tabl. powl. 6,25 mg	50%
Ceclor; kaps. 500 mg	50%
Cefaleksyna; kaps. 250 mg	50%
Ceroxim; tabl. powl. 125 mg	50%
Certican; tabl. do p. zawiesiny doustnej 0,25 mg	B
Chloropernazinum; tabl. 10 mg	R
Cifran 250; tabl. powl. 250 mg	50%
Cifran 500; tabl. powl. 500 mg	50%
Ciphin 250; tabl. powl. 250 mg	50%
Clobex; szampon leczniczy 0,05 mg/g	50%
Clogrel; tabl. powl. 75 mg	50%
Clonazepamum; inj. (roztwór) 1 mg/1 ml	B
Clostilbegyt; tabl. 50 mg	30%
Colitan; czopki 250 mg	30%; R
Colitan; tabl. dojelitowe 250 mg	30%; R
Comfeel Podstawowy; opatrunek leczniczy	50%; B
Contour Link; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R
Cordafen; tabl. powl. 10 mg	R
Corectin 5; tabl. powl. 5 mg	R
Corectin 10; tabl. powl. 10 mg	R
Corr 10; tabl. powl. 10 mg	30%
Corr 20; tabl. powl. 20 mg	30%
Corr 40; tabl. powl. 40 mg	30%
Coxalgan; tabl. powl. 500 mg	50%
Coxtral; tabl. 100 mg	50%
Crotamiton 10%; płyn na skórę 100 mg/g	R
Crotamiton; maść 100 mg/g	R
Cuprenil; tabl. powl. 250 mg	R
Curam; proszek do p. zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml	50%
Curam; tabl. powl. 625 mg	50%
Cyprofloksacyna 250 mg; tabl. powl. 250 mg	50%
Dalacin C; inj. im./iv. (roztwór) 300 mg/2 ml	50%
Dalacin C; inj. im./iv. (roztwór) 600 mg/4 ml	50%
Dalacin C; inj. im./iv. (roztwór) 900 mg/6 ml	50%
Daraprim; tabl. 25 mg	R
Debacylina; inj. im. (proszek do p. zawiesiny) 1,2 mln. j.m.	R
Decapeptyl Depot; inj. im. (mikrogranulki do p. zawiesiny) 3,75 mg	R
Depakine 200; tabl. powl. 200 mg	B
Depamide; tabl. powl. dojelitowe 300 mg	R
Depo-Medrol; inj. dotkankowe (zawiesina) 40 mg/1 ml	30%
Dermazin; krem 10 mg/g	30%; B
Dermestril 25; TTS plastry 0,025 mg/24 h	50%

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktach prawnych

usunięty preparat	była odpłatność
Dermestril 50; TTS plastry 0,05 mg/24 h	50%
Dermklobal; płyn na skórę owłosioną 0,5 mg/g	50%
Diabetol; tabl. 500 mg	R
Diaprel; tabl. retard 80 mg	R
Difadol; inj. im. (roztwór) 75 mg/3 ml	30%
Dilatrend; tabl. 12,5 mg	50%
Diuramid; tabl. 250 mg	30%
Diuver; tabl. 10 mg	50%
Diuver; tabl. 5 mg	50%
Dolargan; inj. im./iv./sc. (roztwór) 100 mg/2 ml	50%
Doresol 1; tabl. powl. 1 mg	R
Doresol 2; tabl. powl. 2 mg	R
Doresol 3; tabl. powl. 3 mg	R
Doresol 4; tabl. powl. 4 mg	R
Dotur; kaps. 100 mg	50%
DoxaLEK; tabl. retard 4 mg	30%; R
Doxazosin-ratiopharm PR 4; tabl. retard 4 mg	30%; R
Doxonex; tabl. 1 mg	30%; R
Doxorubicin-Ebewe; inj. iv./ia. lub dopęcherzowo (roztwór) 10 mg/5 ml	B
Doxyratio M; tabl. 100 mg	50%
Duracef; proszek do p. zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml	50%
Ebesetron; tabl. powl. 4 mg	R
Ebesetron; tabl. powl. 8 mg	R
Effox 40; tabl. 40 mg	R
Elocom; krem 1 mg/g	50%
Elocom; maść 1 mg/g	50%
Elocom; płyn na skórę 1 mg/g	50%
Endoxan; tabl. drażowane 50 mg	R; B
Ethambutol Pliva; kaps. 250 mg	B
Euclamin; tabl. 5 mg	R
Exforge; tabl. powl. 160 + 10 mg	50%
Exforge; tabl. powl. 160 + 5 mg	50%
Exter; kaps. 20 mg	30%
Fenactil; draż. 25 mg	B
Fenoratio 100; kaps. 100 mg	50%
Fenoratio Retard; kaps. retard 250 mg (subst. mikronizowana)	50%
Fentagesic; TTS plastry 0,025 mg/h	R
Fentagesic; TTS plastry 0,05 mg/h	R
Fentagesic; TTS plastry 0,075 mg/h	R
Fentagesic; TTS plastry 0,1 mg/h	R
Fentanyl-ratiopharm 25 mcg/h; TTS plastry 0,025 mg/h	R
Fentanyl-ratiopharm 50 mcg/h; TTS plastry 0,05 mg/h	R
Fentanyl-ratiopharm 75 mcg/h; TTS plastry 0,075 mg/h	R
Fentanyl-ratiopharm 100 mcg/h; TTS plastry 0,1 mg/h	R
Finasterid-ratiopharm; tabl. powl. 5 mg	R
Flonidan; zawiesina doustna 5 mg/5 ml	50%
Fluconazole BMM Pharma 50 mg; kaps. twarde 50 mg	30%
Fluconazole BMM Pharma 150 mg; kaps. twarde 150 mg	30%
Fluconazole BMM Pharma 200 mg; kaps. twarde 200 mg	30%
Flumycon; syrop 50 mg/10 ml	30%
Fluoksetyna; tabl. 10 mg	30%
Fluoksetyna; tabl. 20 mg	30%
Fluoro-uracil; inj. iv. (roztwór) 250 mg/5 ml	B
Furaginum; tabl. 50 mg	50%
Gensulin M20 (20/80); inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml	R
Gentiapin; tabl. powl. 150 mg	R
Glibenese GITS; tabl. powl. retard 10 mg	R
Glibezid 1; tabl. 1 mg	R
Glibezid 2; tabl. 2 mg	R
Glibezid 3; tabl. 3 mg	R

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktach prawnych

usunięty preparat	była odpłatność
Gliclazide; tabl. 80 mg	R
Glidamid; tabl. 6 mg	R
Glimepiride Arrow; tabl. 2 mg	R
Glimepiride Arrow; tabl. 3 mg	R
Glimepiride Arrow; tabl. 4 mg	R
Glucocard II; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R
Glucosum 20% Teva {Glucosum Pliva}; inj. iv. (roztwór) 2000 mg/10 ml	30%
Gluformin; tabl. powl. 850 mg	R
Glurenorm; tabl. 30 mg	R
Gopten 0,5; kaps. 0,5 mg	R
Gopten 2,0; kaps. 2 mg	R
Gynalgin; tabl. dopochwowe	30%
Hardic; tabl. do żucia 4 mg	30%
Hardic; tabl. do żucia 5 mg	30%
Hardic; tabl. powl. 10 mg	30%
Histac; tabl. powl. 150 mg	R
Histac; tabl. powl. 300 mg	R
Humulin M3 KwikPen {Humulin M3 Pen}; inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml	R
Humulin N KwikPen {Humulin N Pen}; inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml	R
Hydrochlorothiazidum Polpharma; tabl. 12,5 mg	R
Hydrochlorothiazidum; tabl. 25 mg	R
Hydrocortisonum; inj. dotkankowe (zawiesina) 125 mg/5 ml	30%
Hydrocortisonum; krem 10 mg/g	50%
Hydroxycarbamid Teva {Hydroxycarbamid Pliva}; kaps. 500 mg	B
Hytrin; tabl. sekwencyjne	30%; R
Ibufen Total; tabl. drażowane 200 mg	R
Immunoprin; tabl. powl. 50 mg	R; B
Indapamide SR; tabl. retard 1,5 mg	50%
Indapamid-ratiopharm SR; tabl. retard 1,5 mg	50%
Indix SR; tabl. powl. retard 1,5 mg	50%
Inhibace Plus; tabl. powl. 5 + 12,5 mg	R
Inhibace; tabl. powl. 0,5 mg	R
Inhibace; tabl. powl. 1 mg	R
Inhibace; tabl. powl. 2,5 mg	R
Inhibace; tabl. powl. 5 mg	R
Isoptin 40; tabl. powl. 40 mg	R
Isoptin 80; tabl. powl. 80 mg	R
Isoptin SR; tabl. powl. retard 120 mg	R
Isoptin SR-E 240; tabl. retard 240 mg	R
Jucolon; tabl. powl. dojelitowe 250 mg	30%; R
Kalium effervescens; granulaty musujące 782 mg K+/5 g	50%
Kalium gluconicum Polfarmex; syrop 312 mg/ml (260 mg K+/5 ml)	50%
Kalium Polfarmex; syrop 782 mg K+/10 ml	R
Kamiren; tabl. 1 mg	30%; R
Kaprogest; inj. im. (roztwór) 250 mg/2 ml	R
Keithon; kaps. twarde retard 100 mg + 20 mg	30%
Keithon; kaps. twarde retard 150 mg + 20 mg	30%
Keithon; kaps. twarde retard 200 mg + 20 mg	30%
Ketokonazol; tabl. 200 mg	50%
Klacid Uno; tabl. retard 500 mg	50%
Klaristat {Klabax}; tabl. powl. 250 mg	50%
Klaristat; tabl. powl. 500 mg	50%
Kornam; tabl. 2 mg	30%; R
Kornam; tabl. 5 mg	30%; R
Lakea HCT; tabl. powl. 50 + 12,5 mg	50%
Lamotrigine Arrow 25 mg; tabl. 25 mg	R
Lamotrigine Arrow 50 mg; tabl. 50 mg	R
Lamotrigine Arrow 100 mg; tabl. 100 mg	R
Lamotrigine Ivax {Lamilept}; tabl. 100 mg	R
Lamotrigine Ivax {Lamilept}; tabl. 25 mg	R

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktach prawnych

usunięty preparat	była odpłatność
Lamotrigine Ivax {Lamilept}; tabl. 50 mg	R
LansoLEK 15; kaps. dojelitowe twarde 15 mg	30%
LansoLEK 30; kaps. dojelitowe twarde 30 mg	30%
Lanvis; tabl. 40 mg	B
Lanzogen 15; kaps. dojelitowe twarde 15 mg	30%
Lanzogen 30; kaps. dojelitowe twarde 30 mg	30%
Lastet; kaps. 100 mg	B
Lastet; kaps. 25 mg	B
Lastet; kaps. 50 mg	B
Letrox 25; tabl. 0,025 mg	R
Letrozol Teva; tabl. powl. 2,5 mg	B
Letrozole Accord; tabl. powl. 2,5 mg	B
Leukeran; tabl. powl. 2 mg	B
Lisiprol HCT 10 MG + 12,5 MG; tabl. 10 + 12,5 mg	R
Lisonid 5 mg; tabl. powl. 5 mg	R
Locoid Crelo; emulsja na skórę 1 mg/g	50%
Locoid; płyn na skórę 1 mg/g	50%
Lopigalel; tabl. powl. 75 mg	50%
Loquen; tabl. powl. 100 mg	R
Loquen; tabl. powl. 200 mg	R
Loquen; tabl. powl. 25 mg	R
Loquen; tabl. powl. 300 mg	R
Loratine; syrop 5 mg/5 ml	50%
Losartan-ratiopharm; tabl. powl. 50 mg	50%
Medisense Blood Glucose Sensor Electrode; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R
Megesin; tabl. 160 mg	R
Memocept; tabl. powl. 10 mg	30%
Memocept; tabl. powl. 5 mg	30%
Mesalazyna; czopki 250 mg	30%; R
Methotrexat-Ebewe; inj. (roztwór) 10 mg/1 ml	B
Methotrexat-Ebewe; inj. (roztwór) 5 mg/1 ml	B
Methotrexat-Ebewe; inj. (roztwór) 50 mg/5 ml	B
Methotrexat-Ebewe; tabl. 10 mg	R; B
Methotrexat-Ebewe; tabl. 2,5 mg	R; B
Methotrexat-Ebewe; tabl. 5 mg	R; B
Metizol; tabl. 5 mg	R
Metoclopramidum Polpharma; tabl. 10 mg	R; B
Metoprolol VP; tabl. 100 mg	R
Metoprolol VP; tabl. 50 mg	R
Metronidazol; czopki 1000 mg	50%
Metronidazol; czopki 500 mg	50%
Mexicord; kaps. 200 mg	50%
Miflexin; tabl. 75 mg	50%
Minirin 0,1; tabl. 0,1 mg	R
Minirin 0,2; tabl. 0,2 mg	R
Mitoxantrone; inj. (roztwór) 20 mg/10 ml	B
Mitripiazyd; tabl. powl. 2,5 + 12,5 mg	R
Momarid; maść 1 mg/g	50%
Mono TAD 100 mg; tabl. retard 100 mg	R
Mononit 80 Retard; tabl. powl. retard 80 mg	R
Montenorm; tabl. do żucia 4 mg	30%
Montenorm; tabl. do żucia 5 mg	30%
Montenorm; tabl. powl. 10 mg	30%
Mukolina; syrop 100 mg/5 ml	B
Mycophenolate Mofetil Accord; kaps. twarde 250 mg	R
Mycophenolate Mofetil Accord; tabl. powl. 500 mg	R
Myleran; tabl. powl. 2 mg	B
Nabumeton BMM Pharma 500 mg; tabl. powl. 500 mg	50%
Natrium chloratum 0,9 % Kabi; inj. (roztwór) 9 mg/ml	30%

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktach prawnych

usunięty preparat	była odpłatność
Nedal; tabl. 5 mg	R
Neupogen; inj. sc./iv. (roztwór) 480 mcg/1,6 ml	R
Nidrazid; tabl. 100 mg	B
Nitroglycerinum LEK; tabl. podjęzykowe 0,5 mg	R
NO-SPA forte; tabl. 80 mg	50%
NO-SPA; inj. im./iv./sc. 40 mg/2 ml	50%
Notis 20; kaps. dojelitowe twarde 20 mg	30%
Novamox 500; tabl. powl. 500 mg	R
Novamox 750; tabl. powl. 750 mg	R
Novamox 1000; tabl. powl. 1000 mg	R
Novamox; proszek do p. zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	R
Nutramigen 1; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2100 kJ/100 g	50%
Nutramigen 2; proszek do p. zawiesiny odżywczej	50%
Omepragal; tabl. dojelitowe 20 mg	30%
Omeprazol-Egis; kaps. 20 mg	30%
OndaLEK 4 mg; tabl. powl. 4 mg	R
One Touch Horizon; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R
One Touch; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R
Optium Omega; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R
Optium Xido; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R
Optium; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R
Oranex; granulát do p. syropu 100 mg/5 ml	50%
Oranex; granulát do p. syropu 200 mg/5 ml	50%
Oranex; tabl. powl. 125 mg	50%
Oranex; tabl. powl. 500 mg	50%
Ospamox; granulát do p. zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	R
Ospamox; granulát do p. zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml	R
Ostenil; tabl. 10 mg	30%
Ostodronic; tabl. 70 mg	30%
Ostolek; tabl. powl. 10 mg	30%
Pabi-Acenocoumarol; tabl. 4 mg	R
Pabi-Naproxen; tabl. dojelitowe 250 mg	30%
Pabi-Naproxen; tabl. dojelitowe 500 mg	30%
Pamidronat-ratiopharm; inj. iv. (koncentrat) 60 mg/20 ml	R
Pamidronat-ratiopharm; inj. iv. (koncentrat) 90 mg/30 ml	R
Pamisol 6 mg/ml; inj. iv. (koncentrat) 60 mg/10 ml	R
Pamisol 9 mg/ml; inj. iv. (koncentrat) 90 mg/10 ml	R
Panprazox; tabl. dojelitowe 20 mg	30%
Panprazox; tabl. dojelitowe 40 mg	30%
Pantoprazol-ratiopharm; tabl. dojelitowe 20 mg	30%
Pantoprazol-ratiopharm; tabl. dojelitowe 40 mg	30%
Panzytrat 25.000; kaps. 25000 j. lipazy	B
Penicillinum Crystallisatum TZF; inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) 1 mln. j.m.	R
Penicillinum Crystallisatum TZF; inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) 3 mln. j.m.	R
Penicillinum Procainicum L TZF; inj. im. (proszek do p. zawiesiny) 1,2 mln. j.m.	R
Penicillinum Procainicum L TZF; inj. im. (proszek do p. zawiesiny) 2,4 mln. j.m.	R
Piramil 1,25 mg; tabl. 1,25 mg	R
Plavix; tabl. powl. 75 mg	50%
Polcortolon 40; inj. (zawiesina) 40 mg/1 ml	30%
Polcortolon; tabl. 1 mg	30%
Pollinex + Rye; inj. sc. (zawiesina)	50%
Pollinex Tree; inj. sc. (zawiesina)	50%
Polseptol; globulki dopochwowe 200 mg	50%
Polstigminum; inj. (roztwór) 0,5 mg/1 ml	R; B
Prinivil; tabl. 10 mg	R
Prinivil; tabl. 20 mg	R
Prinivil; tabl. 5 mg	R
Profenid; inj. im. (roztwór) 100 mg/2 ml	30%
Profenid; kaps. 50 mg	30%
Progesteronum; inj. (roztwór) 25 mg/1 ml	R

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktach prawnych

<b>usunięty preparat</b>	<b>była odpłatność</b>
Pulsaren 10; tabl. powl. 10 mg	R
Pulsaren 20; tabl. powl. 20 mg	R
Q-pril; tabl. powl. 10 mg	R
Q-pril; tabl. powl. 20 mg	R
Q-pril; tabl. powl. 40 mg	R
Ramicor 2,5 Comb; tabl. powl. 2,5 + 12,5 mg	R
Ramicor 5 Comb; tabl. powl. 5 + 25 mg	R
Ramicor; kaps. twarde 1,25 mg	R
Ramipril-ratiopharm; tabl. 10 mg	R
Ramipril-ratiopharm; tabl. 2,5 mg	R
Ramipril-ratiopharm; tabl. 5 mg	R
Ramoclav; tabl. powl. 375 mg	50%
Ramoclav; tabl. powl. 625 mg	50%
Ranitydyna Sanofi {Ranitydyna 150}; tabl. powl. 150 mg	R
Ranitydyna Sanofi {Ranitydyna 300}; tabl. powl. 300 mg	R
Rapilazole; kaps. dojelitowe twarde 15 mg	30%
Rapilazole; kaps. dojelitowe twarde 30 mg	30%
Regrace; tabl. powl. 10 mg	R
Regrace; tabl. powl. 20 mg	R
Regrace; tabl. powl. 40 mg	R
Relifex; tabl. powl. 500 mg	50%
Renicin; tabl. powl. 150 mg	50%
ReQuip; tabl. powl. 0,25 mg	30%
Risperidone BMM Pharma 1 mg; tabl. powl. 1 mg	R
Risperidone BMM Pharma 2 mg; tabl. powl. 2 mg	R
Risperidone BMM Pharma 3 mg; tabl. powl. 3 mg	R
Risperidone BMM Pharma 4 mg; tabl. powl. 4 mg	R
Risperidone-Arrow 1; tabl. powl. 1 mg	R
Risperidone-Arrow 2; tabl. powl. 2 mg	R
Risperidone-Arrow 3; tabl. powl. 3 mg	R
Risperidone-Arrow 4; tabl. powl. 4 mg	R
Rivastigmine Teva; kaps. twarde 1,5 mg	30%
Rivastigmine Teva; kaps. twarde 3 mg	30%
Rivastigmine Teva; kaps. twarde 4,5 mg	30%
Rivastigmine Teva; kaps. twarde 6 mg	30%
Rodanol S; tabl. do p. zawiesiny doustnej 1000 mg	50%
Rotadin; tabl. 10 mg	50%
Roxiratio; tabl. powl. 150 mg	50%
Rytmonorm 150; tabl. powl. 150 mg	R
Rytmonorm 300; tabl. powl. 300 mg	R
Sandostatin LAR; inj. im. (mikrogranulki do p. zawiesiny) 30 mg	R
Scopolan; czopki 10 mg	50%
Scopolan; tabl. drażowane 10 mg	50%
Selerin; tabl. 5 mg	R
Septrin dla dzieci; zawiesina doustna 240 mg/5 ml	50%
Seractil; tabl. powl. 400 mg	R
Seroquel; tabl. powl. 100 mg	R
Seroquel; tabl. powl. 200 mg	R
Simcovas; tabl. powl. 80 mg	30%
Simvastatin 10 mg; tabl. powl. 10 mg	30%
Simvastatin Bluefish; tabl. powl. 10 mg	30%
Simvastatin Bluefish; tabl. powl. 20 mg	30%
Simvastatin Bluefish; tabl. powl. 40 mg	30%
Simvastatinum Accord; tabl. powl. 10 mg	30%
Simvastatinum Accord; tabl. powl. 20 mg	30%
Simvastatinum Accord; tabl. powl. 40 mg	30%
Simvastatinum Accord; tabl. powl. 80 mg	30%
Simvor; tabl. powl. 10 mg	30%
Simvor; tabl. powl. 20 mg	30%
Simvor; tabl. powl. 40 mg	30%

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktach prawnych

usunięty preparat	była odpłatność
Singulair 4; tabl. do żucia 4 mg	30%
Singulair 5; tabl. do żucia 5 mg	30%
Singulair 10; tabl. powł. 10 mg	30%
Singulair Mini; granuląt 4 mg	30%
Solu-Medrol; inj. im./iv. (proszek + rozp. do p. roztworu) 1000 mg	30%
Solu-Medrol; inj. im./iv. (proszek + rozp. do p. roztworu) 500 mg	30%
Sorbonit; tabl. 10 mg	R
Sortis 40; tabl. powł. 40 mg	30%
Sortis 80; tabl. powł. 80 mg	30%
Stopress; tabl. 4 mg	R
Stopress; tabl. 8 mg	R
Streptomycinum TZF; inj. im. (proszek do p. roztworu) 1000 mg	B
Sukontix {Letrozol Sandoz}; tabl. powł. 2,5 mg	B
Suprasorb M; opatrunek leczniczy	50%; B
Syncumar; tabl. 4 mg	R
Syntaris; aerozol do nosa 0,25 mg/ml	30%
Tafрил; kaps. 500 mg	50%
Tamofen; tabl. 10 mg	B
Tamofen; tabl. 20 mg	B
Tamoxifen; tabl. 10 mg	B
Tamoxifen; tabl. powł. 10 mg	B
Tamoxifen-Ebewe 10; tabl. 10 mg	B
Tamoxifen-Ebewe 20; tabl. 20 mg	B
Tamsulosin-ratiopharm; kaps. twarde retard 0,4 mg	R
Taromentin; tabl. powł. 375 mg	50%
Tender Wet 24; opatrunek leczniczy	50%; B
Terbinafin BMM Pharma; tabl. 250 mg	50%
Theoplus; tabl. retard 100 mg	R
Theoplus; tabl. retard 300 mg	R
Ticlid; tabl. powł. 250 mg	50%
Tielle; opatrunek leczniczy	50%; B
Timolol-POS 0,25%; krople do oczu 2,5 mg/ml	B
Timolol-POS 0,5%; krople do oczu 5 mg/ml	B
Timonil 200; tabl. 200 mg	R; B
Timonil; zawiesina doustna 100 mg/5 ml	R; B
Tinidazolium Polpharma; tabl. powł. 500 mg	50%
Topiramate Arrow; tabl. powł. 100 mg	R
Topiramate Arrow; tabl. powł. 200 mg	R
Topiramate Arrow; tabl. powł. 25 mg	R
Topiramate Arrow; tabl. powł. 50 mg	R
Tramcod; czopki 100 mg	50%; B
Tramcod; inj. (roztwór) 100 mg/2 ml	50%; B
Tramcod; inj. (roztwór) 50 mg/1 ml	50%; B
Tramcod; krople doustne (roztwór) 100 mg/ml	50%; B
Tramcod; tabl. powł. 50 mg	50%; B
Trandolapril Arrow; kaps. twarde 4 mg	R
Travictol 100 mg; tabl. retard 100 mg	50%; B
Trimonit; aerozol do jamy ustnej wchłaniaalny 0,4 mg/dawkę	R
Trogran; tabl. powł. 75 mg	50%
Tussicom 200; proszek do p. roztworu doustnego 200 mg/5 g	B
Tussicom 400; proszek do p. roztworu doustnego 400 mg/5 g	B
Tussicom 600; proszek do p. roztworu doustnego 600 mg/5 g	B
Ulfamid; tabl. powł. 20 mg	R
Ulfamid; tabl. powł. 40 mg	R
Unasyn; proszek do p. zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml	50%
Uroton; tabl. powł. 5 mg	30%
Valpro-ratiopharm Chrono 300 mg; tabl. retard 300 mg	B
Valpro-ratiopharm Chrono 500 mg; tabl. retard 500 mg	B
Vasosan P; granuląt 740 mg/g	50%
Vasosan S; granuląt 740 mg/g	50%

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktach prawnych

usunięty preparat	była odpłatność
Velaxin; tabl. 37,5 mg	50%
Velaxin; tabl. 75 mg	50%
Verbinaf; tabl. 250 mg	50%
Vercef MR; tabl. retard 375 mg	50%
Virlix; tabl. powl. 10 mg	50%
Vitaminum PP 50 Polfarmex; tabl. 50 mg	50%
Vitaminum PP 200 Polfarmex; tabl. 200 mg	50%
Vitaminum PP GSK; tabl. 50 mg	50%
Vitaminum PP Teva; tabl. 200 mg	50%
Vitaminum PP Teva; tabl. 50 mg	50%
Xavitor; tabl. powl. 40 mg	30%
Xetiran; kaps. 20 mg	30%
Xitrocin; tabl. powl. 50 mg	50%
Zalasta; tabl. rozp. w jamie ustnej 7,5 mg	R
Zapilux; tabl. powl. 7,5 mg	R
Zeldox; kaps. 60 mg	R
Zeldox; kaps. 80 mg	R
Zeppeliton 5 mg; tabl. 5 mg	50%
Zeppeliton 10 mg; tabl. 10 mg	50%
Zyloric; tabl. 100 mg	R
Zyloric; tabl. 300 mg	R

## Zmiany rodzaju odpłatności preparatów refundowanych

### Objaśnienia symboli wskazań (chorób przewlekłych):

symbol	wskazanie szczególne	grupa
c1	nowotwory złośliwe	nowotwory
c2	ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków	
c3	neutropenia w chorobach nowotworowych	
c4	przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	
c5	wymioty wczesne albo opóźnione u osób dorosłych związane z emetogenną chemioterapią cisplatiną w dawce większej niż 70 mg/m <sup>2</sup> – profilaktyka	
c6	rak piersi i rak trzonu macicy	
c7	wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii	
c8	rak piersi w II rzucie hormonoterapii	
c9	przerost gruczołu krokowego	
c10	rak prostaty	
e1	wrzodziejące zapalenie jelita grubego	jelitowe
e2	choroba Leśniowskiego–Crohna	
g1	epidermolysis bullosa – pęcherzowe odwarstwianie naskórka	genetyczne
g2	pierwotna dyskineza rzęsek	
h1	osteoporoza	hormonalne
h3	akromegalia	
h4	moczówka prosta przysadkowa	

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktach prawnych

symbol	wskazanie szczególne	grupa	
h5	niedoczynność tarczycy		
h6	endometrioza		
i1	aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów	auto-immuno	
i2	miastenia		
m1	cukrzyca	metaboliczne	
m2	cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej		
m5	fenyloketonuria		
m6	hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemia rodzinna		
m7	zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe		
m8	mukowiscydoza		
m9	stan po resekcji trzustki		
n1	padaczka		neurologiczne
n2	padaczka oporna na leczenie		
n3	choroba i zespół Parkinsona		
n4	choroba Alzheimerera		
n5	stwardnienie rozsiane		
n6	stwardnienie zanikowe boczne		
n7	neuralgia popółpaścowa przewlekła		
n8	wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgia		
n9	zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym		
p1	choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe	psychiatryczne	
p2	schizofrenia		
p3	schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami, w wyniku udokumentowanego uporczywego braku współpracy chorego		
p4	schizofrenia u dorosłych, u których uzyskano stabilizację podczas leczenia olanzapiną doustną, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego		
p5	choroba afektywna dwubiegunowa		
p6	nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6 roku życia		
p7	nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży		
r1	astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	oddechowe	
r2	ciężka postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z udokumentowaną badaniem spirometrycznym wartością wskaźnika FEV1<50% oraz ujemną próbą rozkurczową		
r3	gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy		
s1	jaskra	oczne	
t1	stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku	przeszczepy	
t2	zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów mięszowych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie		
v1	stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania	Krażeńiowe	
v2	stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania		
v3	miażdżycy objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom		
v4	udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II–NYHA IV		
v5	udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA III–NYHA IV po udokumentowanym niepowodzeniu leczenia furosemidem		
v6	żylne powikłania zakrzepowo–zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) – prewencja pierwotna		
v7	przewlekłe owrzodzenia		

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktach prawnych

## Zmiany odpłatności:

preparat	odpłatność	poprzednio
Absenor; tabl. retard 300 mg	B-p1; R-n1	B-n1, p1
Absenor; tabl. retard 500 mg	B-p1; R-n1	B-n1, p1
Aclostin; tabl. powl. 250 mg	30%	50%
Adamon SR 50; kaps. retard 50 mg	30%   B-c1	50%   B-c1
Adamon SR 100; kaps. retard 100 mg	30%   B-c1	50%   B-c1
Adamon SR 150; kaps. retard 150 mg	30%   B-c1	50%   B-c1
Adamon SR 200; kaps. retard 200 mg	30%   B-c1	50%   B-c1
Adipine; tabl. 5 mg	30%	50%
Adipine; tabl. 10 mg	30%	50%
Agastin 20 mg; kaps. dojelitowe twarde 20 mg	50%	30%
Agen 5; tabl. 5 mg	30%	50%
Agen 10; tabl. 10 mg	30%	50%
Agregex; tabl. powl. 75 mg	30%-v2, v1, v3	50%-v2, v1, v3
Aldan; tabl. 5 mg	30%	50%
Aldan; tabl. 10 mg	30%	50%
Aleric; tabl. 10 mg	30%	50%
Alermed; tabl. powl. 10 mg	30%	50%
Allergovit; inj. sc. (zawiesina mieszanych alergenów)	R	50%
Allergovit; inj. sc. (zawiesina pojedynczych alergenów)	R	50%
Allertec; krople doustne 10 mg/ml	30%	50%
Allertec; syrop 5 mg/5 ml	30%	50%
Allertec; tabl. powl. 10 mg	30%	50%
Allebyn Non-Adhesive; opatrunek leczniczy nieprzylepny	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Alventa; kaps. twarde retard 75 mg	30%-p1	50%-p1
Alventa; kaps. twarde retard 150 mg	30%-p1	50%-p1
Amertil; roztwór doustny 5 mg/5 ml	30%	50%
Amertil; tabl. powl. 10 mg	30%	50%
Amitriptylinum VP; tabl. powl. 10 mg	30%   B-p1	50%   B-p1
Amitriptylinum VP; tabl. powl. 25 mg	30%   B-p1	50%   B-p1
Amlonor; tabl. 5 mg	30%	50%
Amlonor; tabl. 10 mg	30%	50%
Amlopin 5; tabl. 5 mg	30%	50%
Amlopin 10; tabl. 10 mg	30%	50%
Amlozek; tabl. 5 mg	30%	50%
Amlozek; tabl. 10 mg	30%	50%
Anapran; tabl. powl. 275 mg	50%	30%
Anapran; tabl. powl. 550 mg	50%	30%
Androcur; tabl. 50 mg	30%	50%
Anesteloc; tabl. dojelitowe 20 mg	50%	30%
Anesteloc; tabl. dojelitowe 40 mg	50%	30%
Apo-Amlo 5; tabl. 5 mg	30%	50%
Apo-Amlo 10; tabl. 10 mg	30%	50%
Apo-Clodin; tabl. powl. 250 mg	30%	50%
Apo-Feno 100; kaps. 100 mg	30%	50%
Apo-Feno 200 M; kaps. 200 mg (subst. mikronizowana)	30%	50%
Apo-Indap; tabl. powl. 2,5 mg	30%	50%
Apo-Lozart; tabl. powl. 50 mg	30%	50%
Apo-Napro; tabl. 250 mg	50%	30%
Apo-Napro; tabl. 500 mg	50%	30%
Aqua pro iniectione Polpharma; rozpuszczalnik do iniekcji 5 ml	50%	30%
Aqua pro iniectione Polpharma; rozpuszczalnik do iniekcji 10 ml	50%	30%
Aquacel Ag; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Aquacel Hydrofibre; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Aqua-Gel; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Areplex; tabl. 75 mg	30%-v2, v1, v3	50%-v2, v1, v3
Asamax 250; czopki 250 mg	R   R-e1	30%   R-e1
Asamax 500; czopki 500 mg	R   R-e1	30%   R-e1
Ascensia Entrust; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R-m2; 30%-m1	R-m1

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktach prawnych

preparat	odpłatność	poprzednio
Atacand; tabl. 8 mg	30%	50%
Atacand; tabl. 16 mg	30%	50%
Atecortin; krople do oczu i uszu	R	50%
Atram 6,25; tabl. 6,25 mg	30%-v4	50%-v4
Atram 12,5; tabl. 12,5 mg	30%-v4	50%-v4
Atram 25; tabl. 25 mg	30%-v4	50%-v4
Aurorix; tabl. powl. 150 mg	30%-p1	50%-p1
Aurorix; tabl. powl. 300 mg	30%-p1	50%-p1
Avedol; tabl. 6,25 mg	30%-v4	50%-v4
Avedol; tabl. 12,5 mg	30%-v4	50%-v4
Avedol; tabl. 25 mg	30%-v4	50%-v4
Axyven; tabl. powl. retard 37,5 mg	30%-p1	50%-p1
Axyven; tabl. powl. retard 75 mg	30%-p1	50%-p1
Axyven; tabl. powl. retard 150 mg	30%-p1	50%-p1
Bebilon Pepti 1; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2185 kJ/100 g	30%-m7	50%-m7
Bebilon Pepti 2; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2160 kJ/100 g	30%-m7	50%-m7
Bebilon Pepti MCT; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2155 kJ/100 g	30%-m7	50%-m7
Bebilon sojowy 2; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2065 kJ/100 g	30%-m7	50%-m7
Bespres; tabl. powl. 80 mg	30%	50%
Bespres; tabl. powl. 160 mg	30%	50%
Betoptic S; krople do oczu 2,5 mg/ml	30%-s1	B-s1
Biatain Ag; opatrunek leczniczy nieprzylepny	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Bioprazol; kaps. twarde 20 mg	50%	30%
Biosotal 40; tabl. 40 mg	30%	50%
Biosotal 80; tabl. 80 mg	30%	50%
Biosotal 160; tabl. 160 mg	30%	50%
Bi-Profenid; tabl. retard 150 mg	50%	30%
Bunondol; tabl. podjęzykowe 0,2 mg	30%   B-c1	50%   B-n7, n8, c1
Bunondol; tabl. podjęzykowe 0,4 mg	30%   B-c1	50%   B-n7, n8, c1
Carder; tabl. powl. 75 mg	30%-v2, v1, v3	50%-v2, v1, v3
Cardilopin; tabl. 2,5 mg	30%	50%
Cardilopin; tabl. 5 mg	30%	50%
Cardilopin; tabl. 10 mg	30%	50%
Carvedigamma 6,25 mg; tabl. 6,25 mg	30%-v4	50%-v4
Carvedigamma 12,5 mg; tabl. 12,5 mg	30%-v4	50%-v4
Carvedigamma 25 mg; tabl. 25 mg	30%-v4	50%-v4
Carvedilol TEVA; tabl. 6,25 mg	30%-v4	50%-v4
Carvedilol TEVA; tabl. 12,5 mg	30%-v4	50%-v4
Carvedilol TEVA; tabl. 25 mg	30%-v4	50%-v4
Carvedilol-ratiopharm 6,25 {Mavodilol}; tabl. powl. 6,25 mg	30%-v4	50%-v4
Carvedilol-ratiopharm 12,5 {Mavodilol}; tabl. powl. 12,5 mg	30%-v4	50%-v4
Carvedilol-ratiopharm 25 {Mavodilol}; tabl. powl. 25 mg	30%-v4	50%-v4
Carvetrend; tabl. 3,125 mg	30%-v4	50%-v4
Carvetrend; tabl. 6,25 mg	30%-v4	50%-v4
Carvetrend; tabl. 12,5 mg	30%-v4	50%-v4
Carvetrend; tabl. 25 mg	30%-v4	50%-v4
Catalet C; inj. sc. (zawiesina) 2 ml/dawkę	R	50%
Catalet D; inj. sc. (zawiesina) 2 ml/dawkę	R	50%
Catalet T; inj. sc. (zawiesina) 2 ml/dawkę	R	50%
Certican; tabl. 0,25 mg	R-t1	B-t1
Certican; tabl. 0,75 mg	R-t1	B-t1
CetAlergin; krople doustne 10 mg/ml	30%	50%
CetAlergin; syrop 5 mg/5 ml	30%	50%
CetAlergin; tabl. powl. 10 mg	30%	50%
Cetigran {Cetiozone}; tabl. powl. 10 mg	30%	50%
Chlorprothixen; tabl. powl. 15 mg	30%   R-p1	50%   R-p1
Chlorprothixen; tabl. powl. 50 mg	30%   R-p1	50%   R-p1
Citrolyt; granulat do p. roztworu doustnego	30%	50%
Claritine; syrop 5 mg/5 ml	30%	50%
Claritine; tabl. 10 mg	30%	50%
Climara 50; TTS plastry 0,05 mg/24 h	30%	50%
Clindamycin - MIP 150 mg/mL; inj. im./iv. 600 mg/4 ml	R	50%

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktach prawnych

preparat	odpłatność	poprzednio
Clonazepamum; tabl. 0,5 mg	R-n1	B-n1
Clonazepamum; tabl. 2 mg	R-n1	B-n1
Clopidix; tabl. powl. 75 mg	30%-v2, v1, v3	50%-v2, v1, v3
Clopidogrel Apotex; tabl. powl. 75 mg	30%-v2, v1, v3	50%-v2, v1, v3
Clopidogrel GSK; tabl. powl. 75 mg	30%-v2, v1, v3	50%-v2, v1, v3
Clopidogrel Teva; tabl. powl. 75 mg	30%-v2, v1, v3	50%-v2, v1, v3
Clopigamma; tabl. powl. 75 mg	30%-v2, v1, v3	50%-v2, v1, v3
Clopinovo; tabl. powl. 75 mg	30%-v2, v1, v3	50%-v2, v1, v3
Clotrimazolum; tabl. dopochwowe 100 mg	50%	30%
Clotrimazolum; tabl. dopochwowe 500 mg	50%	30%
Coaxil; tabl. powl. 12,5 mg	30%-p1	50%-p1
Co-Bespres; tabl. powl. 160 + 25 mg	30%	50%
Co-Diovan; tabl. powl. 160 + 25 mg	30%	50%
CombiDerm; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Co-Nortivan; tabl. powl. 80 + 12,5 mg	30%	50%
Co-Nortivan; tabl. powl. 160 + 12,5 mg	30%	50%
Co-Nortivan; tabl. powl. 160 + 25 mg	30%	50%
Contix; tabl. dojelitowe 20 mg	50%	30%
Contix; tabl. dojelitowe 40 mg	50%	30%
Contour TS; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R-m2; 30%-m1	R-m1
Contraacid; tabl. dojelitowe 20 mg	50%	30%
Contraacid; tabl. dojelitowe 40 mg	50%	30%
Controloc 20; tabl. dojelitowe 20 mg	50%	30%
Controloc 40; tabl. dojelitowe 40 mg	50%	30%
Convulex; syrop 50 mg/ml	R-n1	B-n1
Convulex 150; kaps. 150 mg	B-p1; R-n1	B-n1, p1
Convulex 300; kaps. 300 mg	B-p1; R-n1	B-n1, p1
Convulex 500; kaps. 500 mg	B-p1; R-n1	B-n1, p1
Coryol; tabl. 6,25 mg	30%-v4	50%-v4
Coryol 3,125 mg {Carvedilol KRKA}; tabl. 3,125 mg	30%-v4	50%-v4
Coryol 12,5 mg {Carvedilol KRKA}; tabl. 12,5 mg	30%-v4	50%-v4
Coryol 25 mg {Carvedilol KRKA}; tabl. 25 mg	30%-v4	50%-v4
Co-Valsacor; tabl. powl. 160 + 12,5 mg	30%	50%
Co-Valsacor; tabl. powl. 160 + 25 mg	30%	50%
Cozaar; tabl. powl. 50 mg	30%	50%
Cozaar; tabl. powl. 100 mg	30%	50%
Crohnax; czopki 250 mg	R   R-e1	30%   R-e1
Cusimolol 0,5%; krople do oczu 5 mg/ml	30%-s1	B-s1
Cyprest; tabl. drażowane	30%	50%
Cyprodiol; tabl. drażowane	30%	50%
Depakine; syrop 288,2 mg/5 ml	R-n1	B-n1
Depakine Chrono 300; tabl. powl. retard 300 mg	B-p1; R-n1	B-n1, p1
Depakine Chrono 500; tabl. powl. retard 500 mg	B-p1; R-n1	B-n1, p1
Depakine Chronosphere 100; granulat retard 100 mg	B-p1; R-n1	B-n1, p1
Depakine Chronosphere 250; granulat retard 250 mg	B-p1; R-n1	B-n1, p1
Depakine Chronosphere 500; granulat retard 500 mg	B-p1; R-n1	B-n1, p1
Depakine Chronosphere 750; granulat retard 750 mg	B-p1; R-n1	B-n1, p1
Depakine Chronosphere 1000; granulat retard 1000 mg	B-p1; R-n1	B-n1, p1
Depo-Medrol; inj. dotkankowe (zawiesina) 40 mg/1 ml	50%	30%
Depo-Medrol z Lidokainą; inj. dotkankowe (zawiesina) 40 mg/1 ml	50%	30%
DHC Continus; tabl. retard 60 mg	30%   B-c1	50%   B-c1
DHC Continus; tabl. retard 90 mg	30%   B-c1	50%   B-c1
DHC Continus; tabl. retard 120 mg	30%   B-c1	50%   B-c1
Diagnostic Gold Strip; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R-m2; 30%-m1	R-m1
Diagomat Strip; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R-m2; 30%-m1	R-m1
Diane 35; tabl. powl.	30%	50%
Diclac; inj. im. (roztwór) 75 mg/3 ml	50%	30%
Dicln9ak; krople do oczu 1 mg/ml	R	50%
Dicloratio; inj. im. (roztwór) 75 mg/2 ml	50%	30%
Difadol 0,1%; krople do oczu 1 mg/ml	R	50%
Dilatrend; tabl. 6,25 mg	30%-v4	50%-v4
Dilatrend; tabl. 25 mg	30%-v4	50%-v4

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktach prawnych

preparat	odpłatność	poprzednio
Diovan; tabl. powl. 80 mg	30%	50%
Diovan; tabl. powl. 160 mg	30%	50%
Dipromal; tabl. powl. 200 mg	R-n1	B-n1
Diuresin SR; tabl. powl. retard 1,5 mg	30%	50%
Divigel 0,1%; TTS żel 0,5 mg/0,5 g	30%	50%
Divigel 0,1%; TTS żel 1 mg/1 g	30%	50%
Doltard; tabl. retard 10 mg	B-c1; R-n7, n8	B-n7, n8, c1
Doltard; tabl. retard 30 mg	B-c1; R-n7, n8	B-n7, n8, c1
Doltard; tabl. retard 60 mg	B-c1; R-n7, n8	B-n7, n8, c1
Doltard; tabl. retard 100 mg	B-c1; R-n7, n8	B-n7, n8, c1
Efectin ER 75; kaps. retard 75 mg	30%-p1	50%-p1
Efectin ER 150; kaps. retard 150 mg	30%-p1	50%-p1
Efevelon SR; kaps. twarde retard 37,5 mg	30%-p1	50%-p1
Efevelon SR; kaps. twarde retard 75 mg	30%-p1	50%-p1
Efevelon SR; kaps. twarde retard 150 mg	30%-p1	50%-p1
Egitromb; tabl. 75 mg	30%-v2, v1, v3	50%-v2, v1, v3
Entocort; kaps. twarde retard 3 mg	R   R-e2	30%   R-e2
Ergotaminum tartaricum; tabl. drażowane 1 mg	50%	30%
Estalis; TTS plastry 0,05 mg +0,25 mg/24 h	30%	50%
Estalis; TTS plastry 0,05 mg +0,14 mg/24 h	30%	50%
Estraderm MX 25; TTS plastry 0,025 mg/24 h	30%	50%
Estraderm MX 50; TTS plastry 0,05 mg/24 h	30%	50%
Estraderm MX 100; TTS plastry 0,1 mg/24 h	30%	50%
Estraderm TTS 25; TTS plastry 0,025 mg/24 h	30%	50%
Estradot 100; TTS plastry 0,1 mg/24 h	30%	50%
Estrofem; tabl. powl. 2 mg	30%	50%
Estrofem mite; tabl. powl. 1 mg	30%	50%
Eusure; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R-m2; 30%-m1	R-m1
Evolution; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R-m2; 30%-m1	R-m1
Fanipos (Flix); aerozol do nosa 0,05 mg/dawkę	50%	30%
Faxigen XL 37,5 mg; kaps. twarde retard 37,5 mg	30%-p1	50%-p1
Faxigen XL 75 mg; kaps. twarde retard 75 mg	30%-p1	50%-p1
Faxigen XL 150 mg; kaps. twarde retard 150 mg	30%-p1	50%-p1
Faxolet ER; kaps. twarde retard 37,5 mg	30%-p1	50%-p1
Faxolet ER; kaps. twarde retard 75 mg	30%-p1	50%-p1
Faxolet ER; kaps. twarde retard 150 mg	30%-p1	50%-p1
Febrofen; kaps. retard 200 mg	50%	30%
Fem 7; TTS plastry 0,05 mg/24 h	30%	50%
Fenardin; kaps. twarde 267 mg (subst. mikronizowana)	30%	50%
Finlepsin 400 retard; tabl. retard 400 mg	B-p1; R-n1	B-n1, p1
Flixonase; aerozol do nosa 0,05 mg/dawkę	50%	30%
Flixonase Nasule; krople do nosa 0,4 mg/dawkę	50%	30%
Flonidan; tabl. 10 mg	30%	50%
Flonidan; zawiesina doustna 5 mg/5 ml	30%	50%
Flucofast; kaps. 50 mg	50%	30%
Flucofast; kaps. 150 mg	50%	30%
Flucofast; kaps. twarde 100 mg	50%	30%
Fluconazin; syrop 50 mg/10 ml	50%	30%
Fluconazole Polfarmex; syrop 50 mg/10 ml	50%	30%
Fluconazole Polfarmex; tabl. 50 mg	50%	30%
Fluconazole Polfarmex; tabl. 100 mg	50%	30%
Fluconazole Polfarmex; tabl. 150 mg	50%	30%
Flumycon; kaps. 50 mg	50%	30%
Flumycon; kaps. 100 mg	50%	30%
Flumycon; kaps. 150 mg	50%	30%
Flumycon; kaps. 200 mg	50%	30%
Gasec-20 Gastrocaps; kaps. 20 mg	50%	30%
Gensulin M30 (30/70); inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml	R-m1	B-m1
Gensulin N; inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml	R-m1	B-m1
Gensulin R; inj. (roztwór) 1000 j.m./10 ml	R-m1	B-m1
Gentamicin WZF 0,3%; krople do oczu 3 mg/ml	50%	30%
Glucobay 50; tabl. 50 mg	30%-m1	50%-m1

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktach prawnych

preparat	odpłatność	poprzednio
Glucobay 100; tabl. 100 mg	30%-m1	50%-m1
Glucocard 01 Sensor; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R-m2; 30%-m1	R-m1
Glucocard G Sensor; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R-m2; 30%-m1	R-m1
Glucosense; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R-m2; 30%-m1	R-m1
Granuflex; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Granuflex Bordered; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Granuflex Extra Thin; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Granuflex Paste; opatrunek leczniczy - pasta	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Granuflex Signal; opatrunek leczniczy samoprzylepny	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
GranuGel; opatrunek leczniczy w żelu	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Grepid; tabl. powl. 75 mg	30%-v2, v1, v3	50%-v2, v1, v3
Grofibrat; kaps. 100 mg	30%	50%
Grofibrat 200; kaps. 200 mg (subst. mikronizowana)	30%	50%
Gyno-Femidazol; tabl. dopochwowe 100 mg	50%	30%
Haloperidol UNIA; krople doustne 2 mg/ml	30%   B-p1	50%   B-p1
Haloperidol WZF; tabl. 1 mg	30%   B-p1	50%   B-p1
Haloperidol WZF; tabl. 5 mg	30%   B-p1	50%   B-p1
Haloperidol WZF 0,2%; krople doustne (roztwór) 2 mg/ml	30%   B-p1	50%   B-p1
Helicid 10; kaps. 10 mg	50%	30%
Helicid 20; kaps. 20 mg	50%	30%
Humana MCT; proszek do p. zawiesiny odżywczej 1765 kJ/100 g	30%-m7	50%-m7
Humana SL; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2120 kJ/100 g	30%-m7	50%-m7
Hydrocoll; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Hydrocoll Concave; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Hydrocoll Thin; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Hypoten; tabl. powl. 6,25 mg	30%-v4	50%-v4
Hypoten; tabl. powl. 12,5 mg	30%-v4	50%-v4
Hypoten; tabl. powl. 25 mg	30%-v4	50%-v4
Hyzaar; tabl. powl. 50 + 12,5 mg	30%	50%
Hyzaar Forte; tabl. powl. 100 + 25 mg	30%	50%
Iclopid; tabl. powl. 250 mg	30%	50%
Ifapidin; tabl. powl. 250 mg	30%	50%
Indap; kaps. twarde 2,5 mg	30%	50%
Indapen; tabl. powl. 2,5 mg	30%	50%
Indapen SR; tabl. retard 1,5 mg	30%	50%
Indapres; tabl. powl. 2,5 mg	30%	50%
Injectio Natrii chlorati isotonica; inj. (roztwór) 9 mg/ml	50%	30%
Insulinum Lente WO-S alto depuratum; inj. (zawiesina) 800 j.m./10 ml	R-m1	B-m1
Insulinum Maxirapid WO-S alto depuratum; inj. (roztwór) 800 j.m./10 ml	R-m1	B-m1
Insulinum Solutio Neutralis WO-S alto depuratum; inj. (roztwór) 800 j.m./10 ml	R-m1	B-m1
IPP 20; tabl. dojelitowe 20 mg	50%	30%
IPP 40; tabl. dojelitowe 40 mg	50%	30%
Ipres long 1,5; tabl. retard 1,5 mg	30%	50%
Isomil; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2163 kJ/100 g	30%-m7	50%-m7
Isomil 2; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2026 kJ/100 g	30%-m7	50%-m7
iXell; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R-m2; 30%-m1	R-m1
Jarvis 75 mg; kaps. twarde retard 75 mg	30%-p1	50%-p1
Jarvis 150 mg; kaps. twarde retard 150 mg	30%-p1	50%-p1
Kalium effervescens (bezcukrowy); granulaty musujący 782 mg K+/3 g	30%	50%
Kaltostat; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Karbis; tabl. 8 mg	30%	50%
Karbis; tabl. 16 mg	30%	50%
Keto-Diastix; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	30%-m1	R-m1
Ketonal; inj. (roztwór) 100 mg/2 ml	50%	30%
Ketonal; kaps. twarde 50 mg	50%	30%
Ketonal Duo; kaps. twarde retard 150 mg	50%	30%
Ketonal forte; tabl. powl. 100 mg	50%	30%
Ketores; kaps. retard 100 mg	50%	30%
Ketores; kaps. retard 200 mg	50%	30%
Klimicin; inj. im./iv. (roztwór) 300 mg/2 ml	R	50%
Klimicin; inj. im./iv. (roztwór) 600 mg/4 ml	R	50%

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktach prawnych

preparat	odpłatność	poprzednio
Lacipil; tabl. powl. 2 mg	30%	50%
Lacipil; tabl. powl. 4 mg	30%	50%
Lacipil; tabl. powl. 6 mg	30%	50%
Lafactin; kaps. twarde retard 37,5 mg	30%-p1	50%-p1
Lafactin; kaps. twarde retard 75 mg	30%-p1	50%-p1
Lafactin; kaps. twarde retard 150 mg	30%-p1	50%-p1
Lakea; tabl. powl. 50 mg	30%	50%
Lanbax; kaps. dojelitowe twarde 15 mg	50%	30%
Lanbax; kaps. dojelitowe twarde 30 mg	50%	30%
Lantrea; kaps. dojelitowe twarde 15 mg	50%	30%
Lantrea; kaps. dojelitowe twarde 30 mg	50%	30%
Lanzostad; kaps. dojelitowe twarde 15 mg	50%	30%
Lanzostad; kaps. dojelitowe twarde 30 mg	50%	30%
Lanzul; kaps. 30 mg	50%	30%
Lanzul S; kaps. 15 mg	50%	30%
Letizen; tabl. powl. 10 mg	30%	50%
Lignocainum 2% c. noradrenalino 0,00125% WZF; inj. dotkankowe (roztwór) 20 mg/ml	R	50%
Liponor; kaps. 100 mg	30%	50%
Lipanthyl; kaps. 100 mg	30%	50%
Lipanthyl 200 M; kaps. 200 mg (subst. mikronizowana)	30%	50%
Lipanthyl 267 M; kaps. 267 mg (subst. mikronizowana)	30%	50%
Lipanthyl Supra 160; tabl. powl. 160 mg	30%	50%
Lipanthyl Supra 215; tabl. powl. 215 mg	30%	50%
Lofral- 5; tabl. 5 mg	30%	50%
Lofral-10; tabl. 10 mg	30%	50%
Loperamid WZF; tabl. 2 mg	50%	30%
Loratadyna Galena; tabl. 10 mg	30%	50%
Loratan; kaps. elastyczne 10 mg	30%	50%
Loratan; syrop 5 mg/5 ml	30%	50%
Lorista; tabl. powl. 50 mg	30%	50%
Lorista; tabl. powl. 100 mg	30%	50%
Lorista H; tabl. powl. 50 + 12,5 mg	30%	50%
Lorista HD; tabl. powl. 100 + 25 mg	30%	50%
Losacor; tabl. powl. 50 mg	30%	50%
Losagen; tabl. powl. 50 mg	30%	50%
Losagen; tabl. powl. 100 mg	30%	50%
Losartan Arrow; tabl. powl. 50 mg	30%	50%
Losartan+HCT Arrow; tabl. powl. 50 + 12,5 mg	30%	50%
Losartic; tabl. powl. 50 mg	30%	50%
Losec; kaps. 20 mg	50%	30%
Loseprazol 20 mg; kaps. dojelitowe twarde 20 mg	50%	30%
Lozap 50; tabl. powl. 50 mg	30%	50%
Lozap HCT; tabl. powl. 50 + 12,5 mg	30%	50%
Luminalum; czopki 15 mg	R-n1	B-n1
Luminalum; tabl. 100 mg	R-n1	B-n1
Luminalum UNIA; tabl. 100 mg	R-n1	B-n1
Medisorb A; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Medisorb H; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Medisorb P; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Mercaptopurinum; tabl. 50 mg	B-c1; R-e1, e2	B-e1, e2, c1
Mestinon; tabl. powl. 60 mg	30%   R-i2	30%   B-i2
Micardis; tabl. 40 mg	30%	50%
Micardis; tabl. 80 mg	30%	50%
MicardisPlus; tabl. 80 + 12,5 mg	30%	50%
MicardisPlus; tabl. 80 + 25 mg	30%	50%
Microdot; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R-m2; 30%-m1	R-m1
Milupa Cystilac; proszek odżywczy 2145 kJ/100 g	30%-m8	B-m8
Mizodin; tabl. 250 mg	R-n1	B-n1
Mobemid; tabl. powl. 150 mg	30%-p1	50%-p1
Moklar; tabl. powl. 150 mg	30%-p1	50%-p1
MST Continus; tabl. powl. retard 10 mg	B-c1; R-n7, n8	B-n7, n8, c1

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktach prawnych

preparat	odpłatność	poprzednio
MST Continus; tabl. powl. retard 30 mg	B-c1; R-n7, n8	B-n7, n8, c1
MST Continus; tabl. powl. retard 60 mg	B-c1; R-n7, n8	B-n7, n8, c1
MST Continus; tabl. powl. retard 100 mg	B-c1; R-n7, n8	B-n7, n8, c1
MST Continus; tabl. powl. retard 200 mg	B-c1; R-n7, n8	B-n7, n8, c1
Mukolina; syrop 250 mg/5 ml	30%-m8, g2	B-m8, g2
Mycosyst; kaps. 50 mg	50%	30%
Mycosyst; kaps. 100 mg	50%	30%
Mycosyst; kaps. 200 mg	50%	30%
Naclof; krople do oczu 1 mg/ml	R	50%
Naklofen; inj. im. (roztwór) 75 mg/3 ml	50%	30%
Naproxen 250 Hasco; tabl. 250 mg	50%	30%
Naproxen 500 Hasco; tabl. 500 mg	50%	30%
Naproxen Hasco; czopki 250 mg	50%	30%
Naproxen Hasco; czopki 500 mg	50%	30%
Naproxen Polfarmex; tabl. 250 mg	50%	30%
Naproxen Polfarmex; tabl. 500 mg	50%	30%
Neotigason; kaps. 10 mg	R	30%
Neotigason; kaps. 25 mg	R	30%
Neurotop retard 600; tabl. retard 600 mg	B-p1; R-n1	B-n1, p1
Noacid; tabl. dojelitowe 20 mg	50%	30%
Noacid; tabl. dojelitowe 40 mg	50%	30%
Noax Uno; tabl. retard 100 mg	30%   B-c1	50%   B-c1
Noax Uno; tabl. retard 200 mg	30%   B-c1	50%   B-c1
Noax Uno; tabl. retard 300 mg	30%   B-c1	50%   B-c1
Nolpaza 20 mg; tabl. dojelitowe 20 mg	50%	30%
Nolpaza 40 mg; tabl. dojelitowe 40 mg	50%	30%
Normodipine; tabl. 5 mg	30%	50%
Normodipine; tabl. 10 mg	30%	50%
Nortivan; tabl. powl. 80 mg	30%	50%
Nortivan; tabl. powl. 160 mg	30%	50%
Novo-Helisen Depot; inj. sc. (zawiesina)	R	50%
Novo-Helisen Depot; inj. sc. (zawiesina)	R	50%
Nutrison Advanced Peptisorb {Peptisorb}; proszek do p. zawiesiny odżywczej 1624 kJ/100 g	30%-m7	50%-m7
OC-35; tabl. drażowane	30%	50%
Oesclim 25; TTS plastry 0,025 mg/24 h	30%	50%
Oesclim 50; TTS plastry 0,05 mg/24 h	30%	50%
Ofensin; krople do oczu 2,5 mg/ml	30%-s1	B-s1
Ofensin; krople do oczu 5 mg/ml	30%-s1	B-s1
Olfen 75; inj. im. (roztwór) 75 mg/2 ml	50%	30%
One Touch Select; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R-m2; 30%-m1	R-m1
Opamid; tabl. retard 1,5 mg	30%	50%
Optibetol 0,5%; krople do oczu 5 mg/ml	30%-s1	B-s1
Oratram 100; tabl. retard 100 mg	30%   B-c1	50%   B-c1
Oratram 150; tabl. retard 150 mg	30%   B-c1	50%   B-c1
Oratram 200; tabl. retard 200 mg	30%   B-c1	50%   B-c1
Orfiril; roztwór doustny 300 mg/5 ml	R-n1	B-n1
Orfiril 150; tabl. dojelitowe 150 mg	R-n1	B-n1
Orfiril 300; tabl. dojelitowe 300 mg	R-n1	B-n1
Orfiril 300 retard; tabl. dojelitowe retard 300 mg	B-p1; R-n1	B-n1, p1
Orfiril 600; tabl. dojelitowe 600 mg	R-n1	B-n1
Orfiril Long 150; kaps. retard 150 mg	R-n1	B-n1
Orfiril Long 300; kaps. retard 300 mg	R-n1	B-n1
Orfiril Long 500; minitabletki retard 500 mg	R-n1	B-n1
Orfiril Long 1000; minitabletki retard 1000 mg	R-n1	B-n1
Ortanol 20 Plus; kaps. 20 mg	50%	30%
Ortanol 40 Plus; kaps. 40 mg	50%	30%
OxyContin; tabl. retard 5 mg	R   R-n7, n8, c1	50%   R-n7, n8, c1
OxyContin; tabl. retard 10 mg	R   R-n7, n8, c1	50%   R-n7, n8, c1
OxyContin; tabl. retard 20 mg	R   R-n7, n8, c1	50%   R-n7, n8, c1
OxyContin; tabl. retard 40 mg	R   R-n7, n8, c1	50%   R-n7, n8, c1

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktach prawnych

preparat	odpłatność	poprzednio
OxyContin; tabl. retard 80 mg	R   R-n7, n8, c1	50%   R-n7, n8, c1
Pabi-Naproxen; tabl. 250 mg	50%	30%
Pabi-Naproxen; tabl. 500 mg	50%	30%
Pabi-Naproxen; zawiesina doustna 125 mg/5 ml	50%	30%
Panogastin; tabl. dojelitowe 20 mg	50%	30%
Panogastin; tabl. dojelitowe 40 mg	50%	30%
Pantogen 20 mg; tabl. dojelitowe 20 mg	50%	30%
Pantogen 40 mg; tabl. dojelitowe 40 mg	50%	30%
Panzol; tabl. dojelitowe 20 mg	50%	30%
Panzol; tabl. dojelitowe 40 mg	50%	30%
Pentasa; czopki 1000 mg	R   R-e1	30%   R-e1
Pentasa; zawiesina do wlewek doodbytniczych 1000 mg/100 ml	R   R-e1	30%   R-e1
Petinimid; kaps. 250 mg	R-n1	B-n1
Phenytoinum WZF; tabl. 100 mg	R-n1	B-n1
Phostal; inj. sc. (zawiesina)	R	50%
Phostal; inj. sc. (zawiesina)	R	50%
Phostal; inj. sc. (zawiesina)	R	50%
Pilocarpinum 2%; krople do oczu 20 mg/ml	30%-s1	B-s1
Plavocorin; tabl. powl. 75 mg	30%-v2, v1, v3	50%-v2, v1, v3
Plendil; tabl. powl. retard 5 mg	30%	50%
Plendil; tabl. powl. retard 10 mg	30%	50%
Polprazol; kaps. 20 mg	50%	30%
Polprazol PPH; kaps. dojelitowe twarde 40 mg	50%	30%
Poltram; kaps. 50 mg	30%   B-c1	50%   B-c1
Poltram; krople doustne (roztwór) 100 mg/ml	30%   B-c1	50%   B-c1
Poltram 50; inj. (roztwór) 50 mg/1 ml	30%   B-c1	50%   B-c1
Poltram 100; inj. (roztwór) 100 mg/2 ml	30%   B-c1	50%   B-c1
Poltram Retard 100; tabl. retard 100 mg	30%   B-c1	50%   B-c1
Poltram Retard 150; tabl. retard 150 mg	30%   B-c1	50%   B-c1
Poltram Retard 200; tabl. retard 200 mg	30%   B-c1	50%   B-c1
Prazol; kaps. 20 mg	50%	30%
Prefaxine; kaps. twarde retard 37,5 mg	30%-p1	50%-p1
Prefaxine; kaps. twarde retard 75 mg	30%-p1	50%-p1
Prefaxine; kaps. twarde retard 150 mg	30%-p1	50%-p1
Presartan; tabl. powl. 50 mg	30%	50%
Presartan; tabl. powl. 100 mg	30%	50%
Presartan H; tabl. powl. 50 + 12,5 mg	30%	50%
Presartan H; tabl. powl. 100 + 25 mg	30%	50%
Pritor; tabl. 40 mg	30%	50%
Pritor; tabl. 80 mg	30%	50%
PritorPlus; tabl. 40 + 12,5 mg	30%	50%
PritorPlus; tabl. 80 + 12,5 mg	30%	50%
PritorPlus; tabl. 80 + 25 mg	30%	50%
Profenid; czopki 100 mg	50%	30%
Profenid; tabl. powl. 100 mg	50%	30%
Profenid; tabl. retard 200 mg	50%	30%
Progastim; kaps. dojelitowe 20 mg	50%	30%
Progynova 21; tabl. powl. 2 mg	30%	50%
Provera; tabl. 5 mg	30%	50%
Provera; tabl. 10 mg	30%	50%
Pulmicort; zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,125 mg/ml	R   R-r1	30%   R-r1
Pulmicort; zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,25 mg/ml	R   R-r1	30%   R-r1
Purethal; inj. sc. (zawiesina mieszanych alergenów)	R	50%
Purethal; inj. sc. (zawiesina pojedynczych alergenów)	R	50%
Purilon Gel; opatrunek leczniczy w żelu	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Ranloc; tabl. dojelitowe 20 mg	50%	30%
Ranloc; tabl. dojelitowe 40 mg	50%	30%
Rasoltan 50 mg; tabl. powl. 50 mg	30%	50%
Rawel SR; tabl. powl. retard 1,5 mg	30%	50%
Refastin; tabl. powl. 100 mg	50%	30%
Renazol; kaps. dojelitowe twarde 15 mg	50%	30%

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktach prawnych

preparat	odpłatność	poprzednio
Renazol; kaps. dojelitowe twarde 30 mg	50%	30%
Rightest gS 100; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R-m2; 30%-m1	R-m1
Rilutek; tabl. powł. 50 mg	R-n6	30%-n6
Salofalk; zawiesina do wlewek doodbytniczych 4000 mg/60 ml	R-e1	30%   R-e1
Salofalk 250; czopki 250 mg	R-e1	30%   R-e1
Salofalk 250; tabl. dojelitowe 250 mg	R-e1, e2	30%   R-e1, e2
Salofalk 500; czopki 500 mg	R-e1	30%   R-e1
Salofalk 500; tabl. dojelitowe 500 mg	R-e1, e2	30%   R-e1, e2
Sarve 50 mg; tabl. powł. 50 mg	30%	50%
Sevredol; tabl. powł. 20 mg	B-c1; R-n7, n8	B-n7, n8, c1
Sirdalud MR; kaps. twarde retard 6 mg	30%-n5	50%-n5
Sorbaldon; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
SotaHEXAL 40; tabl. 40 mg	30%	50%
SotaHEXAL 80; tabl. 80 mg	30%	50%
SotaHEXAL 160; tabl. 160 mg	30%	50%
Spamilan; tabl. 5 mg	30%-p1	50%-p1
Spamilan; tabl. 10 mg	30%-p1	50%-p1
Spironol; tabl. 25 mg	30%	50%
Spironol 100; tabl. powł. 100 mg	30%	50%
Stadazar; tabl. powł. 50 mg	30%	50%
Suprasorb A; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Suprasorb A+Ag; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Suprasorb C; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Suprasorb G; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Suprasorb H; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Suprasorb P; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Suprasorb X; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Suprasorb X+PHMB; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Symapamid SR; tabl. retard 1,5 mg	30%	50%
Symfaksin ER; kaps. twarde retard 37,5 mg	30%-p1	50%-p1
Symfaksin ER; kaps. twarde retard 75 mg	30%-p1	50%-p1
Symfaksin ER; kaps. twarde retard 150 mg	30%-p1	50%-p1
Symtrend; tabl. powł. 6,25 mg	30%-v4	50%-v4
Symtrend; tabl. powł. 12,5 mg	30%-v4	50%-v4
Symtrend; tabl. powł. 25 mg	30%-v4	50%-v4
Syndi-35; tabl. drażowane	30%	50%
System 50; TTS plastry 0,05 mg/24 h	30%	50%
System Conti; TTS plastry 0,05 mg +0,17 mg/24 h	30%	50%
System Sequi; TTS plastry sekwencyjne	30%	50%
Tafen Nasal; aerozol do nosa 0,05 mg/dawkę	50%	30%
Tegretol CR 400; tabl. retard 400 mg	B-p1; R-n1	B-n1, p1
Tender Wet; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Tenox; tabl. 5 mg	30%	50%
Tenox; tabl. 10 mg	30%	50%
Tensart; tabl. powł. 80 mg	30%	50%
Tensart; tabl. powł. 160 mg	30%	50%
Tensart HCT; tabl. powł. 160 + 12,5 mg	30%	50%
Tensart HCT; tabl. powł. 160 + 25 mg	30%	50%
Tertensif SR; tabl. powł. retard 1,5 mg	30%	50%
Tessyron; tabl. powł. 75 mg	30%-v2, v1, v3	50%-v2, v1, v3
Teveten; tabl. powł. 600 mg	30%	50%
Tialorid; tabl.	30%	50%
Tialorid mite; tabl.	30%	50%
Ticlo; tabl. powł. 250 mg	30%	50%
Timonil 300 retard; tabl. retard 300 mg	B-p1; R-n1	B-n1, p1
Timonil 600 retard; tabl. retard 600 mg	B-p1; R-n1	B-n1, p1
Tramadol Synteza; kaps. 50 mg	30%   B-c1	50%   B-c1
Tramadol Synteza; krople doustne (roztwór) 100 mg/ml	30%   B-c1	50%   B-c1
Tramal; czopki 100 mg	30%   B-c1	50%   B-c1
Tramal; inj. (roztwór) 50 mg/1 ml	30%   B-c1	50%   B-c1
Tramal; inj. (roztwór) 100 mg/2 ml	30%   B-c1	50%   B-c1

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktach prawnych

preparat	odpłatność	poprzednio
Tramal; kaps. 50 mg	30%   B-c1	50%   B-c1
Tramal; krople doustne (roztwór) 100 mg/ml	30%   B-c1	50%   B-c1
Tramal Retard 100; tabl. retard 100 mg	30%   B-c1	50%   B-c1
Tramal Retard 150; tabl. retard 150 mg	30%   B-c1	50%   B-c1
Tramal Retard 200; tabl. retard 200 mg	30%   B-c1	50%   B-c1
Tramundin; tabl. retard 100 mg	30%   B-c1	50%   B-c1
Transtec 35 mcg/h; TTS plastry 0,035 mg/h	R   B-c1	50%   B-n7, n8, c1
Transtec 52,5 mcg/h; TTS plastry 0,0525 mg/h	R   B-c1	50%   B-n7, n8, c1
Transtec 70 mcg/h; TTS plastry 0,07 mg/h	R   B-c1	50%   B-n7, n8, c1
Trifas 10; tabl. 10 mg	30%-v5	50%-v5
Trittico CR; tabl. retard 75 mg	30%-p1	50%-p1
Trittico CR; tabl. retard 150 mg	30%-p1	50%-p1
Trombex; tabl. powl. 75 mg	30%-v2, v1, v3	50%-v2, v1, v3
Uroflow 1; tabl. powl. 1 mg	30%-n9	50%-n9
Uroflow 2; tabl. powl. 2 mg	30%-n9	50%-n9
ValproLEK 300; tabl. retard 300 mg	R-n1	B-n1
ValproLEK 500; tabl. retard 500 mg	R-n1	B-n1
Valsacor 80 mg; tabl. powl. 80 mg	30%	50%
Valsacor 160 mg; tabl. powl. 160 mg	30%	50%
Valzek; tabl. 80 mg	30%	50%
Valzek; tabl. 160 mg	30%	50%
Velafax; tabl. 37,5 mg	30%-p1	50%-p1
Velafax; tabl. 75 mg	30%-p1	50%-p1
Velafax XL; kaps. retard 75 mg	30%-p1	50%-p1
Velafax XL; kaps. retard 150 mg	30%-p1	50%-p1
Velaxin ER 37,5 mg; kaps. retard 37,5 mg	30%-p1	50%-p1
Velaxin ER 75 mg; kaps. retard 75 mg	30%-p1	50%-p1
Velaxin ER 150 mg; kaps. retard 150 mg	30%-p1	50%-p1
Vendal retard; tabl. powl. retard 10 mg	B-c1; R-n7, n8	B-n7, n8, c1
Vendal retard; tabl. powl. retard 30 mg	B-c1; R-n7, n8	B-n7, n8, c1
Vendal retard; tabl. powl. retard 60 mg	B-c1; R-n7, n8	B-n7, n8, c1
Vendal retard; tabl. powl. retard 100 mg	B-c1; R-n7, n8	B-n7, n8, c1
Vendal retard; tabl. powl. retard 200 mg	B-c1; R-n7, n8	B-n7, n8, c1
Venlabax MR; kaps. twarde retard 75 mg	30%-p1	50%-p1
Venlabax MR; kaps. twarde retard 150 mg	30%-p1	50%-p1
Venlafaxine Bluefish XL; kaps. twarde retard 75 mg	30%-p1	50%-p1
Venlafaxine Bluefish XL; kaps. twarde retard 150 mg	30%-p1	50%-p1
Venlectine; kaps. retard 37,5 mg	30%-p1	50%-p1
Venlectine; kaps. retard 75 mg	30%-p1	50%-p1
Venlectine; kaps. retard 150 mg	30%-p1	50%-p1
Verospiron; kaps. 50 mg	30%	50%
Verospiron; kaps. 100 mg	30%	50%
Verospiron; tabl. 25 mg	30%	50%
Versiva XC; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Vesicare 5 mg; tabl. powl. 5 mg	30%-n9	50%-n9
Vesicare 10 mg; tabl. powl. 10 mg	30%-n9	50%-n9
Vilpin; tabl. 5 mg	30%	50%
Vilpin; tabl. 10 mg	30%	50%
Virolex; maść do oczu 30 mg/g	50%	30%
Viru-Pos; maść do oczu 30 mg/g	50%	30%
Vivacor; tabl. 6,25 mg	30%-v4	50%-v4
Vivacor; tabl. 12,5 mg	30%-v4	50%-v4
Vivacor; tabl. 25 mg	30%-v4	50%-v4
Vliwaktiv; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Vliwaktiv Ag chłonny (Saugkomprese); opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-v7	B-g1; 50%-v7
Xartan; tabl. powl. 50 mg	30%	50%
Xotepic {Pantoprazolum Farmacom}; tabl. dojelitowe 20 mg	50%	30%
Xotepic {Pantoprazolum Farmacom}; tabl. dojelitowe 40 mg	50%	30%
Xyzal; tabl. powl. 5 mg	30%	50%
Xyzal 0,5 mg/ml; roztwór doustny 2,5 mg/5 ml	30%	50%
Zalanzo; kaps. dojelitowe twarde 15 mg	50%	30%

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktach prawnych

<b>preparat</b>	<b>odpłatność</b>	<b>poprzednio</b>
Zalanzo; kaps. dojelitowe twarde 30 mg	50%	30%
Zelvartan; tabl. powl. 80 mg	30%	50%
Zelvartan; tabl. powl. 160 mg	30%	50%
Zelvartancombo; tabl. powl. 160 + 25 mg	30%	50%
Zenaro; tabl. powl. 5 mg	30%	50%
Zyllit; tabl. powl. 75 mg	30%-v2, v1, v3	50%-v2, v1, v3
Zyrtec; krople doustne 10 mg/ml	30%	50%
Zyrtec; roztwór doustny 5 mg/5 ml	30%	50%
Zyrtec; tabl. powl. 10 mg	30%	50%